

1984

HELSINKI 1986

**Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland****Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland**

Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland
1984

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
120282



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1986

ISSN 0355-2144
ISBN 951-46-9494-5

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus

ALKUSANAT

Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuolinsyistä vuodelta 1984 ja joitakin tietoja kuolleisuuden kehityksestä.

Taulut vuodelta 1984 ovat samansisältöisiä kuin vuoden 1983 julkaisussa. Kuolleisuuden kehityksestä on esitetty joitakin kuvioita ja taulukoita.

Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolinsyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyytilastossa. Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Hilikka Ahonen. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja apulaisprof. Antti Penttilä. Julkaisun laadintaan on osallistunut tilastonlaatija Mauno Huohvanainen.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 1986

FÖRORD

Denna publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1984 och vissa uppgifter om dödlighetens trender.

Tabellerna för 1984 innehåller samma uppgifter som tabellerna i 1983 års publikation. Dödlighetsutvecklingen ges i några figurer och tabeller.

Den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker har tillämpats i statistiken från och med början av 1969. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie Hilikka Ahonen. Med.lic. Raimo Lahti och bitr.prof. Antti Penttilä har medverkat i egenskap av medicinska experter. Statistikförare Mauno Huohvanainen har deltagit i uppgörandet av publikationen.

Helsingfors, Statistikcentralen i februari 1986

Olavi E. Niitamo

Mauri Nieminen

SISÄLTÖ - INNEHÅLL - CONTENTS

Imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta - Spädbarns- och perinataldödlighet -
Infant and perinatal mortality

Sivut - Sidorna - Pages 21-22, 34-38, 314-317

Kuolleisuuden kehityksestä; mm. tapaturmaiset ja väkivaltaiset syyt -
Dödlighetsutvecklingen; bl.a dödsfall genom olycksfall och våld -
The development of mortality; incl. deaths from accidents and violence

Sivut - Sidorna - Pages 17-19, 25-33

Alueittaisia tietoja - Regionala uppgifter - Regional data

Sivut - Sidorna - Pages 84-275, 304-312, 316-317

Kuolleisuusslukuja vuodelta 1984 - Dödstal för år 1984 - Mortality rates 1984

Sivut - Sidorna - Pages 282-303, 316

SISÄLLYS

	Sivu
1. JOHDANTO	9
1.1 Tilaston yksiköt	9
1.2 Käsitteitä	9
1.3 Kuolinsyyluokitus ja peruskuolinsyyn kooditus	9
2. TILASTON LAATIMINEN	11
2.1 Kuolintodistuslomake	11
2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu	11
2.3 Tietojen täydentäminen	12
2.4 Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista	12
2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi	13
3. TILASTON LAADUSTA	13
4. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA	40

Vertailutaulut

1. Kuolleet kuolinsyittäin sukupuolen mukaan 1961-1984	25
1a. Epäsuorasti ikävakioitu kuolleisuusindeksi (SMR) kuolinsyittäin sukupuolen mukaan 1961-1984	26
2. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1961-1984	27
3a. Kuolleisuus joihinkin kasvaimiin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1971-1975 ja 1981-1984	28
3b. Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1971-1975 ja 1981-1984	30
3c. Kuolleisuus joihinkin tapaturmiin ja väkivaltaisiin syihin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1971-1975 ja 1981-1984	32
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolinsyyn mukaan 1966-1984	34
4a. Imeväiskuolleisuus kuolinsyyn mukaan 1966-1984	35
5. Perinataalikuolleisuus kuolinsyyn mukaan 1971-1984	36
6. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus keskussairaalaapiireittäin 1981-1984	38

Kuviot

1. Kuolleisuus (25-64-v.) sukupuolen mukaan joihinkin kuolinsyihin 1981-1984	16
2. Kuolleisuus (25-64-v.) sukupuolen mukaan joihinkin verenkiertoelinten sairauksiin 1971-1975 ja 1981-1984	17
3. Kuolleisuus (75-79-v.) sukupuolen mukaan kuolinsyypäärymittäin 1971-1975 ja 1981-1984	18
4. 15 vuotta täyttäneiden kuolleisuus tapaturmiin tai väkivaltaan (XVII), maaliikenneonnettomuuksien (E810-E827) ja kaatumisten (E880-E887) seurauksena sukupuolen mukaan	19
5. 15 vuotta täyttäneiden kuolleisuus itsemurhiin ja alkoholin aiheuttamiin syihin 1981-1984	20

INNEHÄLL

	Sida
1. INLEDNING	9
1.1 Statistiska enheter	9
1.2 Begrepp	9
1.3 Dödsorsaksklassifikation och kodning av underliggande dödsorsak	9
2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN	11
2.1 Dödsattest	11
2.2 Annat material och insamling av uppgifterna	11
2.3 Komplettering av uppgifterna	12
2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla avlidna	12
2.5 Opublicerat material och arkivering ...	13
3. STATISTIKENS KVALITET	13
4. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA	40

Jämförelsetabeller

1. Döda efter dödsorsak och kön 1961-1984	25
1a. Indirekt standardiserat dödlighetsindex (SMR) efter dödsorsak och kön 1961-1984	26
2. Döda genom olycksfall eller våld efter skadans yttre orsak och efter kön 1961-1984	27
3a. Dödstal efter vissa tumörer, kön och ålder 1971-1975 och 1981-1984 (döda per 100 000 av medelfolkmängden)	28
3b. Dödstal efter cirkulationsorganens sjukdomar, kön och ålder 1971-1975 och 1981-1984 (döda per 100 000 av medelfolkmängden)	30
3c. Dödstal efter vissa olycksfall eller våld, kön och ålder 1971-1975 och 1981-1984 (döda per 100 000 av medelfolkmängden)	32
4. Döda under första levnadsåret efter dödsorsak 1966-1984	34
4a. Spädbarnsdödlighet efter dödsorsak 1966-1984	35
5. Perinataldödlighet efter dödsorsak 1971-1984	36
6. Spädbarns- och perinataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt 1981-1984	38

Figurer

1. Dödstal för 25-64-åringar efter kön i vissa dödsorsaker 1981-1984	16
2. Dödstal för 25-64-åringar efter kön i vissa av cirkulationsorganssjukdomar 1971-1975 och 1981-1984	17
3. Dödstal för 75-79-åringar efter kön i huvudgrupper enligt dödsorsak 1971-1975 och 1981-1984	18
4. Dödstal för 15 år fyllda genom olycksfall eller våld (XVII), och som följd av landtrafikolyckor (E810-E827) samt av fall (E880-E887) efter kön	19
5. Dödstal för 15 år fyllda i självmord och orsaker förorsakade av alkohol 1981-1984	20

	Sivu		Sida
6. Imeväiskuoletisuus, ensiviikon kuolleisuus, neonataalikuoleisuus, perinataalikuoleisuus ja kuolleena syntyneisyys 1970-1984	21	6. Spädbarnsdödlighet, dödlighet under första levnadsveckan, neonataldödlighet, perinataldödlighet och dödfödda 1970-1984	21
7. Imeväiskuoletisuus joidenkin kuolinsyiden mukaan 1971-1984	21	7. Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1971-1984	21
8. Perinataalikuoleisuus joidenkin kuolinsyiden mukaan 1971-1984	22	8. Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971-1984	22
Taulut 1984		Tabeller 1984	
1. Kuolleet kuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus); koko maa	42	1. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (detaljlistan); hela landet	42
2. Kuolleet kuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus); koko maa, kaupungit, muut kunnat ja läänit	84	2. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (A-listan); hela landet, städer, övriga kommuner och län	84
3. Kuolleet sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan; koko maa	276	3. Döda efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10 årsgr.); hela landet	276
4. Kuoleisuus kuolinsyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan keskiikäluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa	282	4. Dödstal efter dödsorsak (A-listan), kön och ålder per 100 000 av medelfolkmängden; hela landet	282
5. Kuoleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan keskiikäluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa	298	5. Dödstal efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10-årsgr.) per 100 000 av medelfolkmängden; hela landet	298
6. Kuolleet kuolinsyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan; koko maa ja läänit (alle 75-vuotiaana kuolleet erikseen; koko maa)	304	6. Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken; hela landet och län (döda under 75 år separat; hela landet)	304
7. Perinataali- ja neonataalikuolleet kuolinsyyn, syntymäpainon ja sukupuolen mukaan; koko maa	314	7. Perinatal- och neonataldödlighet efter dödsorsak, födelsevikt och kön; hela landet	314
8. Imeväiskuoletisuus, neonataali- ja perinataalikuoleisuus keskussairaalapiireittäin	316	8. Spädbarnsdödlighet, neonatal- och perinataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt	316
9. Perinataali- ja neonataalikuolleet keskussairaalapiirin ja syntymäpainon mukaan	317	9. Perinatal- och neonataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt och födelsevikt ..	317
Liitteet		Bilagor	
1. Keskiikäiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin 1984	320	1. Medelfolkmängden efter ålder och kön länsvis 1984	320
Keskiikäiluku siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan 1984	320	Medelfolkmängden efter civilstånd, kön och ålder 1984	320
2. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko	322	2. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	322
3. Luettelo julkaisemattomista tauluista ...	324	3. Förteckning över opublicerade tabeller ..	324
4. Käytetyt laskukaavat	326	4. Använda formler	326
5. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	327	5. Dödsattestblanketterna på finska	327
6. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	335	6. Dödsattestblanketterna på svenska	335

Käytetyt symbolit - Använda symboler - Explanation of symbols

M = Miehet - Män - Males

N = Naiset - Kvinnor - Females

MS = Molemmat sukupuolet - Båda könen - Both sexes

CONTENTS

	Page		Page
Summary.....	8	8. Perinatal mortality rate for selected causes of death, 1971-1984	22
Comparison tables		Tables 1984	
1. Deaths by cause and sex, 1961-1984	25	1. Deaths by cause of death (detailed list), age and sex; whole country	42
1a. Standardised mortality rate (SMR) by cause of death and sex, 1961-1984	26	2. Deaths by cause of death (list A), age and sex; whole country, cities, other municipalities and provinces	84
2. Deaths from violence or accidents by external cause and sex, 1961-1984	27	3. Deaths by sex, cause of death (main groups and AE-groups), marital status and age (ten-year groups); whole country	276
3a. Sex- and age specific death rates for selected neoplasms (deaths per 100 000 mean population), 1971-1975 and 1981-1984	28	4. Sex, and age specific death rates by cause of death (list A) per 100 000 mean population; whole country	282
3b. Sex- and age-specific death rates for diseases of the circulatory system (deaths per 100 000 mean population), 1971-1975 and 1981-1984	30	5. Sex, age (ten-year groups) and marital status specific death rates by cause of death (main groups and AE-groups) per 100 000 mean population; whole country ..	298
3c. Sex- and age-specific death rates for selected accidents and violence (deaths per 100 000 mean population), 1971-1975 and 1981-1984	32	6. Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis; whole country and provinces (deaths under 75 year of age separately; whole country)	304
4. Deaths under one year of age by cause of death, 1966-1984	34	7. Perinatal and neonatal mortality by cause of death, birthweight and sex; whole country	314
4a. Infant mortality by cause of death, 1966-1984	35	8. Infant mortality, neonatal and perinatal mortality by central hospital district	316
5. Perinatal mortality by cause of death, 1971-1984	36	9. Perinatal and neonatal mortality by central hospital district and birthweight	317
6. Infant and perinatal mortality by central hospital district, 1981-1984	38		
Figures		Appendices	
1. Sex- and age-specific death rates at age 25-64 for selected causes of death, 1981-1984	16	1. Mean population by sex and age in provinces, 1984	320
2. Sex- and age-specific death rates at age 25-64 for selected diseases of the circulatory system, 1971-1975 and 1981-1984 ..	17	Mean population by marital status, sex and age, 1984	320
3. Sex- and age-specific death rates at age 75-79 for main groups of cause of death, 1971-1975 and 1981-1984	18	2. Comparison between the detailed list and list A	322
4. Sex- and age-specific death rates at age 15 and over for accidents or violence (XVII), for road traffic accidents (E810-E827) and for falls (E880-E887)	19	3. List of unpublished tables	324
5. Sex- and age-specific death rates at age 15 and over for suicides and for causes due to alcohol	20	4. List of used forms	326
6. Infant mortality, first week mortality, neonatal mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio, 1970 - 1984	21	5. Finnish-language death certificate forms	327
7. Infant mortality rate for selected causes of death, 1971-1984	21	6. Swedish-language death certificate forms	335

SUMMARY

This publication contains the Finnish cause-of-death statistics for 1984. The statistics cover the deaths in Finland or abroad of persons who at the time of their death were residents of Finland.

The statistics are based on two data sources: death certificates, the main source, and death notices issued by the local population registers. The statistics on stillbirths are based only on death certificates.

As from 1975 the data on vital events supplied by the local population registers are received on magnetic tape from the Central Population Register. For the purposes of cause-of-death statistics, these data are matched against death certificates. Since death certificates also influence the primary data of the statistics, there is a slight discrepancy between cause-of-death statistics and vital statistics regarding the coverage of deaths. The present statistics cover 78 deaths more than the corresponding vital statistics.

Medical death certificates are checked and submitted to the Central Statistical Office by the provincial medico-legal officers. Medical

certification, which is compulsory for all deaths in Finland, is the responsibility of the attending physician or of the coroner. The death certificate conforms to the form recommended by the World Health Organization (WHO).

As from 1969 the underlying cause of death is coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The subdivision of diseases of pancreas (No. 577) and the subdivision of submersion (No. 910) marks the only departure from the ICD decimal codes. The WHO selection and modification rules are followed.

The published data have been classified according to the 3-digit level of classification, list A, and the main groups. In addition, there are unpublished data compiled according to list B.

Since 1981 more and more statistics have been compiled and published annually on perinatal and neonatal mortality. This annual publication also includes selected mortality data for previous years.

1. JOHDANTO

1.1 Tilaston yksiköt

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhetkellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon sisältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa siirretty pois olevaan väestöön, koska he ovat olleet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolintodistus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolintodistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen henkilö on luettu tilastoon.

Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluisissa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuolleeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilastoon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu useinkin vuosia kuoleman jälkeen.

1.2 Käsitteitä

Peruskuolinsyy on määritelty sivulla 10. Kuolleena syntyneisiin on luettu hedelmöitymisen tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Imeväiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuoden aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syntyneiden määrällä.

Neonatalikuolleisuus lasketaan jakamalla neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien syntyneiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä ikäryhmän keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden.

1.3 Kuolinsyyluokitus ja peruskuolinsyy kooditus

Tilasto on laadittu peruskuolinsyy mukaisesti. Kuolinsyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 lähtien WHO:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolinsyyluokitusta ¹⁾.

1. INLEDNING

1.1 Statistiska enheter

I denna statistik upptas de personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands, och som vid dödstillfället varit bosatta i landet. I statistiken ingår personer som i befolkningsböckerna förts till den frånvarande befolkningen på grund av att de i två på varandra följande mantalsskrivningar inte påträffats, eller som anmält att de flyttat från landet och är bosatta utomlands. Om dödsattesten för en sådan person inkommer en del av året och det av dödsattesten framkommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet skett i Finland har personen tagits med i statistiken.

Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 7-9. Dessa ingår inte i de övriga tabellerna. Dödförklaringar ingår inte i statistiken, då dödförklaringen ofta kan ske flera år efter det att personen avlidit.

1.2 Begrepp

Underliggande dödsorsak har definierats på sidan 10. Dödfödd är en produkt av befruktning som dött efter 28:e graviditetsveckan eller före födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under första levnadsåret avlidna i relation till antalet levande födda.

Neonataldödlighet definieras som antalet spädbarn som dött under de fyra första levnadsveckorna i relation till antalet levande födda under året. Perinataldödlighet är förhållandet mellan antalet dödfödda och spädbarn som dött under den första levnadsveckan och mellan antalet levande födda under året. De övriga dödstalen är summan av de avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden skilt för varje åldersgrupp.

1.3 Dödsorsaksklassifikation och kodning av underliggande dödsorsak

Statistiken är uppställd enligt underliggande dödsorsak. Sedan 1969 har WHO:s år 1967 godkända klassificering av sjukdomar och dödsorsaker ¹⁾ använts som dödsorsaksklassificering.

1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8th Revision)

Peruskuolinsyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Peruskuolinsyyyn päättelyssä sovelletaan kansainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussääntöjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) että tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy (E-luokitus).

Kuolinsyytunnus on kansainvälisessä luokituksessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroinen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Pohjoismaainen laitos tautiluokituksesta¹⁾, jonka lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroinen ja poikkeaa siten kuolinsyytilastossa sovelletusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien (E910) ja haimasairauksien (577) kohdalla kansainvälisen luokituksen ryhmistä.

Kansainvälisestä luokituksesta on poikettu myös luokittelemalla pahanlaatuinen carcinoidikasvain elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansainvälisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.

Taulujen kuolinsyyluokitukset ovat WHO:n vahvistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpottaa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käytetään seuraavia luokituksia:

- 1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan koko maasta taulussa 1.
- 2) A-luokitus on 150-luokkainen. Sen 13 viimeistä ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laadittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta että lääneittäin.
- 3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on sovellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, on myös pääryhmittäiset tiedot.
- 4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimimalla edellä mainituista luokituksista vain joitakin ryhmiä.

Den sjukdom eller skada som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden, eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakat den skada som lett till döden betraktas som underliggande dödsorsak.

Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den internationella dödsorsaksklassificeringens urvals- och tillämpningsregler. När det gäller dödsfall förorsakade av olycksfall och våld, klassificeras både skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien).

I den internationella klassifikationen är dödsorsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiffriga gruppen är indelad i undergrupper. Den nordiska versionen av sjukdomsklassifikation¹⁾, som medicinalstyrelsen godkänt, är femsiffrig och avviker sålunda från den klassifikation som tillämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga koden avviker från den internationella indelningens kod endast när det gäller drunkning (E910) och sjukdomar i pankreas (577).

Man har avvikt från den internationella klassifikationen genom att gruppera malignant carcinoid tumör enligt organ i vederbörande cancergrupp och inte enligt internationellt praxis i grupp 258.9.

Klassifikationerna för dödsorsaksredovisning i tabellerna har fastställts av WHO och deras syfte är att underlätta internationella jämförelser. Följande listor används i publikationen:

- 1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den indelningen används endast för uppgifter för hela landet i tabell 1.
- 2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 13 sista grupperna är indelade enligt skadans natur eller skadans yttre orsak. Enligt denna indelning har man sammanställt statistik över dödlighet i hela landet och efter län.
- 3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 grupper varav den sista innehåller dödsfall på grund av olycksfall och yttre våld. De tabeller där detaljlistan eller A-listan används innehåller även uppgifter efter huvudgrupp.
- 4) I publikationen ingår även uppgifter som erhållits genom att ur de ovannämnda listorna ta endast vissa grupper.

1) Tauti- ja kuolinsyyluokitus, Helsinki 1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors 1969

Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 47-50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolinsyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh- taisen ja A-luokituksen vastaavuus.

2. TILASTON LAATIMINEN

2.1 Kuolintodistuslomake

Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolin- todistuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin tietoihin kuolleista. Kuolleenä syntyneistä tilasto laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteella.

Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vai- najista ja kuolleenä syntyneistä. Lisäksi käytössä on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolin- todistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisten tietojen perusteella tai se voi olla kuolinmaan lomakkeella.

Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusta kuolinsyiden esittämisestä. Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuole- mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto- distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilas- to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa- tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1984 tehtiin yhteensä 16 441 ruumiinavausta.

Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekis- terin pitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edel- leen lääninhallituksen oikeuslääkäriin tai Helsin- gissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston virkalääkäriin tarkistettavaksi, joka lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu

Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolinsyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö- kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste- ristä, johon ne on koottu paikallisista väestöre- kistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilas- tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön kes- kusrekisteriin.

Opublicerade tabeller har även uppställts efter B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grupperna 47-50 omfattar dödsfall på grund av olycksfall eller yttre våld. I bilaga 2 presenteras jämfö- relsetabellen för detaljlistan och A-listan.

2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN

2.1 Dödsattest

Statistiken grundar sig på två slags material: på dödsattester och på befolkningsregistrets upp- gifter om avlidna. Statistiken över dödfödda görs enbart upp på basen av dödsattest.

Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av polisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utom- lands kan dödsattesten vara uppgjord på en finsk blankett eller på landets egen dödsattestblankett.

Dödsattestformuläret är fastställt av medici- nalstyrelsen och följer Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för anmälan av dödsorsak. Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av dödsorsak förutsätter obduktion utfärdas en inte- rimistisk dödsattest för begravningen och den slutliga dödsattesten, på basen av vilken statis- tiken görs upp, utfärdas sedan obduktionsresulta- ten blivit klara. År 1984 gjordes sammanlagt 16 441 obduktioner.

Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar den till det befolkningsregister där den avlidne varit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol- lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten vidare till länsstyrelsens rättsläkare eller till Helsingfors, Tammerfors eller Åbo hälsovärdsverk där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den vidare till Statistikcentralen.

2.2 Annat material och insamling av uppgifter

Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik har Sta- tistikcentralen förutom dödsattester även använt befolkningsregisteruppgifter, som sedan 1975 finns på magnetband vid det centrala befolkningsregist- ret (uppgifterna har insamlats från de lokala befolkningsregistren). På detta sätt kontrolleras statistikens täckning och samtidigt kan man minska arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- gaste personuppgifterna finns i det centrala befolkningsregistret.

Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon perustuu väestönmuidosten kuolleiden tilasto. Koska kuolinsyytilastossa voidaan kuolintodistuksen avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puutteita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voidaan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilastokeskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuolemansyytilastossa vuonna 1984 kuolleita 78 enemmän kuin väestönmuidostilastossa.

2.3 Tietojen täydentäminen

Tilasto laaditaan peruskuolinsyistäin. Peruskuolinsyyn kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuolinsyytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille (sairaanhoidolaitokselle tms.). Vuoden 1984 aineistosta lähetettiin 779 kyselyä, jotka jakautuivat seuraavasti:

	lkm	%
- puutteellisten diagnoosien täydentäminen	151	19
- kasvaimista annettujen tietojen tarkennus	371	48
- korjaus tautien järjestykseen a - b - c, osa I ja II.....	218	28
- tapaturmaisesti kuolleiden tapahtumatietojen tarkennus	26	3
- muu kysely	13	2

Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolinsyyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoittavan lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoittamisen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista kirjoittamista.

Kuolinsyyn koodituksen jälkeen todistukset tallennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertailu väestön keskusrekisteristä saatua aineistoon ja laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskukseen.

2.4 Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista

Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viikkoa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolintodistuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilastoa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjestelmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.

Antalet döda i statistiken över befolkningsförändringarna baserar sig på materialet i det centrala befolkningsregistret. Då man i dödsorsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan korrigera eventuella fel i folkbokföringen, och då man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka insändningen av dödsattester till Statistikcentralen (ej dödfödda), är antalet döda i 1984 års dödsorsaksstatistik 78 flera än i statistiken över befolkningsförändringar.

2.3 Komplettering av uppgifterna

Statistiken görs upp enligt den underliggande dödsorsaken, som kodas vid Statistikcentralen. Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en förfrågan till den läkare (sjukhus o.dyl.) som skrivit ut dödsattesten. I samband med 1984 års material sändes 779 förfrågningar ut. Förfrågningarna gällde följande:

	St.	%
- komplettering av bristfälliga diagnoser	151	19
- precisering av uppgifter om tumörer	371	48
- korrigering av sjukdomsordningen a - b - c, del I och II	218	28
- precisering av händelseförloppet om personer som dött genom olycksfall eller våld.....	26	3
- annan förfrågan	13	2

På basen av förfrågningarna görs mycket få ändringar i de underliggande dödsorsakerna. Med förfrågan vill man för den läkare som skriver ut dödsattesten understryka vikten av att dödsattesterna är korrekta, och det är möjligt att övervaka att utskrivningen görs noggrant.

Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna på data. I samband med databehandlingen görs en avstämning mot materialet, som erhållits ur det centrala befolkningsregistret, och förteckningar görs upp för kontroll av att de dödsattester som saknas insänds till Statistikcentralen.

2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla avlidna

Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som avlidit högst fyra veckor efter födseln innehåller mycket uppgifter som inte tidigare kunnat utnyttjas, men statistiken har nu utvidgats genom att man gjort upp ett statistiksystem för dödfödda och för barn som avlidit under de fyra första levnadsveckorna.

Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaisematonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuksessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapausten pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittaisiin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kaikista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuksia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)

2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi

Kuolinsyytilaston aineisto on magneettinauhoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä tiedostoissa on vain peruskuolinsyy paitsi vuosina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät myös muut kuolinsyyt. Aineistot vuosista 1971-1975, 1976-1980 ja 1981-1984 ovat käytettävissä yhdistettyinä tiedostoina.

Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia luetteloita kuolleista, joissa luetteloissa on peruskuolinsyytunnus kunakin ajankohtana käytetyn luokituksen mukaisena.

Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti peruskuolinsyyt mukaan ja vuodesta 1981 lähtien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko julkaisemattomia taulukoita.

Vuodesta 1981 lähtien aineistosta on suoraikäyttöisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyttäjien valitsemän säännöin luetteloita kuolleista erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.

3. TILASTON LAADUSTA

Kuolinsyytilaston peittävyys on suurempi kuin väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. Kuolinsyytilaston kuolleiden lukumäärä on 78 henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston kuolleiden määrä. Imeväisikäisinä kuolleita näistä oli kahdeksan, joten kuolemansyytilastossa imeväiskuolleisuus oli 6,6 (1 000 elävänä syntynyttä kohden), kun vastaava luku väestönmuutostilaston mukaan oli 6,5. Perinataalikuolleisuus sen sijaan ei poikkea näissä kahdessa tilastossa toisistaan, vaikka kuolemansyytilastoon kuului neljä kuolleena syntynyttä enemmän ja yksi ensimmäisen elinviikon aikana kuollut vähemmän kuin väestönmuutostilastoon.

Några tabeller har tagits med i denna publikation, men största delen av statistikuppgifterna finns i form av opublicerat material och finns att tillgå vid Statistikcentralen. Svagheter i denna statistik är å ena sidan att dödsattesterna är knapphändigt ifyllda och det låga antalet fall i året, vilket medför att det lätt insmyger slumpfel i uppgifterna, och å andra sidan avsaknaden av jämförelseuppgifter. (För alla födda får man inte uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda eller om dem som avlidit genast efter födseln.)

2.5 Opublicerat material och arkivering

Dödsorsaksstatistikens material från och med 1966 är tillgängligt på magnetband. I dessa register finns bara den underliggande dödsorsaken förutom för åren 1977 och 1978, då även övriga dödsorsaker finns upptagna. Material för åren 1971-1975, 1976-1980 och 1981-1984 är tillgängligt i form av sammanslagna register.

Från och med 1955 har det årligen gjorts upp alfabetiska förteckningar över avlidna. I förteckningarna har koden för den underliggande dödsorsaken antecknats enligt den klassifikation som använts vid respektive tidpunkt.

Dödsattesterna har fram till 1980 arkiverats enligt underliggande dödsorsak och efter år 1981 enligt län och i alfabetisk ordning efter namnet. Av materialet har även opublicerade tabeller uppgjorts.

Sedan 1981 är det möjligt att ur materialet utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter enligt användarens önskan. Mot ersättning kan man hos Statistikcentralen beställa olika tabeller och databehandlingsuppdrag.

3. STATISTIKENS KVALITET

Dödsorsaksstatistikens täckning är större än täckningen för statistiken över avlidna i statistiken över befolkningsförändringarna. Antalet döda i dödsorsaksstatistiken är 78 personer fler än i statistiken över befolkningsförändringar. Av dessa var det åtta som dött som spädbarn, varför spädbarnsdödligheten i dödsorsaksstatistiken var 6,6 (1 000 per levande födda), då motsvarande tal i statistiken över befolkningsförändringarna var 6,5. Perinataldödligheten inom dessa två statistikgrenar avviker däremot inte från varandra, fastän det i dödsorsaksstatistiken fanns fyra flera dödfödda och en färre som dött under den första levnadsveckan än i statistiken över befolkningsförändringarna.

Vuoden 1984 tilastoon sisältyy väliaikaiseen kuolintodistukseen perustuvia tapauksia (27 kpl), joista kuolinsyitä ei ole lainkaan määritetty (796), koska lopullista kuolintodistusta ei näistä ollut laadittu.

Kuolinsyytietojen luotettavuus riippuu:

- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä ja oikeellisuudesta
- peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä

Viidennekselle kaikista kuolleista tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 16 prosentille oikeuslääketieteellinen avaus. Ruumiinavausten osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain alle 75-vuotiaana kuolleita, joista lähes puolet oli avattu. Alle 75-vuotiaana kuolleista oikeuslääketieteellisten avauksen osuus on neljännes.

Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettävissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedusteluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoitettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen selvittämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolinsyyn luokitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolla.

Usein vanhat ihmiset sairastavat samanaikaisesti monia sairauksia ja on tulkinvaraista, mikä niistä tulisi päätellä peruskuolinsyiksi. Näitä tiloja ovat esim. useat verenkiertoelinten sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertosairaudet, raajojen laskimoiden tukokset, mielenterveyden häiriöistä vanhuuden dementia, hengityselinten sairauksista keuhkokuume ja keuhkoputkentulehdus sekä tapaturmaiset kaatumiset, jotka aiheuttavat reisiluun kaulan murtuman. Peruskuolinsyyskäsite on siis vanhuksilla epäluotettavampi kuin muilla.

Vuonna 1983 koodituskäytäntöä on muutettu sekundäärisiksi ilmoitetuista pahanlaatuisista kasvaimista, joiden primääri sijainti ei ole tiedossa luokittelemalla ne ryhmiin 195 ja 199 (kasvaimet, joiden sijaintia ei ole määritetty). Ennen vuotta 1983 nämä on usein luokiteltu sekundäärisiksi ilmoitettujen kasvainten ryhmiin (196-198). Siksi tapausten lukumäärä on vähentynyt ryhmissä 197-198 ja kasvanut ryhmässä 199.

I 1984 års statistik ingår fall (27 st.), som baserar sig på interimistiska dödsattester, och där dödsorsak inte alls definierats (796), på grund av att en slutlig dödsattest inte uppgjorts.

Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror på:

- de uppgifter på basen av vilka läkaren skriver ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten ifyllts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats rätt och på kodningspraxis

Femtedelen av samtliga avlidna obduceras medicinskt och på 16 % görs en rättsmedicinsk obduktion. Obduktionernas andel ökar om man endast tar med avlidna under 75 år, av vilka hälften obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedicinska obduktionerna gällde personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Dödsattestens uppgifter kompletteras med en förfrågan till den läkare som skrivit ut dödsattesten. Förfrågningar skickas ut enligt disponibla resurser. Man försöker i allt större utsträckning göra kompletteringsförfrågningar för att utreda kausalförhållandet mellan de uppgivna sjukdomarna och sjukdomstillståndet vilket påverkar klassificeringen av den underliggande dödsorsaken t.o.m. på sjukdomsklassifikationens huvudgruppsnivå.

Äldringar lider ofta av många sjukdomar samtidigt och det är en tolkningsfråga vilken av dessa sjukdomar som borde fastställas som underliggande dödsorsak. Dylika sjukdomar är t.ex. många av cirkulationsorganens sjukdomar såsom hjärtinsufficiens, cerebrovaskulära sjukdomar, trombos, av mentala rubbningar dementia senilis, av andningsorganens sjukdomar lunginflammation och bronkit samt fall genom olyckshändelse, som förorsakar fraktur på övre delen av lårbenet. Begreppet "underliggande dödsorsak" för äldringar är således mindre tillförlitlig än för andra.

År 1983 har kodningspraxis ändrats för de maligna tumörer, som angivits som sekundära och vars primära lägen är obekanta, genom att klassificera dem i grupperna 195 och 199 (tumör på icke angivet ställe). Innan år 1983 har dessa ofta klassificerats som sekundära i grupperna för de angivna tumörerna (196-198). Därför har antalet fall minskat i grupperna 197-198 och ökat inom grupp 199.

Lymfoomien luokittelu nykyisen tautiluokituksen ryhmiin 200-202 ei ole täysin vakiintunutta, joten kuolleisuuden muutokset erityisesti ryhmien 200 ja 202 välillä aiheutunevat pääasiallisesti horjuvas-
ta luokituskäytännöstä.

Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat (394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiedetään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa on synnynnäisille sydänvicioille ryhmä.

Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kirjoittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läpäsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolintodistuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain määrin hyväksi.

Kuolleena syntyneiden ja alle 28 vrk:n iässä kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Perinataalikuolleista (kuolleena syntyneet, joiden raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia painoltaan 1 %, raskauden kestoaltaan 8 %, tarjonnalta 20 % ja synnytystavalta 14 %.


Klassificeringen av lymfomer i grupperna 200-202 i den nuvarande klassifikationen av sjukdomar är inte helt vedertagen, varför ändringarna i dödligheten speciellt mellan grupperna 200 och 202 närmast beror på vacklande klassifikationspraxis.

I klassifikationen av sjukdomar räknas även sådana kroniska hjärtklaffel (394,9-396,9), där orsaken inte är känd, till reumatiska hjärtsjukdomar. Icke reumatiska kroniska klaffel förs till andra hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen finns därtill en grupp för medfödda hjärtfel.

Vid kodningen av dödsattester används koden för den sjukdomsgrupp som finns på dödsattesten, som hjälp vid klassificeringen av klaffsjukdomar. Här har man inte tagit reda på om det finns uppgifter om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdomsklassifikationen tresiffriga grupp enligt diagnostexten och inte enligt den kod som finns på dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde siffra i viss mån.

En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som dött i en ålder under 28 dygn, saknas i dödsbevisen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e graviditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 1 %, uppgifter om graviditetens längd för 8 % och i 20 % av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning och i 14 % saknas uppgifter om förlossningssättet.


KUVIO 1. KUOLLEISUUS (25-64-V.) SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN KUOLINSYIHIN 1981-1984¹⁾
 FIGUR DÖDSTAL FÖR 25-64-ÅRINGAR EFTER KÖN I VISSA DÖDSORSAKER 1981-1984¹⁾
 FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 25-64 FOR SELECTED CAUSES OF DEATH, 1981-1984¹⁾




1) Kuolleet keskiluvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population

KUVIO 2. KUOLLEISUUS (25-64-V.) SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN VERENKIERTO-
ELINTEN SAIRAUKSIIN 1971-1975 JA 1981-1984¹⁾
FIGUR DÖDSTAL FÖR 25-64-ÅRINGAR EFTER KÖN I VISSA AV CIRKULATIONSORGANS-
SJUKDOMAR 1971-1975 OCH 1981-1984¹⁾
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 25-64 FOR SELECTED
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM, 1971-1975 AND 1981-1984¹⁾

MIEHET - MÄN - MALES




NAISET - KVINNOR - FEMALES



1) Kuolleet keskiluvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av
medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population

KUVIO 3. KUOLLEISUUS (75-79-V.) SUKUPUOLEN MUKAAN KUOLINSYYPÄÄRYHMITÄIN
1971-1975 JA 1981-1984
FIGUR DÖDSTAL FÖR 75-79-ÅRINGAR EFTER KÖN I HUVUDGRUPPER ENLIGT DÖDS-
ORSAK 1971-1975 OCH 1981-1984
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE IN YEARS 75-79 FOR MAIN
GROUPS OF CAUSE OF DEATH, 1971-1975 AND 1981-1984




KUVIO 4. 15 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN KUOLLEISUUS TAPATURMIIN TAI VÄKIVALTAAN (XVII), MAALIIKENNEONNETTOMUUKSIEN (E810-E827) JA KAATUMISTEN (E880-E887) SEURAUKSENA SUKUPUOLEN MUKAAN ¹⁾

FIGUR DÖDSTAL FÖR 15 ÅR FYLLEDA GENOM OLYCKSFALL OCH VÅLD (XVII) OCH SOM FÖLJD AV LANDTRAFIKOLYCKOR (E810-E827), SAMT AV FALL (E880-E887) EFTER KÖN ¹⁾

FIGURE SEX- AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 15 AND OVER FOR ACCIDENTS OR VIOLENCE (XVII), FOR ROAD TRAFFIC ACCIDENTS (E810-E827) AND FOR FALLS (E880-887) ¹⁾


MIEHET - MÄN - MALES

Log.ast. - Log.scale



NAISET - KVINNOR - FEMALES

Log.ast. - Log.scale




1) Kuolleet keskväkiluvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population

KUVIO 5. 15 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN KUOLLEISUUS ITSEMURHIIN JA ALKOHOLIN
AIHEUTTAMIIN SYIHIN¹⁾ 1981-1984


FIGUR DÖDSTAL FÖR 15 ÅR FYLLDA I SJÄLMORD OCH ORSAKER FÖRORSKADE AV
ALKOHOL¹⁾ 1981-1984

FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 15 AND OVER FOR SUICIDES
AND FOR CAUSES DUE TO ALCOHOL¹⁾, 1981-1984




1) Ks s. 32 - Se s. 32 - See p. 32


KUVIO 6. IMEVÄISKUOLLEISUUS, ENSIVIIKON KUOLLEISUUS, NEONATAALIKUOLLEISUUS, PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTYNEISYYS 1970-1984
 FIGUR SPÅDBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSVECKAN, NEONATALDÖDLIGHET, PERINATALDÖDLIGHET OCH DÖDFÖDDA 1970-1984
 FIGURE INFANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, PERINATAL MORTALITY AND STILLBIRTH RATIO, 1970-1984



KUVIO 7. IMEVÄISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1971-1984
 FIGUR SPÅDBARNSDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1984
 FIGURE INFANT MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1984



KUVIO 8. PERINATAALIKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1984
 FIGUR PERINATALDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1984
 FIGURE PERINATAL MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1984



VERTAILUTAUTULUT — JÄMFÖRELSETABELLER
COMPARISON TABLES

- 1) Vertailutaulut 1, 1a, 4 ja 4a. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n ryhmiin (vuodet 1961-1968)
 Jämförelsetabeller 1, 1a, 4 och 4a. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 och ICD 7 (åren 1961-1968)
 Comparison tables 1, 1a, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and ICD 7 (years 1961-1968)

ICD 8

ICD 7

I	I 001-138, 571, 764, 767-768
II	II 140-239, 292
III	III 240-289, 355, 772
IV	IV 290-291, 293-299
V	V 300-324, 326
VI	VI 340-354, 356-398, 744
VII	VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII	VIII 470-527, 763
IX	IX 530-570, 572-582, 584-587
X	X 590-637
XI	XI 640-689
XII	XII 690-709, 711-716
XIII	XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV	XIV 750-759, 325, 733
XV	XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI	XVI 780-795
XVII	XVII E800-E999

008-009	048, 571, 764
036	057
038	053, 767-768
320	340
480-486	490-493, 763
550-553, 560	560-561, 570
746-747	754
750-751	756
752-753	757
E911-E913	E921-E922, E924-E925
E960-E969	E964, E980-E983, E986

1. KUOLLEET KUOLINSYITÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1984
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1984
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1984

Kuolinsyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukupuoli Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1984
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M	110 410	118 177	120 158	120 071	93 636
	N	102 090	104 259	101 592	101 258	85 169
	MS	212 500	222 436	221 750	221 329	178 805
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M	3 314	1 940	1 474	1 198	751
	N	1 636	1 108	1 038	1 082	810
	MS	4 950	3 048	2 512	2 280	1 561
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	M	19 894	21 518	22 796	24 429	20 036
	N	16 434	17 228	18 333	20 022	17 564
	MS	36 328	38 746	41 129	44 451	37 600
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemen sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M	1 142	1 339	1 331	1 332	811
	N	2 522	2 824	2 831	2 449	1 539
	MS	3 664	4 163	4 162	3 781	2 350
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M	250	232	136	125	69
	N	394	331	251	177	132
	MS	644	563	387	302	201
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbingar - Morbi mentis	M	344	465	611	715	1 104
	N	677	581	741	789	1 859
	MS	1 021	1 046	1 352	1 504	2 963
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M	956	1 096	1 136	1 221	986
	N	899	1 100	1 190	1 203	1 034
	MS	1 855	2 196	2 326	2 424	2 020
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M	52 922	59 804	60 479	60 995	47 771
	N	56 331	59 534	57 239	56 784	47 765
	MS	109 253	119 338	117 718	117 779	95 536
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M	7 019	8 475	9 614	9 662	6 886
	N	5 948	6 351	7 129	7 076	5 058
	MS	12 967	14 826	16 743	16 738	11 944
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M	3 055	3 049	2 917	2 863	2 271
	N	3 440	3 328	2 977	2 628	2 211
	MS	6 495	6 377	5 894	5 491	4 482
X Virtsä- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M	3 152	2 418	1 565	1 176	818
	N	3 535	3 132	2 076	1 749	1 339
	MS	6 687	5 550	3 641	2 925	2 157
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	M
	N	182	79	28	18	9
	MS	182	79	28	18	9
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M	44	33	31	32	16
	N	76	74	46	55	36
	MS	120	107	77	87	52
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculisceletalis et telae conjunctivae	M	199	261	266	308	238
	N	484	585	662	890	749
	MS	683	846	928	1 198	987
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M	1 132	830	805	783	578
	N	958	813	740	728	503
	MS	2 090	1 643	1 545	1 511	1 081
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M	2 851	1 894	1 130	682	347
	N	1 934	1 316	713	480	244
	MS	4 785	3 210	1 843	1 162	591
XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	M	1 164	591	316	325	312
	N	1 695	706	306	274	376
	MS	2 859	1 297	622	599	688
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M	97 438	103 945	104 607	105 846	82 994
	N	97 145	99 090	96 300	96 404	81 228
	MS	194 583	203 035	200 907	202 250	164 222
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	M	12 972	14 232	15 551	14 225	10 642
	N	4 945	5 169	5 292	4 854	3 941
	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	14 583

1a. EPÄSUORASTI IKÄVAKIOITU KUOLLEISUUSINDEKSI (SMR) KUOLINSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1984 (1976-1980 = 100)
 INDIREKT STANDARDISERAT DÖDLIGHETSINDEX (SMR) EFTER DÖDSORSAK OCH KÖN 1961-1984 (1976-1980 = 100)
 STANDARDISED MORTALITY RATE (SMR) BY CAUSE OF DEATH AND SEX, 1961-1984 (1976-1980 = 100)

Kuolinsyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukupuoli Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1984
Yhteensä - Inalles - Total	M	120,6	118,9	110,6	100,0	89,0
	N	151,2	139,5	118,9	100,0	89,9
	MS	133,7	127,9	114,3	100,0	89,5
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M	350,4	191,5	135,2	100,0	72,3
	N	210,8	131,4	110,9	100,0	81,8
	MS	287,8	164,5	124,1	100,0	76,9
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat	M	108,2	106,7	102,8	100,0	94,2
	N	113,6	108,5	103,7	100,0	98,4
	MS	111,2	108,0	103,5	100,0	96,0
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningsar och ämensomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M	112,7	122,4	111,4	100,0	69,1
	N	157,0	158,1	137,5	100,0	67,6
	MS	139,2	144,0	127,7	100,0	68,3
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M	261,3	227,0	121,7	100,0	62,8
	N	331,7	255,5	169,9	100,0	78,4
	MS	300,3	242,9	149,2	100,0	72,2
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningsar - Morbi mentis	M	61,3	78,0	95,0	100,0	174,7
	N	138,7	106,8	115,7	100,0	240,6
	MS	96,2	91,0	104,8	100,0	211,9
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M	95,6	102,9	100,3	100,0	94,1
	N	98,6	111,5	110,5	100,0	97,0
	MS	97,0	107,0	105,3	100,0	95,6
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M	116,6	120,3	110,2	100,0	88,9
	N	157,4	148,3	122,0	100,0	88,3
	MS	134,7	132,9	115,7	100,0	88,7
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M	104,2	114,2	114,8	100,0	77,9
	N	137,9	131,5	125,1	100,0	72,3
	MS	118,7	122,2	119,6	100,0	75,2
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M	136,3	127,1	112,4	100,0	90,7
	N	197,0	172,2	134,5	100,0	89,3
	MS	162,1	146,7	122,3	100,0	90,3
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M	381,8	267,3	153,5	100,0	76,1
	N	316,4	251,1	143,2	100,0	80,3
	MS	345,0	258,4	147,6	100,0	78,6
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	M
	N	(1243,3)	(518,4)	(168,6)	100,0	(61,2)
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M	(194,8)	(134,2)	(112,8)	100,0	(55,6)
	N	(222,4)	(194,6)	(103,8)	100,0	(66,7)
	MS	(211,3)	(170,6)	(107,1)	100,0	(63,0)
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae	M	85,1	102,0	94,6	100,0	89,7
	N	74,6	81,9	83,3	100,0	95,5
	MS	77,2	87,1	86,1	100,0	94,0
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M	127,3	99,7	107,2	100,0	91,2
	N	116,3	104,9	105,9	100,0	85,3
	MS	122,0	102,1	106,5	100,0	88,4
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatale sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M	339,4	251,8	177,0	100,0	63,0
	N	325,9	247,4	158,8	100,0	63,0
	MS	333,7	249,9	169,5	100,0	63,0
XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	M	404,8	202,0	106,3	100,0	109,7
	N	822,6	329,3	131,9	100,0	143,8
	MS	578,4	255,9	117,6	100,0	126,0
I-XVI Tauteihin kuolleet yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M	122,6	120,0	109,9	100,0	89,1
	N	152,6	140,3	118,8	100,0	89,8
	MS	136,3	129,4	114,1	100,0	89,5
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	M	107,4	111,6	115,5	100,0	89,0
	N	127,9	126,0	120,0	100,0	92,1
	MS	111,1	114,2	116,1	100,0	90,2

1) Ks. s. 24 - Se s. 24 - See p. 24

2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1984
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÄLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1961-1984
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1984

Kuolinsyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year				
		1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1984
Yhteensä -	M	12 972	14 232	15 551	14 225	10 642
Inalles -	N	4 945	5 169	5 292	4 854	3 941
Total	MS	17 917	19 401	20 843	19 079	14 583
Rautatietapaturmat -	M	256	215	211	97	55
Järnvägsolyckor -	N	68	51	66	39	21
Railway accidents (E 800-807)	MS	324	266	277	136	73
Moottoriajoneuvotapaturmat -	M	3 519	3 876	3 752	2 406	1 560
Motorfordonsolyckor -	N	1 104	1 475	1 482	961	705
Motor vehicle accidents (E 810-823)	MS	4 623	5 351	5 234	3 367	2 265
Muut maaliikenneonnettomuudet -	M	133	122	96	81	62
Andra trafikolyckor till lands -	N	41	31	58	37	36
Other road vehicle accidents (E 825-827)	MS	174	153	154	118	98
Vesiliikennetapaturmat -	M	603	748	820	637	449
Sjötransportolyckor -	N	51	39	50	26	24
Water transport accidents (E 830-838)	MS	654	787	870	663	473
Ilmaliikennetapaturmat -	M	64	33	42	49	22
Lufttransportolyckor -	N	16	2	3	3	8
Air and space transport accidents (E 840-845)	MS	80	35	45	52	30
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat -	M	132	76	117	207	147
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse -	N	66	41	59	63	60
Accidental poisoning by drugs and medicaments (E 850-859)	MS	198	117	176	270	207
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	M	668	1 025	1 080	1 190	987
	N	51	78	99	131	131
	MS	719	1 103	1 179	1 321	1 118
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	M	122	153	128	98	71
	N	39	47	22	22	27
	MS	161	200	150	120	98
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls (E 880-887)	M	968	998	1 174	1 268	1 121
	N	1 712	1 396	1 259	1 292	1 191
	MS	2 680	2 394	2 433	2 560	2 312
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	M	232	332	357	407	270
	N	91	137	106	116	75
	MS	323	469	463	523	345
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	M	108	154	150	212	205
	N	41	31	50	60	53
	MS	149	185	200	272	258
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser - Other accidents (E 910-929)	M	2 187	2 022	2 115	1 453	929
	N	406	398	380	316	183
	MS	2 593	2 420	2 495	1 769	1 112
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder - Surgical and medical complications and misadventures (E 930-936)	M	3	9	10	14	35
	N	10	21	13	20	30
	MS	13	30	23	34	65
Tapaturmien jälkiseuraukset - Sena effekter av olyckshändelser - Late effects of accidental injury (E 940-949)	M	42	115	182	151	114
	N	43	96	109	122	42
	MS	85	211	291	273	156
Itsemurhat - Självmord - Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	M	3 564	3 799	4 348	4 790	3 717
	N	1 044	1 120	1 219	1 254	1 002
	MS	4 608	4 919	5 567	6 044	4 719
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoitpitelyt - Mord och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	M	356	368	504	532	376
	N	162	152	186	184	173
	MS	518	520	690	716	549
Polliisin aiheuttamat vammat - Lagligt ingripande - Legal intervention (E 970-978)	M	1	1	3	2	-
	N	-	-	-	-	-
	MS	1	1	3	2	-
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	M	.	173	444	611	514
	N	.	54	131	208	180
	MS	.	227	575	819	694
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseuraukset - Sen effekt av skada orsakad av krigshandling - Injury resulting from operations of war (E 999)	M	14	13	18	20	11
	MS	14	13	18	20	11

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset:

ICD 8: E800-807,	ICD 7: E800-802	ICD 8: E850-859,	ICD 7: E870-878
" E810-823 "	E810-835	" E860-869 "	E879-888
" E825-827 "	E840-845	" E870-877 "	E890-895
" E830-838 "	E850-858	" E880-887 "	E900-904
" E840-845 "	E860-866	" E890-899 "	E916

3a. KUOLLEISUUS JOIHIKIN KASVAIMIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1984
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN OCH ÅLDER 1971-1975 OCH 1981-1984 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975 AND 1981-1984

Miehet - Män - Males

Ikä - Yhteensä - Inalles - Total
Ålder -
Age

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	1066,0	999,4
0:	1297,4	700,4
1-4:	73,5	40,7
5-9:	55,7	28,8
10-14:	46,1	27,3
15-19:	126,6	85,5
20-24:	166,0	115,1
25-29:	176,1	143,5
30-34:	216,7	190,6
35-39:	330,0	241,5
40-44:	546,0	368,6
45-49:	862,3	584,1
50-54:	1297,5	992,5
55-59:	1982,7	1602,8
60-64:	3059,1	2467,2
65-69:	4627,1	3774,3
70-74:	6839,8	5775,2
75-79:	10130,4	8808,3
80-84:	15530,2	13098,5
85- :	24964,9	21026,2

Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata (II)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	199,5	213,8
0:	8,4	6,8
1-4:	9,7	7,1
5-9:	7,8	5,0
10-14:	6,4	5,2
15-19:	8,2	6,7
20-24:	10,1	7,5
25-29:	13,3	11,1
30-34:	18,1	16,3
35-39:	27,0	26,7
40-44:	56,8	43,5
45-49:	116,1	84,4
50-54:	238,9	191,9
55-59:	439,7	380,4
60-64:	732,6	675,2
65-69:	1149,6	999,9
70-74:	1535,8	1451,6
75-79:	1946,8	2037,3
80-84:	2319,2	2531,1
85- :	2646,5	3257,2

Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -
Neoplasma malignum ventriculi (151)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	28,9	22,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,2	-
25-29:	1,0	0,1
30-34:	2,3	1,5
35-39:	3,1	3,7
40-44:	8,7	4,3
45-49:	16,7	9,0
50-54:	27,4	20,8
55-59:	52,9	33,9
60-64:	92,3	66,3
65-69:	164,4	103,5
70-74:	244,0	142,7
75-79:	363,8	241,3
80-84:	447,0	292,7
85- :	453,1	397,1

Ikä - Paksu- ja peräsuolisyöpä -
Ålder - Malign tumör i kolon, rectum -
Age Neopl. mal. intestini crassi (153-154)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	11,6	14,8
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	-
20-24:	0,3	-
25-29:	0,6	0,4
30-34:	1,0	1,4
35-39:	2,4	2,8
40-44:	4,2	2,5
45-49:	6,8	5,5
50-54:	13,1	12,1
55-59:	19,6	19,3
60-64:	32,8	34,2
65-69:	60,5	63,1
70-74:	95,3	100,4
75-79:	141,6	173,5
80-84:	211,1	224,1
85- :	244,6	338,1

Keuhkosityöpä -
Malign tumör i lungor -
Neoplasma malignum pulmonis (162)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	72,3	75,4
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,2	-
25-29:	0,1	0,4
30-34:	0,6	1,1
35-39:	2,2	2,7
40-44:	12,6	7,9
45-49:	38,4	24,3
50-54:	97,2	69,6
55-59:	196,7	167,4
60-64:	335,7	305,6
65-69:	497,0	422,6
70-74:	576,7	571,2
75-79:	555,5	653,6
80-84:	465,2	611,7
85- :	316,8	499,4

Eturauhassyöpä -
Malign tumör i prostata -
Neoplasma malignum prostatae (185)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	14,5	20,3
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	-	-
30-34:	-	-
35-39:	-	-
40-44:	0,4	0,2
45-49:	0,6	1,1
50-54:	2,3	5,9
55-59:	10,0	9,6
60-64:	32,0	25,4
65-69:	70,7	69,8
70-74:	143,2	149,1
75-79:	262,9	282,3
80-84:	387,6	515,5
85- :	673,6	806,6

Ikä - Imukudoksen ym. pahanl. kasvain -
Ålder - Mal. tumörer i lymfatisk vävnad -
Age Neopl. malignum telae lymphaticae
(200-203, 208-209)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	9,0	10,3
0:	1,9	-
1-4:	0,8	0,2
5-9:	1,0	0,5
10-14:	0,8	0,5
15-19:	1,0	1,1
20-24:	2,0	1,7
25-29:	2,6	2,8
30-34:	3,2	2,8
35-39:	3,1	3,4
40-44:	4,1	4,1
45-49:	7,6	6,6
50-54:	14,5	11,1
55-59:	17,3	16,8
60-64:	30,2	27,8
65-69:	42,4	42,0
70-74:	54,6	65,3
75-79:	71,2	77,7
80-84:	102,3	97,6
85- :	84,2	145,8

Muut kasvaimet -
Andra tumörer -
Neoplasmata alia

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	63,1	70,8
0:	6,5	6,8
1-4:	9,0	6,9
5-9:	6,8	4,5
10-14:	5,6	4,7
15-19:	7,1	5,7
20-24:	7,5	5,8
25-29:	9,0	7,4
30-34:	10,9	9,5
35-39:	16,1	14,2
40-44:	26,8	24,5
45-49:	46,0	37,9
50-54:	84,5	72,4
55-59:	143,0	133,4
60-64:	209,7	216,0
65-69:	314,1	298,9
70-74:	421,6	422,8
75-79:	551,1	608,8
80-84:	704,3	789,7
85- :	874,1	1070,2

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä - Yhteensä - Inalles - Total
Ålder -
Age

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	843,2	852,1
0:	955,9	574,3
1-4:	54,7	24,8
5-9:	35,8	19,1
10-14:	27,8	14,7
15-19:	46,6	30,6
20-24:	48,5	33,3
25-29:	56,6	49,4
30-34:	76,9	61,1
35-39:	113,7	83,7
40-44:	180,0	145,7
45-49:	279,4	211,7
50-54:	432,4	328,8
55-59:	705,8	535,9
60-64:	1186,3	916,8
65-69:	2061,8	1584,5
70-74:	3808,3	2859,3
75-79:	6955,2	5118,4
80-84:	12178,6	9141,5
85- :	21565,2	17090,6

Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmat (II)

	1971-75	1981-84
	148,9	175,7
	4,1	5,5
	9,5	4,6
	6,8	5,9
	5,6	3,7
	6,5	4,4
	6,0	5,8
	10,4	8,1
	16,9	15,6
	34,8	29,7
	57,2	54,6
	104,3	87,6
	152,9	145,2
	243,2	223,3
	322,7	334,9
	479,7	454,2
	684,9	663,6
	977,3	933,6
	1320,5	1323,1
	1635,0	1805,8

Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -
Neoplasma malignum ventriculi (151)

	1971-75	1981-84
	21,7	19,2
	..	-
	-	-
	-	-
	-	-
	0,1	-
	0,1	-
	0,6	0,8
	1,9	1,1
	2,3	2,3
	5,1	4,6
	9,9	7,2
	15,1	10,9
	26,8	18,7
	35,5	29,4
	65,0	42,8
	113,8	75,4
	190,1	118,4
	273,1	175,5
	311,1	259,7

Ikä - Paksu- ja peräsuolisyöpä -
Ålder - Malign tumör i kolon, rectum -
Age Neopl. mal. intestini crassi (153-154)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	15,6	19,1
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	0,1
20-24:	0,2	0,1
25-29:	0,7	0,5
30-34:	1,1	1,0
35-39:	2,7	1,7
40-44:	4,6	3,4
45-49:	6,7	6,5
50-54:	12,3	12,3
55-59:	16,8	19,2
60-64:	26,1	28,2
65-69:	50,9	44,9
70-74:	77,7	75,6
75-79:	120,5	106,4
80-84:	180,8	173,3
85- :	306,5	295,7

Keuhkasyöpä - Malign tumör i lungor
Neoplasma malignum pulmonis (162)

	1971-75	1981-84
	6,4	10,3
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	0,1
	0,2	-
	0,3	0,4
	0,7	1,1
	2,4	2,4
	4,3	3,9
	6,6	8,7
	13,6	16,9
	17,9	30,3
	21,9	34,8
	29,8	41,3
	44,4	47,9
	45,0	63,9
	47,5	57,5

Rintasyöpä - Malign tumör i bröstkörteln -
Neoplasma malignum mammae (174)

	1971-75	1981-84
	21,6	25,3
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	0,2	-
	1,1	0,8
	2,8	3,0
	9,4	9,6
	16,6	16,5
	25,7	27,1
	40,2	40,5
	53,0	46,4
	58,1	57,2
	68,5	63,3
	69,2	82,7
	90,2	100,8
	112,9	133,8
	141,0	156,0

Ikä - Imukudoksen ym. pahanl. kasvain -
Ålder - Mal. tumörer i lymfpatisk vävnad -
Age Neopl. malignum telae lymphaticae
(200-203, 208-209)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles- Total	7,9	10,8
0:	-	0,8
1-4:	0,8	-
5-9:	0,3	0,3
10-14:	0,5	0,3
15-19:	0,7	0,3
20-24:	1,2	0,5
25-29:	1,4	0,5
30-34:	1,6	1,2
35-39:	2,4	1,9
40-44:	3,1	2,5
45-49:	3,8	4,6
50-54:	6,8	6,4
55-59:	14,2	10,6
60-64:	13,7	20,5
65-69:	26,9	28,1
70-74:	39,0	44,8
75-79:	54,7	67,7
80-84:	62,7	83,4
85- :	64,4	93,4

Muut kasvaimet -
Andra tumörer -
Neoplasmat alia

	1971-75	1981-84
	75,7	90,9
	3,4	4,7
	8,7	4,6
	6,4	5,5
	5,0	3,4
	5,7	4,0
	4,3	5,0
	6,3	5,6
	9,3	8,9
	17,3	13,1
	25,4	25,3
	53,8	38,3
	71,9	66,5
	119,0	111,4
	171,5	169,3
	246,5	240,4
	355,3	343,8
	477,4	492,3
	645,9	693,2
	764,7	943,4

3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1984
DÖDSTAL EFTER CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR, KÖN OCH ÅLDER 1971-1975 OCH 1981-1984 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975
AND 1981-1984

Miehet - Män - Males

Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet -
Ålder - Cirkulationsorganens sjukdomar -
Age - Morbi organorum circulationis (VII)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	536,7	509,9
0:	9,7	4,5
1-4:	1,1	1,0
5-9:	0,7	0,8
10-14:	1,7	1,2
15-19:	4,2	3,7
20-24:	7,5	4,8
25-29:	14,8	10,2
30-34:	29,1	27,0
35-39:	87,9	52,9
40-44:	206,9	126,8
45-49:	423,2	257,9
50-54:	699,0	500,3
55-59:	1098,2	857,4
60-64:	1696,5	1366,9
65-69:	2577,5	2127,9
70-74:	3838,2	3297,8
75-79:	5745,2	4931,5
80-84:	9083,9	7447,0
85- :	14527,4	11741,5

Verenpainetaudit -
Hypertoniska sjukdomar -
Morbi hypertoni (400-404)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	8,9	6,6
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	0,1
20-24:	-	-
25-29:	0,3	0,1
30-34:	0,3	0,1
35-39:	2,0	0,6
40-44:	3,2	2,0
45-49:	7,1	3,5
50-54:	10,3	5,6
55-59:	18,7	8,6
60-64:	31,8	21,7
65-69:	43,7	24,7
70-74:	70,4	48,7
75-79:	97,3	69,0
80-84:	125,4	100,2
85- :	148,4	105,5

Verensalpaussydäntaudit -
Ischemiska hjärtssjukdomar -
Morbi cordis ischaemici (410-414)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	330,8	332,4
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,4	0,4
20-24:	1,2	0,5
25-29:	3,7	3,1
30-34:	12,6	12,5
35-39:	48,2	30,0
40-44:	142,7	85,2
45-49:	321,5	186,6
50-54:	526,3	386,9
55-59:	804,6	672,4
60-64:	1235,5	1045,2
65-69:	1746,4	1547,1
70-74:	2277,0	2195,8
75-79:	2904,6	2947,7
80-84:	3993,5	3890,3
85- :	5024,3	4944,8

Ikä - Muut sydäntaudit -
Ålder - Andra hjärtssjukdomar -
Age - Alii morbi cordis (420-429)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	54,3	39,1
0:	6,5	3,0
1-4:	0,8	0,4
5-9:	0,2	0,3
10-14:	0,8	0,5
15-19:	0,9	1,8
20-24:	1,6	1,0
25-29:	2,2	2,2
30-34:	3,3	3,6
35-39:	6,0	7,0
40-44:	14,3	11,4
45-49:	18,6	19,1
50-54:	31,5	28,9
55-59:	52,3	41,7
60-64:	92,9	58,3
65-69:	194,2	93,2
70-74:	409,8	212,2
75-79:	821,3	404,8
80-84:	1672,6	841,1
85- :	3584,7	1957,4

Aivoverisuonien taudit -
Cerebrovaskulära sjukdomar -
Morbi cerebrovasculares (430-438)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	99,8	90,5
0:	2,6	0,8
1-4:	0,3	0,2
5-9:	0,3	0,3
10-14:	0,7	0,3
15-19:	1,9	1,2
20-24:	4,0	2,3
25-29:	7,6	4,2
30-34:	10,8	8,4
35-39:	24,3	13,3
40-44:	34,8	22,7
45-49:	56,4	37,7
50-54:	89,4	60,3
55-59:	148,5	92,7
60-64:	234,5	154,5
65-69:	430,4	314,0
70-74:	783,9	577,3
75-79:	1344,8	1084,6
80-84:	2241,7	1774,4
85- :	3516,6	2906,7

Valtimosuonien sairaudet -
Sjukdomar i artärer -
Morbi arteriales (440-448)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	28,3	27,3
0:	0,6	0,8
1-4:	-	0,2
5-9:	-	0,2
10-14:	0,1	0,5
15-19:	0,6	0,1
20-24:	0,4	0,4
25-29:	0,3	0,1
30-34:	0,9	1,7
35-39:	2,7	0,9
40-44:	4,2	2,3
45-49:	5,8	3,9
50-54:	15,5	9,3
55-59:	30,7	22,0
60-64:	52,8	50,1
65-69:	101,1	90,0
70-74:	209,2	172,2
75-79:	438,6	281,7
80-84:	880,8	634,1
85- :	2045,0	1470,4

Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
Ålder - Venös trombos o. emboli-Embolia et
Age - trombosis venarum (450-453)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	6,8	7,6
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,3	0,3
25-29:	-	0,4
30-34:	0,1	0,1
35-39:	1,7	0,6
40-44:	1,8	1,0
45-49:	3,1	3,1
50-54:	5,7	4,3
55-59:	12,6	7,4
60-64:	17,5	18,8
65-69:	32,9	25,6
70-74:	57,7	46,1
75-79:	99,5	95,1
80-84:	136,9	145,0
85- :	152,4	257,5

Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan -
Alii morbi circulationis (390-398, 454-458)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	7,7	6,3
0:	-	-
1-4:	-	0,2
5-9:	0,2	-
10-14:	0,1	-
15-19:	0,4	-
20-24:	0,1	0,3
25-29:	0,8	0,1
30-34:	1,2	0,6
35-39:	3,1	0,5
40-44:	5,9	2,2
45-49:	10,6	4,0
50-54:	20,2	5,0
55-59:	30,8	12,7
60-64:	31,6	18,3
65-69:	28,8	33,3
70-74:	30,1	45,7
75-79:	39,2	48,5
80-84:	33,0	62,0
85- :	56,1	99,3

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet -
Ålder - Cirkulationsorganens sjukdomar -
Age Morbi organorum circulationis (VII)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	475,0	477,9
0:	6,8	1,6
1-4:	1,1	0,4
5-9:	1,0	1,3
10-14:	1,4	0,8
15-19:	1,4	1,4
20-24:	4,3	2,0
25-29:	4,9	3,7
30-34:	14,3	7,0
35-39:	21,9	15,5
40-44:	49,7	30,4
45-49:	87,5	49,4
50-54:	166,0	96,6
55-59:	298,4	191,6
60-64:	606,9	397,1
65-69:	1171,9	849,1
70-74:	2340,5	1687,5
75-79:	4469,5	3207,9
80-84:	7887,0	5893,6
85- :	14082,6	10782,3

Verenpainetaudit -
Hypertoniska sjukdomar -
Morbi hypertoni (400-404)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	22,1	13,4
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	-
20-24:	0,2	-
25-29:	0,2	-
30-34:	0,8	-
35-39:	1,3	0,3
40-44:	3,1	0,7
45-49:	5,7	1,5
50-54:	8,8	2,7
55-59:	16,0	4,6
60-64:	29,2	11,3
65-69:	62,6	23,3
70-74:	120,9	51,5
75-79:	216,7	97,1
80-84:	346,9	170,1
85- :	447,5	262,8

Verensalpaussydäntaudit -
Ischemiska hjärtssjukdomar -
Morbi cordis ischaemici (410-414)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	187,1	226,0
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	-
20-24:	0,1	0,1
25-29:	0,4	0,3
30-34:	0,9	0,8
35-39:	3,7	2,9
40-44:	13,5	8,7
45-49:	27,5	16,0
50-54:	67,7	42,2
55-59:	140,4	97,5
60-64:	311,2	229,7
65-69:	574,5	504,5
70-74:	1052,4	961,9
75-79:	1753,9	1602,5
80-84:	2608,6	2573,6
85- :	4099,1	3875,4

Ikä - Muut sydäntaudit -
Ålder - Andra hjärtssjukdomar -
Age Alii morbi cordis (420-429)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	80,2	56,5
0:	5,4	1,6
1-4:	1,0	0,4
5-9:	0,6	0,7
10-14:	0,6	0,3
15-19:	0,2	0,3
20-24:	0,8	1,1
25-29:	0,8	0,8
30-34:	1,3	1,0
35-39:	2,4	2,5
40-44:	3,4	2,5
45-49:	6,4	4,2
50-54:	11,5	9,3
55-59:	21,9	15,4
60-64:	49,8	27,4
65-69:	127,6	53,2
70-74:	327,2	125,1
75-79:	790,6	319,5
80-84:	1770,1	764,7
85- :	3533,7	2070,6

Aivoverisuonien taudit -
Cerebrovaskulära sjukdomar -
Morbi cerebrovasculares (430-438)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	133,9	131,6
0:	1,4	-
1-4:	0,2	-
5-9:	0,4	0,5
10-14:	0,5	0,5
15-19:	0,8	0,7
20-24:	2,2	0,4
25-29:	2,4	2,3
30-34:	8,9	4,3
35-39:	10,6	8,2
40-44:	24,6	15,4
45-49:	37,5	21,9
50-54:	59,0	33,3
55-59:	88,0	56,5
60-64:	159,0	94,8
65-69:	315,7	197,2
70-74:	651,8	421,7
75-79:	1276,1	895,6
80-84:	2202,6	1742,8
85- :	3680,8	2940,1

Valtimosuonien sairaudet -
Sjukdomar i artärer -
Morbi arteriales (440-448)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	31,6	29,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,1	-
15-19:	0,2	0,1
20-24:	0,3	-
25-29:	0,2	0,4
30-34:	0,3	0,4
35-39:	0,4	0,5
40-44:	1,1	0,8
45-49:	1,2	1,3
50-54:	4,1	1,2
55-59:	7,0	5,1
60-64:	17,0	11,5
65-69:	35,3	22,2
70-74:	91,8	59,1
75-79:	271,4	155,2
80-84:	717,5	408,4
85- :	1975,2	1251,4

Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
Ålder - Venös trombos o. emboli-Embolia et
Age trombosis venarum (450-453)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	11,9	12,1
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	0,2
10-14:	-	-
15-19:	-	0,3
20-24:	0,5	0,4
25-29:	0,6	-
30-34:	1,3	0,5
35-39:	1,3	0,8
40-44:	2,2	1,2
45-49:	4,1	2,9
50-54:	5,6	4,3
55-59:	8,8	5,5
60-64:	17,6	10,2
65-69:	33,2	23,3
70-74:	56,1	38,1
75-79:	118,0	78,2
80-84:	169,0	152,7
85- :	262,0	251,5

Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan -
Alii morbi circulationis (390-398, 454-458)

	1971-75	1981-84
Yht.-		
Inalles-		
Total	8,1	8,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,1	-
15-19:	-	-
20-24:	0,3	-
25-29:	0,3	-
30-34:	0,8	-
35-39:	2,0	0,3
40-44:	1,8	1,0
45-49:	5,2	1,5
50-54:	9,3	3,6
55-59:	16,1	7,1
60-64:	23,2	12,1
65-69:	22,9	25,4
70-74:	40,4	30,1
75-79:	42,9	59,7
80-84:	72,3	81,2
85- :	84,3	130,4

3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1984
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ÅLDER 1971-1975 OCH 1981-1984 (DÖDA PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED ACCIDENTS AND VIOLENCE (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975 AND 1981-1984

Miehet - Män - Males

Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -
Ålder - Olycksfall och yttre våld -
Age - Accidents and violence (XVII)

Maaliikenneonnettomuudet -
Trafikolyckor till lands -
Road vehicle accidents (E810-E827)

Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet -
Drunksningar, sjötransportolyckor -
Drownings, water transport accidents (E830-E838, E910)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles-		
Total	137,9	113,6
0:	53,9	22,6
1-4:	32,3	15,3
5-9:	36,9	14,8
10-14:	28,4	14,9
15-19:	100,9	63,9
20-24:	130,6	89,0
25-29:	125,4	105,7
30-34:	134,9	120,4
35-39:	161,3	122,3
40-44:	200,6	147,3
45-49:	209,2	163,6
50-54:	200,4	177,0
55-59:	201,4	184,0
60-64:	232,5	163,2
65-69:	222,8	181,3
70-74:	259,5	197,5
75-79:	318,1	272,4
80-84:	414,0	379,7
85- :	757,8	663,9

	1971-75	1981-84
Total	34,1	17,3
0:	3,2	6,0
1-4:	12,7	4,0
5-9:	20,4	7,5
10-14:	14,3	7,7
15-19:	46,4	28,2
20-24:	35,6	17,3
25-29:	25,1	13,2
30-34:	27,3	14,3
35-39:	29,3	12,8
40-44:	33,1	14,4
45-49:	36,4	13,0
50-54:	36,1	18,2
55-59:	45,0	20,1
60-64:	56,8	24,6
65-69:	62,5	32,7
70-74:	81,5	40,0
75-79:	90,8	58,5
80-84:	95,7	62,0
85- :	92,2	52,7

	1971-75	1981-84
Total	17,5	9,6
0:	1,3	-
1-4:	11,4	5,5
5-9:	10,2	3,7
10-14:	5,5	1,7
15-19:	10,4	3,0
20-24:	17,9	6,3
25-29:	19,3	7,8
30-34:	21,6	12,2
35-39:	21,1	12,5
40-44:	31,6	15,9
45-49:	27,1	14,0
50-54:	23,5	17,6
55-59:	19,3	15,0
60-64:	23,8	12,5
65-69:	20,1	13,8
70-74:	18,6	12,8
75-79:	14,5	14,3
80-84:	14,8	10,5
85- :	12,0	9,3

Ikä - Itsemurhat - Självmord - Suicide (E950-E959)
Ålder -
Age

Alkoholien aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakat av alkohol -
Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles-		
Total	38,6	39,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	0,1	0,2
10-14:	1,5	2,0
15-19:	22,9	21,5
20-24:	45,0	45,5
25-29:	45,6	53,4
30-34:	45,3	53,0
35-39:	54,2	51,1
40-44:	61,6	55,4
45-49:	64,0	60,7
50-54:	57,8	59,2
55-59:	60,5	52,5
60-64:	67,3	47,2
65-69:	62,0	50,9
70-74:	58,5	54,7
75-79:	59,5	57,2
80-84:	62,7	64,6
85- :	52,1	55,8

	1971-75	1981-84
Total	15,5	21,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,9	0,1
20-24:	3,0	1,9
25-29:	8,2	7,5
30-34:	13,1	18,4
35-39:	25,0	26,9
40-44:	38,2	37,1
45-49:	48,0	49,1
50-54:	41,3	63,8
55-59:	37,5	64,6
60-64:	31,0	49,6
65-69:	25,5	39,4
70-74:	13,8	24,2
75-79:	8,0	25,5
80-84:	4,9	10,5
85- :	4,0	12,4

1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismia (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) ja alkoholimyrkytystä (E860).
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), och förgiftning av alkohol (E860).
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) and accidental poisoning by alcohol (E860).

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -
 Ålder - Olycksfall och yttre våld -
 Age - Accidents and violence (XVII)

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles-		
Total	43,9	39,4
0:	38,1	13,4
1-4:	19,1	6,4
5-9:	18,8	7,2
10-14:	12,8	6,1
15-19:	27,5	17,8
20-24:	24,3	16,7
25-29:	25,2	25,5
30-34:	28,7	24,7
35-39:	31,9	24,1
40-44:	36,5	33,3
45-49:	40,2	42,8
50-54:	45,0	38,8
55-59:	52,5	41,1
60-64:	55,1	48,0
65-69:	63,3	54,7
70-74:	89,9	71,8
75-79:	158,3	117,5
80-84:	303,4	214,5
85- :	671,2	499,9

Maaliikenneonnettomuudet -
 Trafikolyckor till lands -
 Road vehicle accidents (E810-E827)

	1971-75	1981-84
1971-75	12,8	7,4
1981-84	3,4	3,2
	6,6	2,2
	13,5	3,6
	8,8	4,2
	16,0	9,7
	8,5	5,1
	6,9	3,9
	8,2	3,1
	9,8	3,1
	9,1	5,6
	11,1	5,5
	12,3	7,8
	18,3	10,1
	17,6	11,5
	20,5	13,2
	25,6	19,6
	31,4	20,1
	34,7	16,2
	16,9	20,5

Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet -
 Drunkningar, sjötransportolyckor -
 Drownings, water transport accidents
 (E830-E838, E910)

	1971-75	1981-84
1971-75	1,9	1,0
1981-84	0,7	-
	5,5	1,4
	2,6	1,0
	1,0	0,2
	0,7	0,7
	1,2	0,7
	1,5	0,9
	2,1	0,7
	1,3	1,2
	1,3	0,5
	1,9	2,0
	2,7	0,7
	2,4	1,1
	1,5	1,0
	1,4	1,5
	2,3	1,1
	1,8	0,9
	1,5	2,7
	3,1	3,1

Ikä - Itsemurhat - Själv mord - Suicide (E950-E959)
 Ålder -
 Age

	1971-75	1981-84
Yht.- Inalles-		
Total	10,1	10,0
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	0,1	-
10-14:	0,6	0,3
15-19:	6,1	3,8
20-24:	9,6	6,9
25-29:	11,5	13,3
30-34:	11,2	11,8
35-39:	11,5	12,2
40-44:	15,0	13,9
45-49:	16,6	15,9
50-54:	18,4	16,0
55-59:	18,7	13,4
60-64:	16,2	20,0
65-69:	15,0	16,3
70-74:	12,9	11,8
75-79:	11,8	12,1
80-84:	7,4	7,0
85- :	1,5	8,2

Alkohol in aiheuttamat kuolemat - 1)
 Dödsfall orsakat av alkohol -
 Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)

	1971-75	1981-84
1971-75	1,5	3,4
1981-84	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	0,1	0,7
	0,5	1,6
	1,6	3,3
	1,6	3,3
	3,4	5,8
	3,4	6,6
	3,3	10,0
	3,0	8,7
	4,0	6,1
	3,1	5,9
	2,1	4,2
	-	4,3
	0,7	2,2
	1,5	1,0

4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1984
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1984
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1984

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year			
	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1981- 1984
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	5 190	3 430	2 652	1 659
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	191	106	120	65
Siitä - Därav - Of which:				
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	57	12	17	4
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion - Infectio meningococcica	32	15	7	7
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	78	63	73	39
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	31	27	26	16
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnigar och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	34	32	32	16
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	6	-	7	5
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	107	68	61	33
Siitä - Därav - Of which:				
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	49	24	26	14
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	24	24	14	8
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	315	199	101	38
Siitä - Därav - Of which:				
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	266	162	81	32
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	91	33	46	38
Siitä - Därav - Of which:				
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	68	25	38	29
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	38	26	20	3
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	-	3	1	1
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	3	-	-	2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	1 105	903	868	663
Siitä - Därav - Of which:				
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	534	398	389	234
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	132	71	56	30
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	39	43	79	83
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	3 060	1 842	1 160	583
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	16	27	116	141
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	169	140	80	47
Siitä - Därav - Of which:				
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	99	85	34	13
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	34	19	19	10
1) Ks s. 24 - Se s. 24 - See p. 24				

4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1984
 SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖRSORSAK 1966-1984
 INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1984

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year			
	1966- 1970	1971- 1975	1976- 1980	1981- 1984
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	1 439,1	1 124,9	821,1	634,3
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	53,0	34,8	37,2	24,9
Siitä - Därav - Of which:				
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	15,8	3,9	5,3	1,5
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	8,9	4,9	2,2	2,7
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	21,6	20,7	22,6	14,9
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	8,6	8,9	8,1	6,1
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	9,4	10,5	9,9	6,1
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	1,7	-	2,2	1,9
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	29,7	22,3	18,9	12,6
Siitä - Därav - Of which:				
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	13,6	7,9	8,1	5,4
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	6,7	7,9	4,3	3,1
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	87,3	65,3	31,3	14,5
Siitä - Därav - Of which:				
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	73,8	53,1	25,1	12,2
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	25,2	10,8	14,2	14,4
Siitä - Därav - Of which:				
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	18,9	8,2	11,8	11,1
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	10,5	8,5	6,2	1,1
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	-	1,0	0,3	0,4
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et tetae conjunctivae	0,8	-	-	0,8
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	306,4	296,2	268,7	253,5
Siitä - Därav - Of which:				
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum cirkulationis	148,1	130,5	120,4	89,5
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	36,6	23,3	17,3	11,5
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	10,8	14,1	24,5	31,7
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	848,5	604,1	359,2	222,9
XVI Oireita ja epätäydellisistä määritellyistä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	4,4	8,9	35,9	53,9
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	46,9	45,9	24,8	18,0
Siitä - Därav - Of which:				
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	27,5	27,9	10,5	5,0
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dråp och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	9,4	6,2	5,9	3,8
1) Ks s. 24 - Se s. 24 - See p. 24				

5. PERINATAALIKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1971-1984
 PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1984
 PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1984

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year					
	1971-1975		1976-1980		1981-1984	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)
Yhteensä - Inalles - Total	4 430	1 443,1	3 227	994,3	1 984	755,6
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	46	15,0	52	16,0	30	11,4
Siitä - Därav - Of which:						
009 Ripuli - Diarré - Diarrhoea	1	0,3	14	4,3	-	-
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	40	13,0	31	9,6	26	9,9
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste- matis nervosi et organorum sensuum	15	4,9	3	0,9	-	-
Siitä - Därav - Of which:						
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam- mation - Meningitis	10	3,3	3	0,9	-	-
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	70	22,8	35	10,8	9	3,4
Siitä - Därav - Of which:						
480- Keuhkokuume - Lunginflammation - 486 Pneumonia	69	22,5	35	10,8	9	3,4
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Mat-smält- ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	21	6,8	29	8,9	24	9,1
Siitä - Därav - Of which:						
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal 553, obstruktion, bukbräck - Hernia adbo- 560 minalis et obstructio intestinalis	19	6,2	27	8,3	22	8,4
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbild- ningar - Maleformationes congenitae	689	224,4	685	211,1	534	203,4
Siitä - Därav - Of which:						
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	112	36,5	87	26,8	45	17,1
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 743 mat - Andra medfödda missbildningar i nervsystemet - Maleformationes systematis nervosi aliae	120	39,1	77	23,7	49	18,7
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn- 757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 758 ospecificerade medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae aliae et NUD	10	3,3	8	2,5	8	3,0
749- Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 751 dostumat - Medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis	31	10,1	34	10,5	14	5,3
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epä- 753 muodostumat - Medfödda missbildningar i uragenitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	45	14,6	78	24,0	79	30,1
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäi- set epämuodostumat - Medfödda missbild- ningar i flera organsystem - Maleforma- tiones congenitae systematis multiplicis	90	29,3	112	34,5	147	56,0

5. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year					
	1971-1975		1976-1980		1981-1984	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis Siitä - Därav - Of which:	3 550	1 156,4	2 359	726,9	1 362	518,7
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- 761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte står i betydelse med graviditetet - Morbi matris non graviditatis	152	49,5	61	18,8	38	14,5
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxicosis gravidarum	354	115,3	117	36,1	57	21,7
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning - Infectiones matris et intra partum	31	10,1	45	13,9	27	10,3
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - Svår 768, förlossning och förlossningsskador - Par- 772 tus difficilis et laesiones intra partum	343	111,7	139	42,8	26	9,9
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer under graviditetet och förlossning - Aliae complicationes in graviditate et partu	264	86,0	196	60,4	69	26,3
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placentae	468	152,4	377	116,2	267	101,7
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navelsträngen - Conditio cordae umbilici	323	105,2	227	69,9	184	70,1
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	835	272,0	571	175,9	336	128,0
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	233	75,9	121	37,3	31	11,8
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - Alii morbi fetuum sive neonatorum	104	33,9	68	21,0	42	16,0
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	23	7,5	-	-	2	0,8
II-IV Muut taudit - VII,X, Övriga sjukdomar - XII Other diseases	18	5,9	24	7,4	15	5,7
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt Olycksfall och yttre våld Accidents and violence	16	5,2	22	6,8	8	3,0

1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda under första levnadsveckan - Stillbirths and deaths under 1 week
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births

6. IMEVÄIS- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN 1981-1984
 SPÄDBARN- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 1981-1984
 INFANT AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS, 1981-1984

Keskussairaalaapiiri Centralsjukhusdistrikt Central hospital district	0-vuotiaana kuolleita Döda under första lev- nadsåret Deaths under one year of age	Imeväis- kuolleisuus Spädbarns- dödlighet Infant mortality (0/100)	Perinataali- kuolleet Döda under perinatal- period Deaths under Perinatal- period	Perinataali- kuolleisuus Perinataldöd- lighet Perinatal mortality (0/100)	Elävänä syntyneet Levande födda Live births
Koko maa - Hela landet - Whole country	1 659	6,3	1 984	7,6	261 543
Helsingin yliopistollinen H:fors universitetssc.	382	6,1	448	7,1	62 678
Turun yliopistollinen Åbo universitetssc.	112	5,3	131	6,1	21 291
Satakunnan Satakunta	95	7,4	110	8,6	12 803
Kanta-Hämeen Centraltavastlands	48	6,7	47	6,5	7 151
Tampereen yliopistollinen T:fors universitetssc.	136	6,6	141	6,8	20 668
Päijät-Hämeen Päijät-Häme	63	6,4	76	7,7	9 804
Kotkan Kotka	58	6,5	57	6,4	8 893
Etelä-Saimaan Södra Saimens	42	6,7	56	8,9	6 279
Mikkelin S:t Michels	32	6,0	39	7,3	5 357
Savonlinnan Nyslotts	17	5,0	19	5,5	3 430
Pohjois-Karjalan Norra Karels	54	5,7	58	6,1	9 557
Kuopion yliopistollinen Kuopio universitetssc.	95	6,9	111	8,0	13 795
Keski-Suomen Mellersta Finlands	100	7,7	106	8,1	13 005
Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens	69	6,3	91	8,2	10 985
Vaasan Vasa	60	6,2	97	10,0	9 681
Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens	48	5,7	62	7,4	8 367
Oulun yliopistollinen Uleåborg universitetssc.	130	6,8	158	8,3	19 030
Kainuun Kainuu	48	8,0	61	10,2	5 978
Länsi-Pohjan Västerbottens	18	3,8	44	9,1	4 775
Lapin Lapplands	43	6,2	60	8,6	6 908
Ahvenanmaan Ålands	9	8,1	12	10,8	1 108

TAULUJA — TABELLER
TABLES
1984

4. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA

Taulu 1

Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala-piirit.

Taulu 2

Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:

- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
- lääni 1 = Uudenmaan lääni
- lääni 2 = Turun ja Porin lääni
- lääni 3 = Ahvenanmaa
- lääni 4 = Hämeen lääni
- lääni 5 = Kymen lääni
- lääni 6 = Mikkelin lääni
- lääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
- lääni 8 = Kuopion lääni
- lääni 9 = Keski-Suomen lääni
- lääni 10 = Vaasan lääni
- lääni 11 = Oulun lääni
- lääni 12 = Lapin lääni

Julkaisematon aluejako: keskussairaala-piirit

Taulu 3

Asumuserossa olevat on luettu naimisissa ole-viin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

Taulu 4

Kuolleisuusluvut on laskettu keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden paitsi 0-vuotiaista 100 000 elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh-miä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauksia.

Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. johonkin kuolinsyyhyyn kuolleiden lukumäärä on yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja käytettäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso-luuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 (keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

4. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA

Tabell 1

Opublicerad områdesindelning: län och centralsjuk-husdistrikt.

Tabell 2

Då tabellen innehåller regionala uppgifter har koden för det område som uppgifterna gäller an-tecknats på varje sida. Koderna är följande:

- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övriga kommuner
- län 1 = Nylands län
- län 2 = Åbo och Björneborgs län
- län 3 = Åland
- län 4 = Tavastehus län
- län 5 = Kymmene län
- län 6 = S:t Michels län
- län 7 = Norra Karelen län
- län 8 = Kuopio län
- län 9 = Mellersta Finlands län
- län 10 = Vasa län
- län 11 = Uleåborgs län
- län 12 = Lapplands län

Opublicerad områdesindelning: centralssjukhus-distrikten

Tabell 3

Personer som har hemskillnad har räknats till gifter. Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

Tabell 4

Dödstalen har räknats på medelfolkmängden per 100 000 personer utom 0-åringarna där uppgifterna gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns grupper där totaldödligheten är 0,0. I dessa fall är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) bety-der att det inte förekommer några fall i gruppen.

Då man använder dödstalen bör man akta sig för att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna är lågt. Om t.ex. antalet avlidna i någon dödsor-sak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel-ser på basen av dylika siffror är otillförlitliga på grund av slumpfel. Då uppgifterna används är det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmäng-den). Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

Taulu 5

Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisäätyryhmän 100 000 henkeä kohden keskiväkiluvun mukaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan tämä on ilmoitettu pisteellä (.). Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

Taulu 6

Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperusteseen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja -ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintarkastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä perusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.

Taulu 7

Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.

Taulu 8-9

Joidenkin keskussairaalaapiirien alueella kuolleiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ahvenanmaa ja Savonlinna).

Tabell 5

Dödligheten har räknats enligt varje ålders- och civilståndsgrupp per 100 000 personer av medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan de har markerats med en punkt (.). Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

Tabell 6

Till obduktionerna (både de medicinska och de rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsakerna innehåller utländska dödsattester och dödsanmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktningar, interimistiska dödsattester och fall där dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad områdesindelning: länsindelningen för personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Tabell 7

Till dödfödda räknas bara de fall där graviditeten varat minst 28 veckor.

Tabell 8-9

Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet avlidna barn så lågt att dödlighetssiffrorna innehåller slumpfel (t.ex. Åland och Nyslott).

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH		YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE													
SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN.-MONTHS						
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS		45176	92	49	45	23	12	10	10	50	66	33	41		
MIEHET - MÄN - MALES		23460	49	28	27	16	5	4	7	29	42	21	15		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		21716	43	21	18	7	7	6	3	21	24	12	26		
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLEDNA INALLES - ALL DISEASES		41475	89	49	44	23	12	10	10	49	62	29	39		
MIEHET - MÄN - MALES		20763	47	28	26	16	5	4	7	28	39	17	14		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		20712	42	21	18	7	7	6	3	21	23	12	25		
I MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII		383	3	3	-	1	-	2	-	3	3	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		163	1	3	-	1	-	-	-	1	2	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		220	2	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-		
003	SALMONELLOSIS ALIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
008	ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
009	DIARRHOEA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
010	SILICOTUBERCULOSIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
011	TUBERCULOSIS PULMONUM	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
013	TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
014	TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENTERII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
015	TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
016	TUBERCULOSIS UROGENITALIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM														

VUOSIA - AR - YEARS																							N=0
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-			
26	15	21	18	73	57	212	303	367	500	682	767	1052	1630	2673	3652	4553	6885	7910	6968	6381			
14	9	14	10	45	33	152	240	276	400	522	556	770	1193	1992	2442	2749	3753	3647	2576	1824			
12	6	7	8	28	24	60	63	91	100	160	211	282	437	681	1210	1804	3132	4263	4392	4557			
20	11	13	10	40	28	58	92	110	205	368	491	780	1341	2403	3427	4349	6673	7673	6793	6174			
11	6	8	6	19	13	34	57	64	147	253	326	552	959	1774	2283	2603	3632	3527	2496	1762			
9	5	5	4	21	15	24	35	46	58	115	165	228	382	629	1144	1746	3041	4146	4297	4412			
3	-	-	3	1	-	-	5	-	3	2	2	5	5	20	34	33	68	70	58	56			
2	-	-	2	1	-	-	3	-	2	1	1	4	3	15	21	13	34	27	12	14			
1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	5	13	20	34	43	46	42			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	003		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	008		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	8	009		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	8	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	8	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	010		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	6	24	19	20	20	011		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	1	13	10	5	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	11	9	15	15	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	012		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	013		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	014		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	015		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	016		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	017		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	9	2	5	018		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	1	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	12	8	10	8	6	4	019		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	4	6	2	-	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	4	6	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	027		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	031		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	035		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	036		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	3	2	8	13	17	11	13	038		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	3	2	4	3	6	2	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	10	11	9	10	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	039		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	044		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	046		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYY - DODORSÄK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN.-MONTHS					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11							
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 10 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	176 78 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	980 494 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI, DUODENO INCLUSO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 12 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	497 208 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	384 188 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	243 139 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	242 52 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	641 311 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 13 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	70 19 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUM ACCESSORIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 11 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 41 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2004 1722 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
163	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 39 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 21 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 20 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	118 70 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 12 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	675 3 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	92 - 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
181	CHORIOEPITHELIOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET -																			

VUOSIA - AR - YEARS																				N=0	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	6	-	2	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	9	30	29	45	24	19	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	6	14	11	18	7	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	16	18	27	17	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	14	22	37	62	107	112	170	196	121	122	151
-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	11	5	11	22	41	69	68	95	91	42	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	11	15	21	38	44	75	105	79	84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	5	3	4	3	2	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	5	13	10	19	44	70	100	85	74	63	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	5	5	11	24	31	46	31	24	19	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	8	5	8	20	39	54	54	50	44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5	22	25	31	41	67	68	74	43	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	14	16	22	38	37	26	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	12	11	15	19	29	31	48	25	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	1	5	5	22	32	34	48	51	20	17	155
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	2	15	19	20	32	29	8	6	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	7	13	14	16	22	12	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	13	21	30	45	48	47	26	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	9	7	11	8	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	9	17	21	38	37	39	20	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	12	21	58	74	83	121	134	93	39	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	17	41	41	48	58	46	39	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	17	33	35	63	88	54	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	4	4	7	3	4	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	16	16	20	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	7	8	13	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	3	6	2	1	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	9	7	10	9	3	1	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	6	10	8	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	43	93	207	362	349	385	320	166	59	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	36	76	180	326	310	332	278	130	44	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	7	17	27	36	39	53	42	36	15	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	6	5	8	16	11	8	7	1	163
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	5	9	4	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	7	7	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	2	4	4	6	6	3	2	2	170
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	1	3	9	3	7	4	3	2	171
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	2	5	3	3	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	-	4	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	5	9	10	6	15	13	14	19	11	4	172
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	5	7	5	12	8	10	9	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	3	1	3	5	4	10	8	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	3	6	12	173
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	3	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	17	16	41	58	60	85	74	92	98	76	49	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	17	16	41	58	59	85	74	90	98	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	3	8	3	8	13	21	16	8	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	3	8	3	8	13	21	16	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	16	18	21	33	15	12	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	16	18	21	33	15	12	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	7	12	17	27	45	41	40	29	22	22	183
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	7	12	17	27	45	41	40	29	22	22	

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

[illegible]

VUOSIA - AR - YEARS																			N:o		
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	10	12	9	11	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	10	12	9	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	33	50	98	130	122	77	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	33	50	98	130	122	77	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	186
-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	2	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	22	25	46	37	23	21	188
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	18	33	27	14	14	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	13	10	9		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	6	20	32	46	39	62	43	38	17	189
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	6	12	22	33	17	34	17	11	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	10	13	22	28	26	27	11	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	4	5	3	5	1	-	190
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	4	1	4	1	-	
-	-	-	2	7	3	2	7	8	8	14	21	8	17	31	26	28	19	19	2	-	191
-	-	-	1	1	1	2	1	3	6	8	9	5	9	18	11	14	8	8	-	-	
-	-	-	1	6	2	-	6	5	2	6	12	3	8	13	15	14	11	11	2	-	
-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	1	4	1	-	1	-	-	2	1	-	-	192
-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	11	12	6	12	4	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	10	5	11	4	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	2	1	2	4	-	1	194
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	4	14	8	13	20	14	18	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	9	5	8	8	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	5	4	8	12	9	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	1	2	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	4	10	27	27	16	36	25	14	199
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	6	10	14	5	18	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	17	13	11	18	20	8	
-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4	4	5	10	10	21	21	44	33	17	13	200
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	2	6	6	9	11	16	17	8	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	3	4	4	12	10	28	16	9	12	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	1	4	5	3	6	8	6	7	5	3	201
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	4	4	2	3	4	3	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	3	4	3	4	4	1	
-	-	1	-	1	1	2	-	-	2	5	2	5	2	3	10	9	17	15	15	6	202
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	5	2	1	5	4	6	9	5	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	11	9	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	6	11	22	38	32	28	14	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	9	14	10	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	7	13	24	22	19	9	
-	2	-	2	7	5	4	3	-	3	-	-	-	6	5	6	13	28	29	15	12	204
-	2	-	1	3	2	2	-	-	2	-	-	-	5	4	5	6	15	17	9	7	
-	-	-	1	4	3	2	3	-	1	-	-	-	1	1	1	7	13	12	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	10	9	5	17	9	10	17	26	25	10	10	205
-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	4	7	2	11	3	4	8	12	10	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	6	6	6	6	9	14	15	5	4	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	206
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	2	3	4	4	207
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	2	2	1	208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	1	1	1	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	2	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

																				N=0
VUOSIA - AR - YEARS																				
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	6	2	1	6	5	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	3	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	1	1	3	3	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	5	4	2	3	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
1	-	-	-	1	-	-	7	5	18	15	10	9	17	30	32	53	86	114	103	73
1	-	-	-	1	-	-	4	4	12	8	6	7	13	32	23	32	30	30	29	17
-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	7	4	2	4	14	22	30	54	84	74	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5	4	16	13	6	4	13	27	26	42	78	103	97	66
-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	7	3	4	11	15	7	17	27	24	27	14
-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	3	-	2	12	19	25	51	79	70	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - PÖDÖRSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÅ - ÅLDER - AGE

VUDROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

263	AVITAMINOSIS B ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
267	NUTRITIO DEFECTIVA PROTEINI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOACIDI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
272	MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -
274	DIATHESIS URICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES</div>		45 12 33	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	2 - -
280	ANAEMIA SIDEROPENICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
284	ANAEMIA APLASTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
286	DEFECTUS COAGULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
288	AGRANULOCYTOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">V MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES</div>		871 338 533	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	700 191 509	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
295	SCHIZOPHRENIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
296	PSYCHOSIS AFFECTIVA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
298	PSYCHOSIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

N:O

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

[illegible]

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE												
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS												
			KK-MÄN.-MONTHS												
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		
357	MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII, AUTONOMIS EXCEPTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	KERATITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23990 11908 12082	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	129 43 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
395	MORBI VALVULARUM AORTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	147 72 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 20 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
397	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
398	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	HYPERTONIA MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	388 103 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 25 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10215 5785 4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3547 2027 1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
413	ANGINA PECTORIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422	MYOCARDITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 13 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	162 68 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
425	CARDIOMYOPATHIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	86 67 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
426	MORBI CORDIS PULMONALES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1559 507 1052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	251 124 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VUOSIA - AR - YEARS																				N:0	
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	2	6	12	27	62	144	232	405	713	1346	1824	2470	3931	4657	4299	3854	-
-	-	-	-	2	1	3	9	20	51	112	184	341	587	1094	1312	1530	2149	2026	1474	1011	-
-	-	-	-	2	1	3	3	7	11	32	48	64	126	252	512	940	1782	2631	2825	2843	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	7	13	23	17	26	19	16	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	4	9	4	10	5	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	14	13	16	14	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	10	14	18	39	28	19	11	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	9	11	24	9	5	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	5	7	15	19	14	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	2	6	6	11	5	3	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	5	2	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	5	4	6	3	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	1	1	1	400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	7	32						

[illegible]

N:o	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE												
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS							KK-MÄN.-MONTHS					
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2926 1662 1264	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2	3 1 1	2 1 1		
461	SINUITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
462	PHARYNGITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
470	INFLUENZA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
480	PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -		
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 56 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1		
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 11 13	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -		
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	543 232 311	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1		
486	PNEUMONIA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1063 478 585	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -		
490	BRONCHITIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
491	BRONCHITIS CHRONICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	739 628 111	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
492	EMPHYSEMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	116 94 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
493	ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	131 58 73													

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

THE.
 IN ALL.
 TOTAL

VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YMT.
INALL.
TOTAL

IKÅ - ÅLDER - AGE

VUOROKAUSIA - PYGN - DAYS

KK-MAN.-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

[illegible]

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSY - DODSORSÄK - CAUSE OF DEATH			YHT. INALL. TOTAL		IKÄ - ÄLDER - AGE										
SUKUPUOLI - KÖN - SEX					VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS							KK-MÄN.-MONTHS			
					0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
598	STRICTURA URETHRAE		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ALII MORBI TRACTUM URINARIORUM		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	HYPERPLASIA PROSTATAE		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	ALII MORBI GENITALIUM VIRI		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	SALPINGITIS ET OOPHORITIS NUD		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	MORBI OVARII ET TUBAE ALII		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FEMINAE)		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	MORBI INFECTIONES UTERI (CERVICIS EXCEPTIS), VAGINAE ET VULVAE		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	PROLAPSUS UTEROVAGINALIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	ALII MORBI UTERI		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	ALII MORBI GENITALIUM FEMINAE		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI ALIA		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	ECZEMA ALIUD SIVE DERMATITIS ALIA		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PEMPHIGUS		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	ALII CASUS HYPERTROPHICI ET ATROPHICI CUTIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIII MORBI SYSTEMATICI MUSCULOSKELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE		242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	ARTHRITIS ACUTA PURULENTA		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES		174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
 INALL. TOTAL VUOROKAUSIA - ÖVGN - DAYS KK-MÄN.-MONTHS
 0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
717	RHEUMATISMUS ALIUS NON ARTICULARIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
720	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
723	ALII MORBI OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
724	MORBI MENISCORUM ET ALII CARTILAGINES ARTICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
725	DISLOCATIO DISCI INTERVERTEBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
728	SYNDROMA DOLORIS DORSI VERTEBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
731	SYNOVITIS, BURSITIS ET TENDINIVAGINITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
733	ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
734	MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	24 5 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
735	CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		289 165 124	36 20 16	23 14 9	22 15 7	15 8 7	5 3 2	6 3 3	5 4 1	20 10 10	24 15 9	10 5 5	23 9 14
740	ANENCEPHALIA (ACRANIA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 3 3	3 2 1	2 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
741	SPINA BIFIDA APERTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
742	HYDROCEPHALUS CONGENITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 9 4	1 1 -	- - 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	119 70 49	1 - 1	5 3 2	9 7 2	6 3 2	5 3 2	4 2 2	3 3 -	14 7 7	9 7 2	1 1 -	12 5 7
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 6 5	5 2 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 - -
750	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - 1	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
751	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 9 6	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	4 3 1	1 1 -	2 - 2
753	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 19 13	6 5 1	5 4 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	3 2 1	- - -
755	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREMITATUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 14 9	7 4 3	4 3 1	2 2 1	- 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	2 1 -	- - -	2 - 2
758	MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 1 -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 16 24	10 5 5	4 3 1	3 1 2	- 2 1	1 - 1	1 - 1	- - -	4 - 4	4 - 4	2 - 2	2 - 2

[illegible]

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL.

VUOROKAUSIA - DYGN. - DAYS.

KK-MAN.-MONTHS

0. 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

[illegible]

VUOSIA - ÅR - YEARS																				N:o
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	1	5	7	10	10	10	4	2	11	10	6	8	8	21	52
1	-	-	-	-	-	1	3	4	8	9	7	2	-	7	5	3	4	5	6	12
1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	3	2	2	4	5	3	4	3	15	40
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	35
1	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	6	1	1	2	1	-	2	1	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	3	-	-	1	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	-	1	1	1	-
1	-	-	-	-	-	1	3	5	4	4	4	3	1	9	8	4	4	5	6	2
1	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	4	2	-	6	4	2	2	3	3	2
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	4	2	2	2	3	2
6	4	8	8	33	29	154	211	257	295	314	276	272	289	270	225	204	212	237	175	207
3	3	6	4	26	20	118	183	212	253	269	230	218	234	218	159	146	121	120	80	62
3	1	2	4	7	9	36	28	45	42	45	46	54	55	52	66	58	91	117	95	145

[illegible]

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

[illegible]

[illegible]

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE												
	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS												
	KK-MÄN.-MONTHS												
	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11		

872	MUIDEN KÄYTTÖKAASUJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANNAN NYTTOGAS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
873	MOQTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
874	TALOUSPOLITTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK- SIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN OFULLSTÄNDIGT FÖR- BRÄNT HUSHÅLLSBRÄNSLE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
875	MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN KOLOXIOFÖRGIFTNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
877	MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖVRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV OSPECIFICERADE GASER OCH ÅNGOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	<u>TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	631 302 329	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
880	PUTOAMINEN TAI KAAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	64 45 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
881	PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I ELLER FRÅN STEGE ELLER BYGGNADSSTÄLLNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
883	PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HÄL ELLER ANNAN ÖPPNING I MARKEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
884	MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 27 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
885	KAAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HALKKNING, SNAVNING ELLER SNUBBLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	396 157 239	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
886	KAAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILOÖN TÖRNÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA PLAN GENOM KOLLISION, KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
887	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD FÄLLOLYCKA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	91 51 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 67 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
890	TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELOSVÄDA I PRIVAT BOSTAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 57 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
891	TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVÄDA I ANNAN BYGGNAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVÄDA I ANNAT ÄN BYGGNAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	VAAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING AV KLÄDER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	ULKONA OLEVAN VARTIOIDOUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURA-OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL UTOM I BYGGNAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
898	MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFI- CERAD ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<u>LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER</u> MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 46 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE										
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			VUOROKAUSIA - DGN - DAYS						KK-MÄN.-MONTHS				
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
900	VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 18 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 21 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	MUUT ELÄINTEN AIMEUTTAMAT VAURIOT-ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	SALAMANISKU-BLIXT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSE</u>	272	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	MIEHET - MÄN - MALES	231	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
910	HUKKUMINEN-DRUNKNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	122 110 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIMEUTUNUT TUKEHTUMINEN-INANÖNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 38 18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
912	TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-INANÖNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
913	TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1
915	MUUHUN KEHÖN AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄN)-FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (EJ I ÖGA) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 15 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄND MELLAN FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	RÄJÄHDYSAIN-EXPLOSIV VARA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	KUUMA AINE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖVRY-HETT ÄMNE, FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÄNGÄ MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 6 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBAR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 17 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR-STÄDES KLASSIFICERBARA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTOMAT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICERADE OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅTGÄRDER</u>	22 13 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-									

																				N:0
VUOSIA - AR - YEARS																				
1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	5	2	2	-	1	1	- 900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2	4	2	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	4	2	-	1	1	4	3	-	1	1	- 901
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	4	1	-	1	-	4	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	- 905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 906
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 907
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	5	2	7	1	10	12	14	22	31	16	26	23	20	14	19	19	4	8	5
3	2	5	1	7	1	10	11	13	22	27	16	22	22	17	12	13	14	3	4	1
2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-	4	1	3	2	6	5	1	4	4
4	1	3	1	3	1	2	5	8	11	20	8	13	13	7	3	6	7	2	2	2
3	1	3	1	3	1	2	5	7	11	19	8	12	12	6	2	4	6	2	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	2
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	6	-	5	2	6	6	9	8	2	4	1 911
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	-	3	2	5	6	6	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	-	3	4	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	- 913
-	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- 915
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1 916
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	- 917
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	- 918
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 920
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	- 922
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 923
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	- 925
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	2	2	2	1	-	-	- 927
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	2	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	- 928
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	3	2	2	4	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	1

1.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MAN-MONTHS

0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
---	---	---	---	---	---	---	------	-----	-----	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (A-LISTAN); HELA LANDET; STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES AND PROVINCES

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT- INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	0	1	2	3	4	5- 9
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS								
MIEHET - MÄN - MALES	45176	431	26	15	21	18	73	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23460	243	14	9	14	10	45	
	21716	188	12	6	7	9	28	
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -								
ALL DISEASES								
MIEHET - MÄN - MALES	41475	416	20	11	13	10	40	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20763	231	11	6	8	6	19	
	20712	185	9	5	5	4	21	
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-								
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIIT								
MIEHET - MÄN - MALES	383	15	3	-	-	3	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	163	8	2	-	-	2	1	
	220	7	1	-	-	1	-	
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH								
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET								
SALMONELLOSIS	2	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-								
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	23	-	1	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	1	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-	
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-								
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	109	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	62	-	-	-	-	-	-	
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-								
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET								
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	5	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-								
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÖKÖRTLAR-								
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	3	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-								
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS								
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET								
TUBERCULOSIS, SEQUELAE	87	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	38	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	49	-	-	-	-	-	-	
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-								
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA	1	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO								
MENINGOCOCCICA	5	-	2	-	-	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	1	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	1	-	-	-	-	
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI								
ALII	97	13	-	-	-	-	1	
MIEHET - MÄN - MALES	37	6	-	-	-	-	1	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	60	7	-	-	-	-	-	
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-								
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	7	-	-	-	-	-	-	
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI								
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA								
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	
A 028 TARTTUVA Keltatauti-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA								
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE								
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	1
	6	-	-	-	-	-	-	-
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS								
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL: TOTAL: 0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MDRBI INFEKTIOSI ET PARASITARI II ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 10 9	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA	9639	8	1	5	5	6	18
MIEHET - MÄN - MALES	5086	5	-	3	3	3	6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4553	3	1	2	2	3	12
A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	106 .62 44	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	176 78 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	980 494 486	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	522 220 302	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	384 188 196	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	47 41 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEI JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2004 1722 282	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	36 21 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	151 82 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	675 3 672	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	92 - 92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	129 - 129	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	530 530 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUULLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFIGERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2805 1176 1629	1 1 -	- - 1	1 - 1	3 2 1	3 2 1	8 1 7
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	334 176 158	4 2 2	1 - 1	3 3 -	1 - 1	3 1 2	8 4 4
A 060 MUUT IHU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	531 232 299	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	137 61 76	2 2 -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 1 -

N:0																		A	N
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	-	2	4	1	1	1	-	A 044	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	
12	20	29	33	61	108	138	233	424	719	1170	1278	1697	1699	1181	606	188	-	-	
5	12	10	15	37	53	65	110	231	452	716	737	936	877	519	219	72	-	-	
7	8	19	18	24	55	73	123	193	267	454	541	761	822	662	387	116	-	-	
-	-	-	-	1	3	4	1	8	12	15	12	10	16	12	9	2	-	A 045	
-	-	-	-	1	3	1	1	8	10	12	4	3	9	7	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	3	8	7	7	5	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	4	13	9	30	29	45	24	15	4	-	A 046	
-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	6	14	11	18	7	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	16	18	27	17	11	3	-	-	
-	-	-	1	5	11	14	22	37	62	107	112	170	196	121	97	25	-	A 047	
-	-	-	-	4	8	5	11	22	41	69	68	95	91	42	29	9	-	-	
-	-	-	1	1	3	9	11	15	21	38	44	75	105	79	68	16	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048	
-	-	1	1	7	6	7	14	10	20	47	75	103	89	77	49	16	-	-	
-	-	-	-	5	4	4	6	5	12	27	34	47	32	24	16	4	-	-	
-	-	1	1	2	2	3	8	5	8	20	41	56	57	53	33	12	-	-	
-	-	-	-	-	5	3	5	22	25	31	41	67	68	74	32	11	-	A 049	
-	-	-	-	-	2	2	3	10	14	16	22	38	37	26	11	7	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	2	12	11	15	19	29	31	48	21	4	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	9	7	10	9	3	1	-	-	A 050	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	6	10	8	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	3	4	12	43	93	207	362	349	385	320	166	49	10	-	A 051	
-	-	-	-	2	-	8	36	76	180	326	310	332	278	130	39	5	-	-	
-	-	1	-	1	4	4	7	17	27	36	39	53	42	36	10	5	-	-	
-	3	3	-	-	-	1	-	2	4	4	6	6	3	2	2	-	-	A 052	
-	2	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	4	2	1	-	-	-	-	
-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	1	-	5	6	5	9	10	6	20	14	19	22	17	10	6	-	A 053	
-	-	-	-	2	4	3	5	7	5	14	9	12	10	6	2	2	-	-	
-	-	-	-	3	2	2	4	3	1	6	5	7	12	11	8	4	-	-	
-	-	-	3	6	17	16	41	58	60	85	74	92	98	76	34	15	-	A 054	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	6	17	16	41	58	59	85	74	90	98	76	34	15	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 055	
-	-	-	3	2	1	-	3	8	3	8	13	21	16	8	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	1	-	3	8	3	8	13	21	16	8	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056	
-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	16	18	21	33	15	8	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	16	18	21	33	15	8	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	33	50	98	130	122	58	19	-	A 057	
-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	33	50	98	130	122	58	19	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058	
5	9	15	14	17	30	46	66	109	233	352	364	482	487	340	170	50	-	-	
2	5	6	7	12	19	18	33	58	132	168	167	205	185	102	36	15	-	-	
3	4	9	7	5	11	28	33	51	101	184	197	277	302	238	134	35	-	-	
6	4	5	5	6	11	9	6	24	17	17	33	56	59	30	20	6	-	A 059	
3	2	5	5	5	5	7	2	16	9	9	14	28	29	17	8	5	-	-	
3	2	3	-	1	6	2	4	8	8	8	19	28	30	13	12	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060	
1	4	3	5	7	12	12	14	26	24	51	63	112	90	68	30	8	-	-	
-	3	1	3	5	8	9	9	15	14	23	28	43	37	23	8	2	-	-	
1	1	2	2	2	4	3	5	11	10	28	35	69	53	45	22	6	-	-	
-	-	-	-	2	-	5	4	4	9	4	17	16	18	26	17	11	-	A 061	
-	-	-	-	1	-	4	1	2	3	3	8	8	11	9	6	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	1	9	8	7	17	11	9	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL: TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

III UMPIERTYYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

577	3	1	-	-	-	1
214	1	1	-	-	-	1
363	2	-	-	-	-	-

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 063 KILPIRAUHASHYRKYTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

500	-	-	-	-	-	-
172	-	-	-	-	-	-
328	-	-	-	-	-	-

A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 066 MUUT UMPIERTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

63	3	1	-	-	-	1
37	1	1	-	-	-	1
26	2	-	-	-	-	-

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45	4	-	-	-	-	-
12	1	-	-	-	-	-
33	3	-	-	-	-	-

A 067 VÄHÄVERISYDET-ANEMIER-ANAEMIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29	1	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET

SANGUINIS ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	3	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
13	3	-	-	-	-	-

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

871	-	-	-	-	-	1
338	-	-	-	-	-	-
533	-	-	-	-	-	1

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

719	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	-	-
518	-	-	-	-	-	-

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOITSUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSER,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

150	-	-	-	-	-	-
136	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

490	6	1	2	3	-	5
232	3	-	1	1	-	3
258	3	1	1	2	-	2

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28	3	-	1	-	-	-
15	2	-	1	-	-	-
13	1	-	-	-	-	-

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

24	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

62	-	-	1	-	-	1
39	-	-	-	-	-	1
23	-	-	1	-	-	-

A 075 SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR-
MORBI INFLAMMATORII OCULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

375	3	1	-	3	-	4
165	1	-	-	1	-	2
210	2	1	-	2	-	2

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	7	5	18	15	10	9	17	30	32	53	86	114	103	52	21	
-	-	4	4	12	8	6	7	13	16	10	23	32	30	29	12	5	
-	-	3	1	6	7	4	2	4	14	22	30	54	84	74	40	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	
-	-	5	4	16	13	6	4	13	27	26	42	78	103	97	47	19	A 064
-	-	3	3	10	7	3	4	11	15	7	17	27	24	27	10	4	
-	-	2	1	6	6	3	-	2	12	19	25	51	79	70	37	15	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	A 065
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	2	4	5	2	2	4	11	6	9	4	4	1	A 066
-	-	1	1	1	1	3	3	1	-	3	6	4	5	2	2	1	
-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	1	5	2	4	2	2	-	
-	1	1	1	-	2	-	-	-	2	2	4	6	5	7	6	4	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	6	4	5	6	3	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	5	2	4	5	3	A 067
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	5	1	2	5	2	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	3	1	1	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	
-	-	1	6	13	22	14	21	20	38	26	46	92	149	180	160	82	
-	-	1	3	11	21	13	20	15	31	18	21	40	51	46	34	13	
-	-	-	3	2	1	1	1	5	7	8	25	52	98	134	126	69	
-	-	-	1	1	-	2	2	2	8	13	37	85	146	180	160	82	A 069
-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	6	12	34	49	46	34	13	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	25	51	97	134	126	69	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	1	5	12	22	12	19	18	30	13	9	7	2	-	-	-	
-	-	1	2	10	21	12	19	15	28	12	9	6	1	-	-	-	
-	-	-	3	2	1	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	14	14	11	9	12	21	20	21	28	44	56	78	67	39	25	10	
2	8	12	9	6	7	10	8	13	16	15	26	37	28	14	12	1	
2	6	2	2	3	5	11	12	8	12	29	30	41	39	25	13	9	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	1	6	5	3	3	-	-	A 072
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	3	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	2	4	4	5	4	2	1	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	6	6	7	6	4	9	5	6	3	2	2	2	2	-	-	-	A 074
-	4	4	5	4	3	6	2	5	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	2	2	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
4	8	7	4	2	6	7	10	10	18	39	47	70	62	35	25	10	
2	4	7	4	1	2	3	4	5	8	13	22	33	28	12	12	1	
2	4	-	-	1	4	4	6	5	10	26	25	37	34	23	13	9	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL. TOTAL. 0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23990	2	-	-	-	-	-	4
11908	2	-	-	-	-	-	2
12082	-	-	-	-	-	-	2

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

328	-	-	-	-	-	-	-
137	-	-	-	-	-	-	-
191	-	-	-	-	-	-	-

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

462	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	-	-

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13772	-	-	-	-	-	-	-
7817	-	-	-	-	-	-	-
5955	-	-	-	-	-	-	-

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2217	2	-	-	-	-	-	1
866	2	-	-	-	-	-	1
1351	-	-	-	-	-	-	-

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI

CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5376	-	-	-	-	-	-	3
2131	-	-	-	-	-	-	1
3245	-	-	-	-	-	-	2

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIOSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARIJ ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1363	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-
730	-	-	-	-	-	-	-

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

461	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-
283	-	-	-	-	-	-	-

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM

RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2926	10	2	3	1	-	-	2
1662	4	1	2	-	-	-	1
1264	6	1	1	1	-	-	1

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

26	-	2	1	1	-	-	-
9	-	1	1	-	-	-	-
17	-	1	-	1	-	-	-

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	-	-	1	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	1	-	-	-	-

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	1	-	1	-	-	-	-
5	-	-	1	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1719	9	-	-	-	-	-	2
782	4	-	-	-	-	-	1
937	5	-	-	-	-	-	1

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

996	-	-	-	-	-	-	-
787	-	-	-	-	-	-	-
209	-	-	-	-	-	-	-

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

21	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

125	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1108	1	-	-	1	-	-	1
536	-	-	-	1	-	-	1
572	1	-	-	-	-	-	-

A 097 HAMPaidEN JA HAMPaidEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION-MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIMAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

210	-	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-

№10																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	6	12	27	62	144	232	405	713	1346	1824	2470	3931	4657	4299	2619	1235	
1	3	9	20	51	112	184	341	587	1094	1312	1530	2149	2026	1474	707	304	
1	3	3	7	11	32	48	64	126	252	512	940	1782	2631	2825	1912	931	A 081
-	-	-	-	1	2	3	5	11	23	29	47	62	65	44	25	11	
-	-	-	-	1	1	1	3	7	12	14	21	30	24	13	8	2	
-	-	-	-	-	1	2	2	4	11	15	26	32	41	31	17	9	
-	-	-	-	1	1	3	7	13	15	41	41	74	89	92	62	23	A 082
-	-	-	-	1	1	2	4	6	12	25	19	25	25	15	5	4	
-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	16	22	49	64	77	57	19	
-	-	1	6	22	68	138	262	491	963	1310	1671	2521	2656	2160	1076	427	A 083
-	-	1	6	22	61	123	241	445	829	1012	1097	1465	1254	836	306	119	
-	-	-	-	-	7	15	21	46	134	298	574	1056	1402	1324	770	308	
1	2	5	6	11	22	19	36	55	76	93	128	241	355	481	423	260	A 084
1	2	3	5	9	16	18	28	36	64	55	72	120	119	145	108	62	
-	-	2	1	2	6	1	8	19	12	38	56	121	236	336	315	198	
1	2	3	11	20	44	58	79	114	209	253	440	805	1138	1163	711	322	A 085
-	-	3	7	13	30	32	58	69	140	139	229	375	434	335	189	77	
1	2	-	4	7	14	26	21	45	69	114	211	430	704	828	522	245	
-	2	2	2	5	3	7	6	18	42	63	91	169	242	270	268	173	A 086
-	1	2	-	4	1	6	3	17	31	48	68	107	126	101	82	36	
-	1	-	2	1	2	1	3	1	11	15	23	62	116	169	186	137	
-	-	1	2	2	3	4	10	11	18	35	49	57	109	87	54	19	A 087
-	-	-	2	1	1	2	4	7	6	19	24	26	44	29	9	4	
-	-	1	-	1	2	2	6	4	12	16	25	31	65	58	45	15	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	A 088
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	-	-	
2	2	7	4	9	9	18	23	55	85	157	230	435	559	577	466	270	
-	2	5	1	5	7	10	18	38	61	125	170	292	349	295	197	79	
2	-	2	3	4	2	8	5	17	24	32	60	143	210	282	269	191	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	6	6	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	7	5	6	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
2	2	2	4	6	6	12	10	26	24	46	70	202	323	402	349	222	A 092
-	2	1	1	2	5	6	10	17	16	37	46	109	170	167	125	63	
2	-	1	3	4	1	6	-	9	8	9	24	93	153	235	224	159	
-	-	5	-	3	3	3	13	25	50	99	139	197	196	142	92	29	A 093
-	-	4	-	3	2	2	8	19	37	81	115	161	164	116	63	12	
-	-	1	-	-	1	1	5	6	13	18	24	36	32	26	29	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	4	2	4	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	3	2	4	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	3	10	7	15	28	25	20	8	6	A 096
-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	5	5	17	12	7	4	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	10	11	13	13	4	5	
1	1	3	9	16	29	31	42	60	83	79	99	139	179	168	121	45	
1	-	2	5	13	23	21	32	49	63	46	53	64	75	50	32	5	
-	1	1	4	3	6	10	10	11	20	33	46	75	104	118	89	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	2	3	3	7	17	20	20	35	36	32	23	10	A 098
-	-	-	-	1	2	2	2	7	15	13	11	18	18	12	6	1	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7	9	17	18	20	17	9	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL:
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

16 - - - - -
9 - - - - -
7 - - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 - - - 1 - -
12 - - - 1 - -
8 - - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

150 - - - - - 1
51 - - - - - 1
99 - - - - -

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

316 - - - - -
202 - - - - -
114 - - - - -

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

139 - - - - -
45 - - - - -
94 - - - - -

A 104 MUUT RUUANsulatuselimityksen TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSGÖRÖR-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

256 1 - - - - -
109 - - - - -
147 1 - - - - -

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

560 1 - - - - -
211 1 - - - - -
349 - - - - -

A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

106 - - - - -
49 - - - - -
57 - - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOÖS NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

313 - - - - -
77 - - - - -
236 - - - - -

A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINÖRÖR-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
7 - - - - -
7 - - - - -

A 109 ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -
40 - - - - -
- - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TÄLÖRÖR-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

78 1 - - - - -
34 1 - - - - -
44 - - - - -

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER

VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS
EX INDICATIONE LEGALI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
3 - - - - -
6 - - - - -

A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
2 - - - - -
5 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

242 1 - - - - -
57 1 - - - - -
185 - - - - -

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	187 44 143	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122 LIHAS- JA TÄRKEIMMÄN MÄÄRITTELEHÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 9 31	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	289 165 124	189 106 83	9 6 3	1 - 1	3 3 -	1 1 -	7 4 3
A 126 SELKÄYDINHÄLKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 3 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 127 SYNNYNNÄISET SYÖÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	119 70 49	69 41 28	5 3 2	1 - 1	1 1 -	1 1 -	3 2 1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	157 88 69	116 63 53	4 3 1	- - -	2 2 -	- - -	3 1 2
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUÆDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	144 81 63	143 81 62	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR-LÆSIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132 ISTUKAN JA NÄPÄNUORÄN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	11 5 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134 HÄPETTOMUUS JA VÄHÄHÄPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ÄNNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 50 40	90 50 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 20 15	35 20 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	201 95 106	33 18 15	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136 VANHUUS, EI TIETÖÄ PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	61 13 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	3	5	8	20	21	27	34	29	29	8	3	A 121
-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	5	5	12	7	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	7	14	16	22	22	22	26	7	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	A 122
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 125
1	-	-	2	-	-	2	3	3	2	3	3	8	3	4	4	1	
1	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	3	3	7	3	2	4	1	
5	11	7	5	2	9	6	7	5	5	2	7	4	3	1	-	-	
3	6	6	2	1	6	4	4	2	3	-	6	-	1	1	-	-	
2	5	1	3	1	3	2	3	3	2	2	1	4	2	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	6	3	4	1	5	1	4	3	1	2	3	2	1	-	-	-	A 127
2	3	3	2	-	3	1	2	2	1	-	3	-	-	-	-	-	
1	3	-	2	1	2	-	2	1	-	2	-	2	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 130
1	5	4	1	1	4	4	3	1	3	-	1	1	2	1	-	-	
-	3	3	-	1	3	3	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	5	7	10	10	10	4	2	11	10	6	8	8	21	27	25	
-	1	3	4	8	9	7	2	-	7	5	3	4	5	6	8	4	
1	-	2	3	2	1	3	2	2	4	5	3	4	3	15	19	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	22	23	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	15	20	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY								
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITIV								
MIEHET - MÄN - MALES		140	33	2	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		82	18	1	-	-	-	-
		58	15	1	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
		3701	15	6	4	8	8	33
MIEHET - MÄN - MALES		2697	12	3	3	6	4	26
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1004	3	3	1	2	4	7
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR		522	2	-	1	-	6	18
MIEHET - MÄN - MALES		356	2	-	1	-	3	13
NAISET - KVINNOR - FEMALES		166	-	-	-	-	3	5
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR		175	-	-	-	1	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		151	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		24	-	-	-	1	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		360	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		305	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		55	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE		631	-	1	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		302	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		329	-	1	-	1	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD		90	1	-	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		67	1	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		23	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		122	-	4	1	3	1	3
MIEHET - MÄN - MALES		110	-	3	1	3	1	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	1	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN		8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D		68	-	-	1	1	1	1
MIEHET - MÄN - MALES		61	-	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		7	-	-	1	-	1	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE		190	6	1	1	1	-	3
MIEHET - MÄN - MALES		139	5	-	1	1	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES		51	1	1	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FÖGAD SKADA		1231	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		979	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		252	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE		134	3	-	-	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES		95	2	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		39	1	-	-	-	-	2
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT		166	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		120	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		46	1	-	-	-	-	-
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
		3701	15	6	4	8	8	33
MIEHET - MÄN - MALES		2697	12	3	3	6	4	26
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1004	3	3	1	2	4	7
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII		662	2	1	1	2	4	14
MIEHET - MÄN - MALES		539	2	-	1	1	1	10
NAISET - KVINNOR - FEMALES		123	-	1	-	1	3	4
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI		201	-	-	-	-	-	4
MIEHET - MÄN - MALES		135	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		66	-	-	-	-	-	2
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS		371	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		113	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		258	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANNENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA		21	-	-	-	-	2	1
MIEHET - MÄN - MALES		13	-	-	-	-	2	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHOYKSET, VENÄHOYKSET JA REVÄHTYMÄT- DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- LORUM		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-

N=0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 137																
1	1	5	7	10	10	10	4	2	11	10	5	7	6	9	5	2
-	1	3	4	8	9	7	2	-	7	5	3	4	4	4	1	1
1	-	2	3	2	1	3	2	2	4	5	2	3	2	5	4	1
29	154	211	257	295	314	276	272	289	270	225	204	212	237	175	125	82
20	118	183	212	253	269	230	218	234	218	159	146	121	120	80	42	20
9	36	28	45	42	45	46	54	55	52	66	58	91	117	95	83	62
16	69	38	30	33	22	19	18	29	33	29	36	44	49	22	6	2
10	50	28	25	28	16	17	14	21	23	18	22	22	25	12	4	2
6	19	10	5	5	6	2	4	8	10	11	14	22	24	10	2	-
-	5	17	12	18	20	20	17	19	14	10	11	3	3	2	1	-
-	2	16	11	17	19	19	12	19	12	7	10	1	2	1	1	-
-	3	1	1	1	1	1	5	-	2	3	1	2	1	1	-	-
-	-	7	21	40	43	39	44	49	43	29	18	10	10	5	2	-
-	-	5	19	34	41	34	37	42	38	25	15	5	7	3	-	-
-	-	2	2	6	2	5	7	7	5	4	3	5	3	2	2	-
-	4	7	6	6	17	16	15	26	30	19	35	61	104	108	102	72
-	4	7	4	6	15	14	15	21	25	11	24	26	45	39	30	15
-	-	-	2	-	2	2	-	5	5	8	11	35	59	69	72	57
AE142																
1	2	1	10	5	7	2	9	11	11	9	2	5	6	4	1	1
1	2	1	8	5	6	2	6	10	8	7	-	4	1	2	-	1
-	-	-	2	-	1	-	3	1	3	2	2	1	5	2	1	-
1	2	5	8	11	20	8	13	13	7	3	6	7	2	2	2	-
1	2	5	7	11	19	8	12	12	6	2	4	6	2	2	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	2	-
AE144																
-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	3	5	6	5	6	6	7	6	4	4	4	-	2	-	1
-	5	3	5	6	4	6	5	7	5	4	3	4	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
4	3	4	5	11	17	11	16	11	17	17	21	14	13	9	2	3
2	3	3	4	10	15	9	12	10	13	16	15	7	6	3	1	-
2	-	1	1	1	2	2	4	1	4	1	6	7	7	6	1	3
AE147																
3	46	113	133	132	133	122	101	104	78	83	56	54	43	18	8	3
3	37	105	110	110	111	101	83	75	62	51	41	38	29	15	6	1
-	9	8	23	22	22	21	18	29	16	32	15	16	14	3	2	2
AE148																
4	8	6	12	19	7	17	13	5	12	8	8	3	4	2	-	-
3	4	4	10	16	6	10	6	3	10	6	6	3	3	2	-	-
1	4	2	2	3	1	7	7	2	2	2	2	-	1	-	-	-
AE149																
-	8	8	14	13	23	16	20	14	17	12	6	7	3	1	1	-
-	7	4	8	9	17	10	16	13	14	10	5	5	-	-	-	-
-	1	4	6	4	6	6	4	1	3	2	1	2	3	1	1	-
AE150																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	154	211	257	295	314	276	272	289	270	225	204	212	237	175	125	82
20	118	183	212	253	269	230	218	234	218	159	146	121	120	80	42	20
9	36	28	45	42	45	46	54	55	52	66	58	91	117	95	83	62
11	47	60	58	58	64	34	40	41	40	38	37	42	37	18	8	5
6	38	52	50	53	56	32	34	36	34	28	31	27	26	14	5	2
5	9	8	8	5	8	2	6	5	6	10	6	15	11	4	3	3
AN138																
4	11	11	12	12	10	5	10	18	12	10	19	18	16	11	11	7
3	7	10	9	11	7	5	9	15	8	6	11	9	8	5	7	3
1	4	1	3	1	3	-	1	3	4	4	8	9	8	6	4	4
AN140																
-	2	-	1	1	3	-	2	3	4	8	12	34	75	88	76	61
-	1	-	1	1	3	-	1	2	1	3	6	10	25	27	19	12
-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6	24	50	61	57	49
AN141																
1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	2	2	4	-	-	-
-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-
1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
AN142																
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL: TOTAL:	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY							
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	306	-	-	-	-	-	2
MIHET - MÄN - MALES	232	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	74	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	265	-	-	-	-	1	-
MIHET - MÄN - MALES	194	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	71	-	-	-	-	1	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	43	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	7	-	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	62	4	-	-	-	-	1
MIHET - MÄN - MALES	41	2	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	2	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	73	1	-	-	1	-	1
MIHET - MÄN - MALES	60	1	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER- VENEFCIA	762	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	589	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	173	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	927	8	5	3	5	1	8
MIHET - MÄN - MALES	743	7	3	2	4	1	7
NAISET - KVINNOR - FEMALES	184	1	2	1	1	-	1

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
4	16	16	15	20	12	24	23	27	25	17	20	22	30	20	12	1	AN143
3	16	14	14	17	10	20	19	21	23	10	16	16	15	12	4	-	
1	-	2	1	3	2	4	4	6	2	7	4	6	15	8	8	1	
																	AN144
1	30	20	18	29	21	20	20	12	23	13	15	18	15	3	4	2	
1	22	18	12	27	15	14	13	7	18	10	11	13	8	2	2	1	
-	8	2	6	2	6	6	7	5	5	3	4	5	7	1	2	1	
																	AN145
-	2	4	2	6	5	3	3	2	4	4	1	1	3	1	1	1	
-	1	3	2	4	4	2	3	2	3	3	1	1	2	1	1	-	
-	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	
																	AN146
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
																	AN147
-	1	1	-	3	6	1	5	2	6	6	10	8	2	4	1	1	
-	1	-	-	3	4	1	3	2	5	6	7	4	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	-	3	4	1	3	1	1	
																	AN148
1	3	2	6	1	10	6	9	7	6	8	1	4	3	2	1	-	
1	1	2	5	1	10	6	7	7	5	6	-	3	1	2	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	2	1	1	2	-	1	-	
																	AN149
-	10	34	72	80	95	94	83	80	72	53	35	20	23	8	2	1	
-	5	27	57	68	84	75	63	65	55	40	23	11	11	4	-	1	
-	5	7	15	12	11	19	20	15	17	13	12	9	12	4	2	-	
																	AN150
7	31	60	71	84	87	87	76	96	78	67	52	43	29	20	7	2	
6	25	56	61	67	75	74	65	76	66	47	39	26	20	12	3	1	
1	6	4	10	17	12	13	11	20	12	20	13	17	9	8	4	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5-9

KUNTAMUOTO I

KAUPUNGIT - STÄDER

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25421	251	13	9	8	10	44
12803	149	9	5	4	6	29
12618	102	4	4	4	4	15

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23242	245	10	9	3	6	19
11273	145	7	5	1	3	10
11969	100	3	4	2	3	9

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

197	7	1	-	-	1	1
91	6	1	-	-	1	1
106	1	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	-	1	-	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

52	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

51	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-

A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-KANSFEVER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	1	-
2	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

49	6	-	-	-	-	-
24	5	-	-	-	-	-
25	1	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFEKTIOSA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	1
3	-	-	-	-	-	1
3	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	1	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5552	5	1	4	1	4	10
2789	4	-	2	1	1	3
2763	1	1	2	-	3	7

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

70	1	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
31	1	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

99	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
28	111	174	236	293	439	475	656	950	1545	2139	2591	3859	4335	3786	2325	1144	
19	79	138	170	230	337	331	471	684	1148	1405	1523	2050	1860	1283	613	260	
9	32	36	66	63	102	144	185	266	397	734	1068	1809	2475	2503	1712	884	
11	33	51	73	120	243	302	480	784	1388	2009	2470	3746	4198	3686	2261	1095	
7	22	33	44	87	169	195	336	554	1025	1315	1439	1990	1798	1241	594	253	
4	11	18	29	33	74	107	144	230	363	694	1031	1756	2400	2445	1667	842	
-	-	3	-	2	2	1	1	3	11	16	19	40	34	27	18	10	
-	-	2	-	2	1	-	1	1	7	10	8	23	15	5	5	2	
-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	6	11	17	19	22	13	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	13	7	12	9	2	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	6	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	1	10	7	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	7	11	10	1	4	2	A 010
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	4	7	3	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	7	1	2	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 017
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	10	10	6	2	4	A 021
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	4	4	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	5	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 025
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	A 029
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	A 044
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	
4	11	17	24	30	68	88	155	248	417	724	734	982	954	641	318	112	
2	7	7	10	16	35	40	75	135	264	430	396	517	457	245	103	39	
2	4	10	14	14	33	48	80	113	153	294	338	465	497	396	215	73	
-	-	-	-	1	2	2	1	8	9	13	8	6	10	5	3	1	A 045
-	-	-	-	1	2	-	1	8	7	11	2	-	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	6	6	5	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	6	12	15	25	19	7	3	A 046
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	4	5	4	9	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	11	16	14	5	3	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	521 249 272	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	331 138 193	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERXSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VENNELSUOLEN LIITTYMISKOHON PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	226 108 118	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 22 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1133 925 208	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	88 55 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	436 2 434	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHONKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	56 - 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 - 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHANEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	278 278 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUULLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1664 684 980	1 1 1	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	4 1 3
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	185 99 86	2 2 -	1 - 1	2 2 -	- - -	2 - 2	5 1 4
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUDDOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE ÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	273 112 161	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	68 27 41	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	313 109 204	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	2	9	8	15	21	38	56	62	81	97	70	47	14	A 047
-	-	-	1	1	7	2	10	13	26	35	34	45	44	16	10	6	
-	-	-	1	1	2	6	5	8	12	21	28	36	53	54	37	8	
-	-	1	1	4	5	5	8	5	12	33	52	66	56	42	28	13	A 048
-	-	-	-	3	3	3	5	4	6	19	24	29	18	15	7	2	
-	-	1	1	1	2	2	3	1	6	14	28	37	38	27	21	11	
-	-	-	-	-	5	3	5	12	14	21	27	36	40	45	14	4	A 049
-	-	-	-	-	2	2	3	5	7	10	15	21	22	12	6	3	
-	-	-	-	-	3	1	2	7	7	11	12	15	18	33	8	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	6	6	2	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	6	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	2	5	27	55	128	218	194	211	180	79	27	6	A 051
-	-	-	-	-	4	4	21	42	109	192	159	172	146	59	19	2	
-	-	-	-	1	2	1	6	13	19	26	35	39	34	20	8	4	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	5	2	1	2	-	A 052
-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	2	-	
-	-	1	-	3	3	3	4	7	4	12	11	13	13	6	5	3	A 053
-	-	1	-	1	3	2	3	5	3	8	7	10	6	3	1	2	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	4	4	3	7	3	4	1	
-	-	-	2	3	9	9	29	39	35	61	51	57	64	44	21	12	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	9	9	29	39	34	61	51	56	64	44	21	12	
-	-	-	2	1	-	-	1	3	-	6	9	15	9	7	3	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	1	3	-	6	9	15	9	7	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	11	4	8	23	11	6	3	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	11	4	8	23	11	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	22	27	60	65	55	28	11	A 057
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	22	27	60	65	55	28	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
2	8	10	14	12	16	35	47	60	124	217	206	298	285	200	94	28	
1	4	4	7	8	8	12	24	33	71	104	90	125	101	55	25	9	
1	4	6	7	4	8	23	23	27	53	113	116	173	184	145	69	19	
2	2	4	2	1	7	6	4	12	12	18	38	26	16	8	3	3	A 059
1	2	2	2	1	3	5	1	8	7	7	9	19	12	10	3	2	
1	-	2	-	-	4	1	3	4	5	5	9	19	14	6	5	1	
-	-	1	2	1	10	6	8	15	13	26	36	57	45	30	17	5	A 060
-	-	-	1	-	7	5	4	9	10	11	16	17	19	9	2	1	
-	-	1	1	1	3	1	4	6	3	15	20	40	26	21	15	4	
-	-	-	-	1	-	3	1	3	4	2	11	10	8	9	7	6	A 061
-	-	-	-	1	-	3	-	2	4	2	5	5	4	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	6	5	4	7	7	5	
-	-	3	5	10	11	6	6	11	18	22	31	35	51	56	33	12	
-	-	1	4	6	5	3	5	9	9	4	16	9	9	15	9	3	
-	-	2	1	4	6	3	1	2	9	18	15	26	42	41	24	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5- 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU							
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	265	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	80	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	185	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERTYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	40	2	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	26	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	1	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS							
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS	28	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	1	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII	9	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	1	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	600	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	231	-	-	-	-	-	-
	369	-	-	-	-	-	1
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES	489	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	130	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	359	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	110	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	101	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	1
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYS-TEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	287	3	-	1	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	130	1	-	1	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	157	2	-	-	1	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	20	2	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	1	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	1	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL 'SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 075 SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR-MORBI INFLAMMATORII OCULI	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	219	1	-	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	89	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	130	1	-	-	1	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS	13352	1	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	6413	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6939	-	-	-	-	-	1
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	203	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	125	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	224	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	74	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	150	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	7762	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4234	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3528	-	-	-	-	-	-

																	N10
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	3	4	8	10	3	2	10	16	18	22	32	48	51	28	10	A 064
-	-	1	3	4	5	1	2	8	8	2	10	6	8	13	7	2	
-	-	2	1	4	5	2	-	2	8	16	12	26	40	38	21	8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 065
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	1	1	3	4	1	1	3	9	2	2	4	4	1	A 066
-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	2	6	2	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	-	1	2	2	-	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	4	3	2	4	5	3	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	3	5	3	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	1	2	4	2	A 067
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	
-	-	1	4	8	17	11	18	13	26	19	30	61	100	121	113	57	
-	-	1	2	7	16	11	17	10	23	13	14	27	30	29	22	9	
-	-	-	2	1	1	-	1	3	3	6	16	34	70	92	91	48	
-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	10	25	56	99	121	113	57	A 069
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	4	9	23	29	29	22	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	16	33	70	92	91	48	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	1	3	7	17	10	16	12	24	9	5	5	1	-	-	-	
-	-	1	1	6	16	10	16	10	22	9	5	4	1	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7	8	3	6	9	12	12	13	13	24	34	44	46	27	16	5	
2	4	7	2	4	7	6	5	9	7	9	15	20	16	7	7	-	
-	3	1	1	2	2	6	7	4	6	15	19	24	30	20	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	2	3	2	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	4	1	4	1	2	1	1	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	3	3	3	3	3	3	2	3	2	1	2	1	1	-	-	-	A 074
-	2	2	2	2	3	2	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
2	4	5	-	2	4	5	8	6	8	20	25	40	42	24	16	5	
2	2	5	-	1	2	3	3	4	2	7	11	18	16	5	7	-	
-	2	-	-	1	2	2	5	2	6	13	14	22	26	19	9	5	
1	3	4	17	38	89	133	230	404	770	1024	1394	2191	2563	2361	1433	694	
1	1	2	15	33	68	99	189	325	625	739	854	1185	1035	757	336	147	
-	2	2	2	5	21	34	41	79	145	285	540	1006	1528	1604	1097	547	A 081
-	-	-	-	-	1	-	3	7	15	18	27	41	40	28	15	8	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	9	12	18	12	8	3	2	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	9	15	23	28	20	12	6	
-	-	-	-	1	1	3	4	6	10	15	19	36	40	48	28	13	A 082
-	-	-	-	1	1	2	2	3	7	10	11	12	13	7	2	3	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	8	24	27	41	26	10	
-	-	-	5	13	44	70	148	282	539	737	950	1397	1483	1192	639	263	A 083
-	-	-	5	13	39	62	134	251	460	571	612	795	645	419	160	68	
-	-	-	-	-	5	8	14	31	79	166	338	602	838	773	479	195	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU								
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS		1070	1	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		410	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		660	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES		3049	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		1180	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1869	-	-	-	-	-	1
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES		771	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		340	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		431	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM		267	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		95	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		172	-	-	-	-	-	-
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-								
RUM RESPIRATIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		1466	6	1	3	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		829	3	1	2	-	-	-
		637	3	-	1	1	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII		12	-	1	1	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	1	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	1	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA		18	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	-	-	1	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA		4	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA		818	6	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		377	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		441	3	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA		529	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		400	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		129	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS		15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		70	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		38	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		32	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-								
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS								
MIEHET - MÄN - MALES		675	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		345	-	-	-	-	-	-
		330	1	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI		129	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		59	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		70	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS		9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS		8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS		77	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		29	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		48	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		239	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		155	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		84	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		64	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		41	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		149	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		70	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		79	1	-	-	-	-	-

																		N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
1	-	2	4	7	13	9	18	35	41	48	65	127	177	228	170	123	A 084	
1	-	-	4	5	9	9	13	24	37	26	35	71	61	62	30	21		
-	-	2	-	2	4	-	5	11	4	22	30	56	116	166	140	102		
-	2	2	6	11	25	44	47	61	132	143	250	460	611	669	404	181	A 085	
-	-	2	5	9	17	22	35	33	92	81	127	218	212	188	103	36		
-	2	-	1	2	8	22	12	28	40	62	123	242	399	481	301	145		
-	1	-	1	4	1	4	2	6	26	38	56	103	148	144	145	92	A 086	
-	1	-	-	4	-	3	1	5	19	29	42	58	70	57	35	16		
-	-	-	1	-	1	1	1	1	7	9	14	45	78	87	110	76		
-	-	-	1	2	3	3	8	7	7	25	25	26	63	51	32	14	A 087	
-	-	-	1	1	1	1	2	5	2	13	15	12	22	16	3	1		
-	-	-	-	1	2	2	6	2	5	12	10	14	41	35	29	13		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	A 088	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-		
1	2	5	3	7	5	12	11	38	48	93	112	233	268	273	207	137		
-	2	3	1	3	4	9	8	29	33	71	80	150	168	139	83	40		
1	-	2	2	4	1	3	3	9	15	22	32	83	100	134	124	97	A 089	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	3	4	A 090	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	2	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	A 091	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
1	2	2	3	6	4	8	5	18	14	33	38	102	138	182	143	113	A 092	
-	2	1	1	2	3	5	5	13	9	27	26	53	74	76	45	32		
1	-	1	2	4	1	3	-	5	5	6	12	49	64	106	98	81		
-	-	3	-	1	1	2	6	17	27	52	63	113	106	73	50	15	A 093	
-	-	2	-	1	1	2	3	14	18	39	49	87	87	56	33	8		
-	-	1	-	-	-	-	3	3	9	13	14	26	19	17	17	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	4	2	2	-	A 095	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	2	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	4	9	12	13	12	5	4	A 096	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	3	3	7	5	6	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5	8	6	1	4		
-	-	2	7	11	24	23	34	40	55	52	68	87	93	90	62	25		
-	-	2	4	10	19	16	29	31	43	30	39	42	37	21	18	3		
-	-	-	3	1	5	7	5	9	12	22	29	45	56	69	44	22		
-	-	-	1	-	2	1	2	3	9	8	16	22	23	17	17	8	A 098	
-	-	-	-	-	2	1	2	3	8	5	9	11	9	4	4	1		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	7	11	14	13	13	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	3	-	-	A 100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	13	13	27	6	5	A 101	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6	7	6	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	6	21	3	5		
-	-	1	2	8	15	14	24	27	36	30	31	19	19	7	5	1	A 102	
-	-	1	1	7	12	8	20	22	27	17	18	8	9	1	3	1		
-	-	-	1	1	3	6	4	5	9	13	13	11	10	6	2	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	10	12	11	15	5	A 103	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	3	4	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	9	7	12	4		
-	-	1	4	3	7	6	8	6	7	6	7	22	23	23	19	6	A 104	
-	-	1	3	3	5	5	7	4	6	3	4	10	8	6	5	-		
-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	3	3	12	15	17	14	6		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

257

1

1

88

169

A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3

1

2

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN

NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

54

26

28

A 107 MUNUAISEN TÄRTUNTATAUDIT-INFEEKTIOA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO

RENIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

150

30

120

A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS

URINARII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9

4

5

A 109 ETURAUHASSEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-

TATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15

15

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-

TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

26

12

14

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIKUOLEDEJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER

VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-

DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS

EX INDICATIONE LEGALI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1

1

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7

3

4

A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TÄRTUNTATAUDIT-INFEEKTIONER I HUD

OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2

1

1

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I

HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

2

3

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

150

30

120

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS

ET OSTEOARTHRITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

112

22

90

A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM

OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET

NON SPECIFICATUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6

2

4

A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-

MYELITIS ET PERIOSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5

1

4

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA

SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-

NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

27

5

22

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

160

97

63

109

63

46

4

3

1

1

1

-

-

-

-

3

3

-

10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	-	1	4	1	1	3	6	13	17	33	58	51	40	26	A 105
-	1	1	-	1	4	1	-	2	4	3	6	10	22	15	9	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	11	23	36	36	31	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	-	-	2	2	3	5	11	16	6	2	3	A 106
-	1	1	-	1	1	-	-	2	2	2	1	6	7	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	6	1	2	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	8	10	14	30	29	32	20	A 107
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	4	-	7	6	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	14	23	23	28	15	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	4	-	-	A 108
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	1	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	8	5	2	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 114
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	4	4	6	13	11	21	28	22	25	10	3	A 121
-	-	-	2	-	-	2	2	2	3	2	4	5	4	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	9	17	23	18	21	9	3	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	8	18	19	20	20	5	2	A 122
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	3	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	6	14	16	16	18	4	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	A 123
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	2	-	-	2	2	1	2	3	3	6	-	2			

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMAN SYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL: 0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	3	2	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	3	2	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES							
CONGENITAE CORDIS	67	39	3	1	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	42	24	2	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	15	1	1	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA							
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES	6	-	-	-	-	-	-
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBIL-							
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	84	68	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	49	37	1	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	31	-	-	-	-	-

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES	92	91	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	54	-	-	-	-	-
	38	37	1	-	-	-	-
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA							
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	5	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-							
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	8	7	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	3	1	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH							
HYPOXI EJ ANORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI	60	60	-	-	-	-	-
NON CLASSIFICABILIS	33	33	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	27	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA							
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE	19	19	-	-	-	-	-
NEONATORUM	12	12	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

OFULLSTÄNDIGT. PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES	105	18	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	56	11	1	-	-	-	-
	49	7	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM							
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH							
ANDRA OFULLSTÄNDIGT. PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS	84	18	1	-	-	-	-
MALE DEFINITI	53	11	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	31	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES	2179	6	3	-	5	4	25
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1530	4	2	-	3	3	19
	649	2	1	-	2	1	6
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDNSOLYCKOR	282	1	-	-	-	3	16
MIEHET - MÄN - MALES	183	1	-	-	-	2	11
NAISET - KVINNOR - FEMALES	99	-	-	-	-	1	5
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	91	-	-	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	75	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	1	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	219	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	180	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	394	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	185	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	209	-	-	-	1	-	-
AE142 AVTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV							
ÖPPEN ELD	46	1	-	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	32	1	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	72	-	2	-	2	1	2
MIEHET - MÄN - MALES	64	-	2	-	2	1	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE							
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	2	1	-	3	-	2	2	1	2	1	1	1	-	-	-	A 127
2	3	2	1	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	1	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	A 130
-	2	1	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	6	6	7	7	3	2	7	6	2	5	3	10	6	11	
1	1	3	4	4	6	6	2	-	4	3	1	2	2	3	1	2	
-	-	-	2	2	1	1	1	2	3	3	1	3	1	7	5	9	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	
1	1	3	6	6	7	7	3	2	7	6	2	5	3	5	-	1	
-	1	3	4	4	6	6	2	-	4	3	1	2	2	2	-	-	
1	-	-	2	2	1	1	1	2	3	3	1	3	1	3	-	-	A 137
17	78	123	163	173	196	173	176	166	157	130	121	113	137	100	64	49	
12	57	105	126	143	168	136	135	130	123	90	84	60	62	42	19	7	
5	21	18	37	30	28	37	41	36	34	40	37	53	75	58	45	42	
9	37	24	20	20	11												

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAHUOTO 1 JATKUU

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D	25	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER	116	2	1	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	87	1	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	1	1	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIEHUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL- FOGAD SKADA	714	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	548	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	166	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	85	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	58	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	1
AE149 EPÄSELVYÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPSÄT	131	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	92	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	1	-	-	-	-	-
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)							
	2179	6	3	-	5	4	25
MIEHET - MÄN - MALES	1530	4	2	-	3	3	19
NAISET - KVINNOR - FEMALES	649	2	1	-	2	1	6
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	392	1	-	-	1	2	10
MIEHET - MÄN - MALES	310	1	-	-	-	1	7
NAISET - KVINNOR - FEMALES	82	-	-	-	1	1	3
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	102	-	-	-	-	-	4
MIEHET - MÄN - MALES	66	-	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	-	-	-	-	-	2
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	211	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	54	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	157	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	13	-	-	-	-	1	1
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- LORUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL:SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	194	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	142	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	52	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	169	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	113	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	56	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	24	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	5	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESTNE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	36	3	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	25	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	2	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	39	1	-	-	1	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	29	1	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	483	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	356	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	127	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	510	1	3	-	3	1	5
MIEHET - MÄN - MALES	404	1	2	-	2	1	4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	106	-	1	-	1	-	1

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	2	1	3	-	2	3	3	2	-	2	3	-	2	-	-	AE145
-	1	2	1	3	-	2	2	3	2	-	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
2	3	3	3	7	10	5	11	7	12	15	12	4	9	5	-	3	AE146
1	3	3	2	6	10	5	9	6	9	14	9	2	4	1	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	2	1	3	1	3	2	5	4	-	3	
2	21	64	80	76	86	71	59	56	45	44	37	26	25	13	6	2	AE147
2	13	58	63	60	72	56	47	39	33	24	30	19	15	11	5	-	
-	8	6	17	16	14	15	12	17	12	20	7	7	10	2	1	2	
3	3	2	7	13	5	12	12	3	8	5	6	2	2	1	-	-	AE148
3	2	2	5	10	4	6	6	1	6	4	4	2	2	1	-	-	
-	1	-	2	3	1	6	6	2	2	1	2	-	-	-	-	-	
-	5	6	11	8	18	14	16	12	12	11	6	5	3	1	1	-	AE149
-	4	2	6	5	13	8	13	11	10	10	5	4	-	-	-	-	
-	1	4	5	3	5	6	3	1	2	1	1	1	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
17	78	123	163	173	196	173	176	166	157	130	121	113	137	100	64	49	
12	57	105	126	143	168	136	135	130	123	90	84	60	62	42	19	7	
5	21	18	37	30	28	37	41	36	34	40	37	53	75	58	45	42	
5	21	31	32	34	34	25	25	27	24	27	23	25	21	13	6	5	AN138
3	18	27	27	29	31	23	22	23	19	20	17	16	12	9	3	2	
2	3	4	5	5	3	2	3	4	5	7	6	9	9	4	3	3	
2	4	6	9	4	7	3	7	11	6	6	6	7	6	7	5	2	AN139
1	1	5	7	4	5	3	6	8	4	4	3	4	3	3	3	-	
1	3	1	2	-	2	-	1	3	2	2	3	3	3	4	2	2	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	4	8	25	43	48	37	37	AN140
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	4	5	14	13	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	20	29	35	31	33	
1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	AN141
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	9	7	9	14	8	14	18	19	15	9	14	13	22	11	6	1	AN143
3	9	5	8	11	6	11	15	15	15	5	11	10	9	6	2	-	
1	-	2	1	3	2	3	3	4	-	4	3	3	13	5	4	1	
1	15	15	11	17	15	14	18	8	12	7	9	9	11	2	4	1	AN144
1	12	13	5	15	10	8	11	4	8	5	5	6	6	1	2	1	
-	3	2	6	2	5	6	7	4	4	2	4	3	5	1	2	-	
-	-	2	-	5	2	1	3	1	2	2	-	1	3	1	-	1	AN145
-	-	2	-	3	2	-	3	1	1	2	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	2	-	3	1	4	5	8	1	2	2	-	1	AN147
-	1	-	-	2	2	-	2	1	3	5	5	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	1	-	1	
1	3	-	4	-	5	3	5	4	4	3	1	1	1	1	-	-	AN148
1	1	-	3	-	5	3	3	4	3	2	-	-	-	1	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	6	22	49	47	66	63	53	48	47	28	25	11	15	3	-	-	AN149
-	2	17	36	39	59	48	37	38	35	19	15	4	6	1	-	-	
-	4	5	13	8	7	15	16	10	12	9	10	7	9	2	-	-	
3	18	38	47	48	55	48	42	44	41	38	26	20	11	12	5	1	AN150
3	12	35	39	38	46	39	35	34	34	26	23	14	7	6	3	-	
-	6	3	8	10	9	9	7	10	7	12	3	6	4	6	2	1	

2. JÄTK. - FORTS. - CONT.]

N:o KUOLEMÄNSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

KUNTAUOTO 2

MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19755	180	13	6	13	8	29
10657	94	5	4	10	4	16
9098	86	8	2	3	4	13

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18233	171	10	2	10	4	21
9490	86	4	1	7	3	9
8743	85	6	1	3	1	12

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

186	8	2	-	-	2	-
72	2	1	-	-	1	-
114	6	1	-	-	1	-

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

57	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENING-GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

36	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKÖCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	2	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

48	7	-	-	-	1	-
13	1	-	-	-	1	-
35	6	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA Keltatauti-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYPHILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYPHILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	1	-	-	-	1	-
6	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
<hr/>																	
29	101	129	131	207	243	292	396	680	1128	1513	1962	3026	3575	3182	2022	890	
14	73	102	106	170	185	225	299	509	844	1037	1226	1703	1787	1293	691	260	
15	28	27	25	37	58	67	97	171	284	476	736	1323	1788	1889	1331	630	
<hr/>																	
17	25	41	37	85	125	189	300	557	1015	1418	1879	2927	3475	3107	1961	857	
6	12	24	20	60	84	131	216	405	749	968	1164	1642	1729	1255	668	247	
11	13	17	17	25	41	58	84	152	266	450	715	1285	1746	1852	1293	610	
<hr/>																	
-	-	2	-	1	-	1	4	2	9	18	14	28	36	31	18	10	
-	-	1	-	-	-	1	3	2	8	11	5	11	12	7	6	1	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	7	9	17	24	24	12	9	A 003
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	2	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	3	12	14	8	6	3	A 006
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	6	5	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	9	5	4	2	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	4	9	8	3	1	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	8	7	1	1	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	5	6	8	8	5	3	A 021
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	1	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	5	7	4	3	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	A 029
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<hr/>																	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU							
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA							
MIEHET - MÄN - MALES	4087	3	-	1	4	2	8
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2297	1	-	1	2	2	3
	1790	2	-	-	2	-	5
A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	77	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	38	-	-	-	-	-	-
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	459	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	245	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	214	-	-	-	-	-	-
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	191	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	109	-	-	-	-	-	-
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNÖTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	158	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	80	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	78	-	-	-	-	-	-
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	871	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	797	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	74	-	-	-	-	-	-
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	63	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	-	-	-	-	-	1
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	239	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	238	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	54	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	252	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	252	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUJALLA SIAJITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	1141	-	-	-	3	1	4
MIEHET - MÄN - MALES	492	-	-	-	2	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	649	-	-	-	1	-	4
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMIA-LEUCHAEMIA	149	2	-	1	1	1	3
MIEHET - MÄN - MALES	77	-	-	1	-	1	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	72	2	-	-	1	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	258	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	120	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	138	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SÄNT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	69	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	34	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-							
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES-							
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET							
METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	264	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	105	-	-	-	-	-	1
	159	1	-	-	-	-	-

N=0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
8 3 5	9 5 4	12 3 9	9 5 4	31 21 10	40 18 22	50 25 25	78 35 43	176 96 80	302 188 114	446 286 160	544 341 203	715 419 296	745 420 325	540 274 266	288 116 172	76 33 43
-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	4	4	6	7	6	1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	3	4	5	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	2	4	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	18	14	20	5	8	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	9	7	9	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	7	11	3	6	-
-	-	-	-	3	2	6	7	16	24	51	50	89	99	51	50	11
-	-	-	-	3	1	3	1	9	15	34	34	50	47	26	19	3
-	-	-	-	-	1	3	6	7	9	17	16	39	52	25	31	8
-	-	-	-	3	1	2	6	5	8	14	23	37	33	35	21	3
-	-	-	-	2	1	1	1	1	6	8	10	18	14	9	9	2
-	-	-	-	1	-	1	5	4	2	6	13	19	19	26	12	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	10	14	31	28	29	18	7
-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	6	7	17	15	14	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	7	14	13	15	13	3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	4	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	4	3	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	2	7	16	38	79	144	155	174	140	87	22	4
-	-	-	-	2	-	4	15	34	71	134	151	160	132	71	20	3
-	-	1	-	-	2	3	1	4	8	10	4	14	8	16	2	1
-	2	3	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	2	5	3	2	8	3	6	9	11	5	3
-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	6	2	2	4	3	1	-
-	-	-	-	1	2	1	3	1	-	2	1	4	5	8	4	3
-	-	-	1	3	8	7	12	19	25	24	23	35	34	32	13	3
-	-	-	1	3	8	7	12	19	25	24	23	34	34	32	13	3
-	-	-	1	1	1	-	2	5	3	2	4	6	7	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	2	5	3	2	4	6	7	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	5	14	13	10	4	2	1
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	5	14	13	10	4	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	11	23	38	65	67	30	8
-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	11	23	38	65	67	30	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	5	-	5	14	11	19	49	109	135	158	184	202	140	76	22
1	1	2	-	4	11	6	9	25	61	64	77	80	84	47	11	6
2	-	3	-	1	3	5	10	24	48	71	81	104	118	93	65	16
4	2	1	3	5	4	3	2	12	5	5	15	18	33	14	12	3
2	-	-	3	4	2	2	1	8	2	2	5	9	17	7	5	3
2	2	1	-	1	2	1	1	4	3	3	10	9	16	7	7	-
1	4	2	3	6	2	6	6	11	11	25	27	55	45	38	13	3
-	3	1	2	5	1	4	5	6	4	12	12	26	18	14	6	1
1	1	1	1	1	1	2	1	5	7	13	15	29	27	24	7	2
-	-	-	-	1	-	2	3	1	5	2	6	6	10	17	10	5
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	3	7	7	6	1
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	3	3	3	10	4	4
-	-	4	-	8	4	4	3	6	12	10	22	51	63	47	19	9
-	-	3	-	6	3	3	2	4	7	6	7	23	21	14	3	2
-	-	1	-	2	1	1	1	2	5	4	15	28	42	33	16	7

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL: 0 1 2 3 4 5- 9
TOTAL

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 063 KILPIRAUHASHYRKYTYKSEN TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	235 92 143	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	23 11 12	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS							
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	17 4 13	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							
A 067 VÄHÄVERISYÖDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 3 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068 MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 1 6	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	271 107 164	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	230 71 159	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-HET OCH ANDRA-MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 35 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	203 102 101	3 2 1	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -	4 2 2
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074 KAAUTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 18 14	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	1 1 -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	156 76 80	2 1 1	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	3 1 2
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS	10638 5495 5143	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	125 59 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	238 70 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	2	-	8	3	3	2	3	11	8	20	46	55	46	19	9	A 064
-	-	2	-	6	2	2	2	3	7	5	7	21	16	14	3	2	
-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	3	13	25	39	32	16	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 065
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	1	2	4	7	-	-	-	A 066
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	4	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	3	3	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	1	1	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	2	5	5	3	3	7	12	7	16	31	49	59	47	25	
-	-	-	1	4	5	2	3	5	8	5	7	13	21	17	12	4	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	4	2	9	18	28	42	35	21	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	12	29	47	59	47	25	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	11	20	17	12	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	9	18	27	42	35	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	2	5	5	2	3	6	6	4	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	4	5	2	3	5	6	3	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	7	6	8	3	3	9	8	8	15	20	22	34	21	12	9	5	
-	4	5	7	2	-	4	3	4	9	6	11	17	12	7	5	1	
2	3	1	1	1	3	5	5	4	6	14	11	17	9	5	4	4	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	3	4	3	1	6	3	3	1	1	-	1	1	-	-	-	A 074
-	2	2	3	2	-	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
2	4	2	4	-	2	2	2	4	10	19	22	30	20	11	9	5	
-	2	2	4	-	-	-	1	1	6	6	11	15	12	7	5	1	
2	2	-	-	-	2	2	1	3	4	13	11	15	8	4	4	4	
1	3	8	10	24	55	99	175	309	576	800	1076	1740	2094	1938	1186	541	
-	2	7	5	18	44	85	152	262	469	573	676	964	991	717	371	157	
1	1	1	5	6	11	14	23	47	107	227	400	776	1103	1221	815	384	
-	-	-	-	1	1	3	2	4	8	11	20	21	25	16	10	3	A 081
-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	5	9	12	12	5	5	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	6	11	9	13	11	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	26	22	38	49	44	34	10	A 082
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	15	8	13	12	8	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	11	14	25	37	36	31	9	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU								
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6010 3583 2427	-	-	-	-	-	-
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1147 456 691	1 1 -	-	-	-	-	-
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2327 951 1376	-	-	-	-	-	2 1 1
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	592 293 299	-	-	-	-	-	-
A 087	LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	194 83 111	-	-	-	-	-	-
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS								
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1460 833 627	4 1 3	1 - 1	-	-	-	2 1 1
A 089	ÄKILLISET INFECTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 5 9	-	1 - 1	-	-	-	-
A 090	INFLUENS-SA-INFLUENZA-INFLUENZA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 7 5	-	-	-	-	-	-
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 3 2	1 - 1	-	-	-	-	-
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	901 405 496	3 1 2	-	-	-	-	2 1 1
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	467 387 80	-	-	-	-	-	-
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 1 5	-	-	-	-	-	-
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	55 25 30	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSLATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS								
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	433 191 242	-	-	-	1 1 -	-	-
A 097	HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUM ALVEOLARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-
A 098	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	81 49 32	-	-	-	-	-	-
A 099	MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	-	-	-	-	-	-
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 8 4	-	-	-	1 1 -	-	-
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	73 22 51	-	-	-	-	-	-
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	77 47 30	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	9	24	68	114	209	424	573	721	1124	1173	968	437	164	A 083
-	-	1	1	9	22	61	107	194	369	441	485	670	609	417	146	51	
-	-	-	-	-	2	7	7	15	55	132	236	454	564	551	291	113	
-	2	3	2	4	9	10	18	20	35	45	63	114	178	253	253	137	A 084
-	2	3	1	4	7	9	15	12	27	29	37	49	58	83	78	41	
-	-	-	1	-	2	1	3	8	8	16	26	65	120	170	175	96	
1	-	1	5	9	19	14	32	53	77	110	190	345	527	494	307	141	A 085
-	-	1	2	4	13	10	23	36	48	58	102	157	222	147	86	41	
1	-	-	3	5	6	4	9	17	29	52	88	188	305	347	221	100	
-	1	2	1	1	2	3	4	12	16	25	35	66	94	126	123	81	A 086
-	-	2	-	-	1	3	2	12	12	19	26	49	56	44	47	20	
-	1	-	1	1	1	-	2	-	4	6	9	17	38	82	76	61	
-	-	1	1	-	-	1	2	4	11	10	24	31	46	36	22	5	A 087
-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	6	9	14	22	13	6	3	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	4	15	17	24	23	16	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	
																	V
1	-	2	1	2	4	6	12	17	37	64	118	202	291	304	259	133	
-	-	2	-	2	3	1	10	9	28	54	90	142	181	156	114	39	
1	-	-	1	-	1	5	2	8	9	10	28	60	110	148	145	94	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	5	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	1	-	2	4	5	8	10	13	32	100	185	220	206	109	A 092
-	-	-	-	-	2	1	5	4	7	10	20	56	96	91	80	31	
1	-	-	1	-	-	3	-	4	3	3	12	44	89	129	126	78	
-	-	2	-	2	2	1	7	8	23	47	76	84	90	69	42	14	A 093
-	-	2	-	2	1	-	5	5	19	42	66	74	77	60	30	4	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	5	10	10	13	9	12	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	6	16	12	8	3	2	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	10	7	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	6	5	7	3	1	
1	1	1	2	5	5	8	8	20	28	27	31	52	86	78	59	20	
1	-	-	1	3	4	5	3	18	20	16	14	22	38	29	14	2	
-	1	1	1	2	1	3	5	2	8	11	17	30	48	49	45	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	1	4	8	12	4	13	13	15	6	2	A 098
-	-	-	-	1	-	1	-	4	7	8	2	7	9	8	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	6	4	7	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	A 099
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	2	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	7	25	10	12	9	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	3	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	5	14	7	10	8	
-	-	1	-	1	3	5	1	11	13	7	4	9	9	4	9	-	A 102
-	-	-	-	-	3	4	-	10	10	5	2	5	2	3	3	-	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	2	2	4	7	1	6	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALLS
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	75	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	107	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	303	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	123	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	180	-	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	52	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	163	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	116	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	52	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	92	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	27	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	65	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	75	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRÄRVÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	13	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE	129	80	5	-	3	-	4
MIEHET - MÄN - MALES	68	43	3	-	3	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	61	37	2	-	-	-	3

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	11	17	14	21	3	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	9	9	18	3	
1	1	-	1	3	1	1	4	3	3	6	12	11	20	27	8	5	A 104
1	-	-	-	2	1	-	2	3	3	3	5	4	7	6	1	1	
-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	3	7	7	13	21	7	4	
-	1	-	-	1	1	2	1	5	7	9	20	49	64	72	50	21	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	6	8	20	26	27	20	5	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3	12	29	38	45	30	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2	5	14	9	9	5	1	A 106
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	4	5	1	2	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	8	7	1	1	
-	1	-	-	1	-	1	1	3	2	2	10	23	37	40	29	13	A 107
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	8	15	10	8	1	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	10	15	22	30	21	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	7	5	3	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	7	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	8	11	14	8	4	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	6	8	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	1	4	5	10	13	9	17	15	11	4	1	
1	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	1	9	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	10	8	8	12	9	4	1	
-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	13	9	15	9	9	3	1	A 121
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	9	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	10	8	6	6	8	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	3	2	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	1	1	-	
3	4	4	4	1	4	3	3	2	1	-	3	2	2	1	-	-	
1	1	3	1	1	3	1	2	1	-	-	2	-	1	1	-	-	
2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL TOTAL	IKK - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU								
A 126 SELKKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		52 28 24	30 17 13	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		73 39 34	48 26 22	3 2 1	- - -	2 2 -	- - -	2 - 2
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER								
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM								
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS								
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		52 27 25	52 27 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUDORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		4 1 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLE LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		30 17 13	30 17 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		16 8 8	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH								
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		96 39 57	15 7 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		40 10 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		56 29 27	15 7 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-								
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		1522 1167 355	9 8 1	3 1 2	4 3 1	3 3 -	4 1 3	8 7 1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		240 173 67	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	2 2 -
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		84 76 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		141 125 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		237 117 120	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES		44 35 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	3	1	2	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	A 127
1	2	-	2	1	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	1	-	2	2	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	A 130
1	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	4	3	3	1	-	4	4	4	3	5	11	21	14	
-	-	-	-	4	3	1	-	-	3	2	2	2	3	3	7	2	
-	-	2	1	-	-	2	1	-	1	2	2	1	2	8	14	12	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	16	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	11	A 137
-	-	2	1	4	3	3	1	-	4	4	3	2	3	4	5	1	
-	-	-	-	4	3	1	-	-	3	2	2	2	2	2	1	-	
-	-	2	1	-	-	2	1	-	1	2	1	-	1	2	4	1	
12	76	88	94	122	118	103	96	123	113	95	83	99	100	75	61	33	
8	61	78	86	110	101	94	83	104	95	69	62	61	58	38	23	13	
4	15	10	8	12	17	9	13	19	18	26	21	38	42	37	38	20	
7	32	14	10	13	11	6	7	13	20	13	20	29	24	12	2	-	AE138
5	23	10	10	12	8	6	6	10	16	7	14	15	16	9	1	-	
2	9	4	-	1	3	-	1	3	4	6	6	14	8	3	1	-	
-	4	6	3	11	11	8	6	13	6	3	4	2	3	2	1	-	AE139
-	2	6	3	10	11	8	5	13	5	3	4	1	2	1	1	-	
-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	3	7	14	14	12	17	19	18	15	7	4	5	4	2	-	AE140
-	-	2	7	11	14	12	16	17	15	14	7	3	4	3	-	-	
-	-	1	-	3	-	-	1	2	3	1	-	1	1	1	2	-	
-	1	4	4	1	6	4	5	4	7	6	13	16	39	45	50	30	AE141
-	1	4	3	1	5	4	5	3	5	2	11	9	17	17	19	10	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	2	7	22	28	31	20	
-	-	1	1	4	4	1	3	7	5	6	1	4	3	2	1	1	AE142
-	-	1	1	4	3	1	3	6	5	5	-	4	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	1	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALU
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

KUNTANUOTO 2 JATKUU

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 46 4	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	43 39 4	- - -	- - 1	1 1 -	1 - 1	- - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	74 52 22	4 4 -	- - -	1 1 -	1 - -	1 1 -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL- FOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	517 431 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 37 12	3 2 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	35 28 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1522 1167 355	9 8 1	3 1 2	4 3 1	3 3 -	4 1 3	8 7 1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRaktur PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	270 229 41	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	4 3 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRaktur PÅ RYGGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	99 69 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRaktur PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	160 59 101	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRaktur-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	112 90 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	96 81 15	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 15 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSION MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 16 10	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 31 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄM- VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	279 233 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	417 339 78	7 6 1	2 1 1	3 2 1	2 2 -	- - -	3 3 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	1	2	1	4	6	4	3	6	5	2	5	2	2	-	1	-	AE143
1	1	2	1	4	6	4	3	6	4	2	4	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	1	4	3	5	4	3	4	4	4	2	1	-	-	-	1	AE145
-	4	1	4	3	4	4	3	4	3	4	2	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	2	4	7	6	5	4	5	2	9	10	4	4	2	-	AE146
1	-	-	2	4	5	4	3	4	4	2	6	5	2	2	1	-	
1	-	1	-	-	2	2	2	-	1	-	3	5	2	2	1	-	
1	25	49	53	56	47	51	42	48	33	39	19	28	18	5	2	1	AE147
1	24	47	47	50	39	45	36	36	29	27	11	19	14	4	1	1	
-	1	2	6	6	8	6	6	12	4	12	8	9	4	1	1	-	
1	5	4	5	6	2	5	1	2	4	3	2	1	2	1	-	-	AE148
-	2	2	5	6	2	4	-	2	4	2	2	1	1	1	-	-	
1	3	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	3	2	3	5	5	2	4	2	5	1	-	2	-	-	-	-	AE149
-	3	2	2	4	4	2	3	2	4	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	76	88	94	122	118	103	96	123	113	95	83	99	100	75	61	33	
8	61	78	86	110	101	94	83	104	95	69	62	61	58	38	23	13	
4	15	10	8	12	17	9	13	19	18	26	21	38	42	37	38	20	
6	26	29	26	24	30	9	15	14	16	11	14	17	16	5	2	-	AN138
3	20	25	23	24	25	9	12	13	15	8	14	11	14	5	2	-	
3	6	4	3	-	5	-	3	1	1	3	-	6	2	-	-	-	
2	7	5	3	8	3	2	3	7	6	4	13	11	10	4	6	5	AN139
2	6	5	2	7	2	2	3	7	4	2	8	5	5	2	4	3	
-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	2	5	6	5	2	2	2	
-	2	-	1	-	2	-	-	1	2	4	4	9	32	40	39	24	AN140
-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	2	5	11	14	13	8	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	21	26	26	16	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	7	9	6	6	4	10	5	8	10	8	6	9	8	9	6	-	AN143
-	7	9	6	6	4	9	4	6	8	5	5	6	6	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	2	3	4	-	
-	15	5	7	12	6	6	2	4	11	6	6	9	4	1	-	1	AN144
-	10	5	7	12	5	6	2	3	10	5	6	7	2	1	-	-	
-	5	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	1	
-	2	2	2	1	3	2	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	AN145
-	1	1	2	1	2	2	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	-	1	4	1	2	1	2	1	2	7	-	2	1	-	AN147
-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	2	4	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	-	
-	-	2	2	1	5	3	4	3	2	5	-	3	2	1	1	-	AN148
-	-	2	2	1	5	3	4	3	2	4	-	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
-	4	12	23	33	29	31	30	32	25	25	10	9	8	5	2	1	AN149
-	3	10	21	29	25	27	26	27	20	21	8	7	5	3	-	1	
-	1	2	2	4	4	4	4	5	5	4	2	2	3	2	2	-	
4	13	22	24	36	32	39	34	52	37	29	26	23	18	8	2	1	AN150
3	13	21	22	29	29	35	30	42	32	21	16	12	13	6	-	1	
1	-	1	2	7	3	4	4	10	5	8	10	11	5	2	2	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9974	96	3	2	4	3	14
4873	61	3	1	2	3	8
5101	35	-	1	2	-	6

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9051	95	2	2	2	2	9
4248	60	2	1	1	2	3
4803	35	-	1	1	-	6

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

70	2	-	-	-	-	-
26	2	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

18	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15	2	-	-	-	-	-
4	2	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2268	2	-	1	1	2	5
1130	1	-	-	1	2	1
1138	1	-	1	-	-	4

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

25	1	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
10	1	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

35	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

196	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

125	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

89	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

463	-	-	-	-	-	-
348	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	-	-	-

N:D																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
11 9 2	44 33 11	59 49 10	100 63 37	125 91 34	192 140 52	197 135 62	282 199 83	393 281 112	584 429 155	788 512 276	960 559 401	1445 738 707	1706 725 981	1481 488 993	982 243 739	503 101 402
5 4 1	11 7 4	14 10 4	31 15 16	56 37 19	96 57 39	120 75 45	198 135 63	320 231 89	514 374 140	740 480 260	914 524 390	1399 720 679	1651 703 948	1443 473 970	952 236 716	475 98 377
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	12	10	13	10	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	4	5	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	9	6	8	8	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	1	4	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
1	4	5	7	22	36	41	69	99	168	264	301	390	410	261	129	50
-	2	2	2	10	16	20	31	52	102	154	159	209	203	106	39	18
1	2	3	5	12	20	21	38	47	66	110	142	181	207	155	90	32
-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	2	2	4	2	2	1
-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	1	-	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	5	11	5	4	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	4	3	-
-	-	-	-	-	8	4	7	10	10	19	19	34	37	26	13	9
-	-	-	-	-	5	2	4	5	5	11	9	18	19	8	6	3
-	-	-	-	-	3	2	3	5	5	8	10	16	18	18	7	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	5	1	4	1	4	13	18	28	22	17	5	4
-	-	-	-	1	4	-	2	1	3	8	9	10	8	6	1	1
-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	5	9	18	14	11	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	2	5	8	6	9	17	18	12	4	4
-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	4	10	9	3	1	2
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	5	7	9	9	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	12	18	46	83	86	86	79	35	11	3
-	-	-	-	1	-	1	9	11	37	67	66	64	62	23	6	1
-	-	-	-	1	1	-	3	7	9	16	20	22	17	12	5	2

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 01 JATKUU

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	36	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	192	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	192	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	31	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	118	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	118	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUJALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	700	-	-	1	-	2	2
MIEHET - MÄN - MALES	316	-	-	-	-	2	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	384	-	-	1	-	-	2
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	78	1	-	-	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	39	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	39	-	-	-	-	-	2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE	103	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	63	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SANT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	135	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	54	1	1	-	-	-	-
	81	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	115	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	76	-	-	-	-	-	-
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	17	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	264	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	1
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	228	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	63	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	165	-	-	-	-	-	-

																N=0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	1	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	3	1	1	2	2	5	4	5	7	3	1	-	A 053
-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	3	2	3	3	2	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	2	2	4	1	1	-	
-	-	-	-	2	5	3	15	15	14	20	21	22	31	25	14	5	A 054
-	-	-	-	2	5	3	15	15	14	20	21	22	31	25	14	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	3	6	5	3	3	1	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	3	6	5	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	13	4	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	13	4	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	13	4	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	10	22	30	24	12	4	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	10	22	30	24	12	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	3	3	4	10	10	18	21	25	60	73	97	111	121	86	41	12	
-	1	1	2	6	4	6	12	17	37	39	43	54	50	29	8	5	
-	2	2	2	4	6	12	9	8	23	34	54	57	71	57	33	7	
1	1	1	-	-	1	5	1	6	6	7	3	17	17	4	3	1	A 059
-	1	1	-	-	-	4	-	3	1	4	2	9	7	4	1	-	
1	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	1	8	10	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	-	-	1	1	1	3	4	4	5	11	15	24	13	10	9	1	
-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	3	8	8	5	3	2	1	
-	-	-	1	1	1	-	3	3	1	8	7	16	8	7	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 061
-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	2	4	1	4	5	4	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	3	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1	2	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	1	5	4	3	5	8	7	8	14	25	29	16	4	
-	-	1	2	1	2	2	3	4	5	2	4	5	6	8	5	2	
-	-	-	1	-	3	2	-	1	3	5	4	9	19	21	11	2	
-	-	1	2	-	5	3	3	4	7	6	7	13	22	28	12	2	A 064
-	-	1	1	-	2	1	3	4	1	3	4	4	5	7	3	1	
-	-	-	1	-	3	2	-	1	3	5	4	9	17	21	9	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 065
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	1	4	1	A 066
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	A 067
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	4	5	2	4	4	10	9	12	28	45	53	58	26	
-	-	-	1	4	4	2	4	4	10	7	7	11	17	10	10	3	
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	5	17	28	43	48	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	11	27	45	53	58	26	A 069
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	6	10	17	10	10	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	28	43	48	23	

2.1 JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 01 JATKUU

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

35 - - - - -
31 - - - - -
4 - - - - -

A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - 1
- - - - -
1 - - - - - 1

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

103 1 - - - - -
45 - - - - -
58 1 - - - - -

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
5 - - - - -
2 - - - - -

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
1 - - - - -
4 - - - - -

A 074 KAAUTUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
6 - - - - -
2 - - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

83 1 - - - - -
33 - - - - -
50 1 - - - - -

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5102 - - - - - 1
2342 - - - - -
2760 - - - - - 1

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

76 - - - - -
28 - - - - -
48 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

59 - - - - -
14 - - - - -
45 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2902 - - - - -
1546 - - - - -
1356 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

383 - - - - -
145 - - - - -
238 - - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1224 - - - - - 1
433 - - - - -
791 - - - - - 1

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLEAE ET CAPILLARES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

320 - - - - -
130 - - - - -
190 - - - - -

A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

134 - - - - -
45 - - - - -
89 - - - - -

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
1 - - - - -
3 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

542 2 - 1 1 - -
285 1 - 1 - - -
257 1 - - 1 - -

A 089 ÄKKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - 1 - -
1 - - - - -
1 - - - 1 - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
2 - - - - -
4 - - - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKEHÄ-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - 1 - -
1 - - 1 - -
1 - - - - -

A 081

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI OI JATKUU

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	317	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	134	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	183	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,							
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	181	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	128	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPATISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-							
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-							
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	27	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	279	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	142	-	-	-	-	-	-
	137	1	-	-	-	-	-
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH							
TANDREGION-MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTARM-							
ULCUS VENTRICULI, DUODENI	49	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-							
GASTRITIS ET DUODENITIS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS							
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUXBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-							
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS							
MIEHET - MÄN - MALES	110	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	72	-	-	-	-	-	-
	38	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-							
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	25	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-							
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	62	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	29	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	1	-	-	-	-	-

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES	91	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	-	-	-	-	-	-
	55	-	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA							
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN							
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO							
RENIS	50	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	40	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS							
URINARI	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-							
TATAE	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-							
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 01 JATKUU

A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

51 - - - - -
10 - - - - -
41 - - - - -

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

38 - - - - -
7 - - - - -
31 - - - - -

A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-
MYELITIS ET PERIOSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -
2 - - - - -
8 - - - - -

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

62 47 1 - - - 2
39 31 1 - - - 2
23 16 - - - - -

A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
2 2 - - - - -
- - - - -

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 19 1 - - - 1
19 13 1 - - - 1
11 6 - - - - -

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 26 - - - - 1
18 16 - - - - 1
12 10 - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 28 - - - - -
17 17 - - - - -
11 11 - - - - -

A 131 SYNTYÄVÄMMA JA VAIKEA SYNNTYYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
2 2 - - - - -
- - - - -

A 132 ISTUKAN JA NAPANUDORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 4 - - - - -
3 3 - - - - -
1 1 - - - - -

A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTYTTINEN SAIRAUDE-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -
- - - - -
1 1 - - - - -

A 134 HAPETTOUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

16 16 - - - - -
9 9 - - - - -
7 7 - - - - -

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 5 - - - - -
3 3 - - - - -
2 2 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 11 - - - - -
23 7 - - - - -
24 4 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	3	-	3	4	4	1	8	12	7	5	1	
1	-	-	1	-	1	1	-	3	2	-	-	4	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	4	1	4	12	6	5	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	1	6	10	6	2	1	A 121
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	4	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	1	2	10	6	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	A 125
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	
1	2	1	1	-	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
1	2	1	1	-	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	A 127
1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	1	1	1	-	3	2	-	-	1	6	7	7	
-	-	2	2	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	2	1	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	6	5	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 01 JATKUU

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
3 - - - - -
12 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

32 11 - - - - -
20 7 - - - - -
12 4 - - - - -

XVII. TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

923 1 1 - 2 1 5
625 1 1 - 1 1 5
298 - - - 1 - -

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

113 - - - - 1 3
73 - - - - 1 3
40 - - - - - -

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

34 - - - 1 - -
29 - - - - - -
5 - - - 1 - -

AE140 MYRKYTISTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

110 - - - - - -
85 - - - - - -
25 - - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

174 - - - - - -
74 - - - - - -
100 - - - - - -

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - - -
11 - - - - - -
2 - - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

33 - 1 - 1 - 1
27 - 1 - 1 - 1
6 - - - - - -

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - - -
2 - - - - - -
- - - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - - 1
7 - - - - - 1
2 - - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 - - - - - -
33 - - - - - -
14 - - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

286 - - - - - -
212 - - - - - -
74 - - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

33 - - - - - -
24 - - - - - -
9 - - - - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

68 1 - - - - -
47 1 - - - - -
21 - - - - - -

AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

923 1 1 - 2 1 5
625 1 1 - 1 1 5
298 - - - 1 - -

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

162 - - - - 1 2
129 - - - - 1 2
33 - - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

34 - - - - - 1
19 - - - - - 1
15 - - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

111 - - - - - -
28 - - - - - -
83 - - - - - -

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - - 1
6 - - - - - 1
3 - - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

71 - - - - - -
54 - - - - - -
17 - - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	
-	-	2	2	3	1	1	1	-	3	2	-	-	1	3	1	1	A 137
-	-	2	2	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1	
6	33	45	69	69	96	77	84	73	70	48	46	46	55	38	30	28	
5	26	39	48	54	83	60	64	50	55	32	35	18	22	15	7	3	
1	7	6	21	15	13	17	20	23	15	16	11	28	33	23	23	25	
5	15	7	5	6	4	8	7	7	11	8	7	9	6	3	1	-	AE138
4	13	6	2	5	4	6	5	2	4	6	4	2	3	2	1	-	
1	2	1	3	1	-	2	2	5	7	2	3	7	3	1	-	-	
-	-	4	-	4	6	4	3	4	3	3	1	-	-	-	1	-	AE139
-	-	4	-	3	5	4	3	4	3	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	7	14	21	10	14	14	12	6	4	2	5	1	-	-	AE140
-	-	-	5	11	19	6	10	11	12	3	3	-	2	-	-	-	
-	-	-	2	3	2	4	4	3	-	-	1	2	3	1	-	-	
-	1	1	2	3	4	4	7	12	8	2	12	16	25	28	24	25	AE141
-	1	1	1	3	3	4	7	8	8	2	9	4	7	9	4	3	
-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	3	12	18	19	20	22	
-	-	-	1	1	1	1	2	4	1	1	-	-	-	1	-	-	AE142
-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	3	7	1	7	2	1	1	2	-	-	-	2	-	AE143
-	-	1	2	3	7	1	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	AE145
-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	4	4	6	6	2	4	4	2	2	7	2	-	1	AE146
-	1	-	1	3	4	5	5	1	2	4	2	1	3	1	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	1	4	1	-	1	
-	9	27	36	23	39	32	20	21	19	17	12	13	11	3	2	2	AE147
-	5	23	28	16	33	28	15	13	16	8	10	7	7	2	1	2	
-	4	4	8	7	6	4	5	8	3	9	2	6	4	1	1	2	
1	4	1	4	8	1	2	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	AE148
1	3	1	4	6	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	8	2	9	9	13	4	8	4	3	2	1	-	-	-	AE149
-	2	1	3	2	6	4	10	3	6	4	3	2	-	-	-	-	
-	-	1	5	-	3	5	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	33	45	69	69	96	77	84	73	70	48	46	46	55	38	30	28	
5	26	39	48	54	83	60	64	50	55	32	35	18	22	15	7	3	
1	7	6	21	15	13	17	20	23	15	16	11	28	33	23	23	25	
3	9	7	15	13	16	12	13	12	14	13	11	8	6	1	4	2	AN138
3	9	6	9	11	16	12	11	8	11	9	9	5	3	1	3	-	
-	-	1	6	2	-	-	2	4	3	4	2	3	3	-	1	2	
1	2	-	1	1	2	1	5	4	2	2	-	5	-	3	3	1	AN139
1	1	-	1	1	-	1	4	3	1	1	-	1	-	2	1	-	
-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	4	-	1	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	10	22	25	19	23	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	7	7	3	3	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	15	18	16	20	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	AN141
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	4	5	2	5	5	7	9	5	7	2	4	8	6	2	-	-	AN143
-	4	4	2	4	4	6	8	3	7	1	4	5	1	1	-	-	
-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-	3	5	1	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

M:O KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI OI JATKUU

AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	70	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	46	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	9	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	16	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	20	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL- FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFICIA	228	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	160	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	191	1	1	-	2	-
MIEHET - MÄN - MALES	146	1	1	-	1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	45	-	-	-	1	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	AN144
1	10	9	3	8	5	7	7	4	8	1	3	3	-	-	1	-	
1	7	8	1	7	4	4	3	1	5	1	3	1	-	-	-	-	
-	3	1	2	1	1	3	4	3	3	-	-	2	-	-	1	-	
																	AN145
-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
																	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
																	AN147
-	1	-	-	2	2	-	1	-	2	1	1	1	2	2	-	1	
-	1	-	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	
																	AN148
-	-	-	1	-	1	4	4	5	1	1	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	4	3	5	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
																	AN149
-	3	9	29	20	40	28	24	20	22	11	8	3	9	2	-	-	
-	2	6	20	15	34	17	15	15	18	7	6	-	4	1	-	-	
-	1	3	9	5	6	11	9	5	4	4	2	3	5	1	-	-	
																	AN150
-	2	15	17	19	23	17	19	19	13	15	11	6	6	2	2	-	
-	1	15	13	13	20	16	17	12	10	11	9	2	2	1	-	-	
-	1	-	4	6	3	1	2	7	3	4	2	4	4	1	2	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO OCH BJÖRNÄLÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6974	61	5	2	1	3	9
3585	32	2	1	-	1	6
3389	29	3	1	1	2	3

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6489	59	3	2	1	-	7
3239	30	1	1	-	-	5
3250	29	2	1	1	-	2

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

54	2	-	-	-	-	-
26	2	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENING-GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	1	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	1	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1522	1	-	-	-	-	3
808	1	-	-	-	-	2
714	-	-	-	-	-	1

A 045 SUUONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

157	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

91	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

61	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 02 JATKUU

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
8 - - - - -
1 - - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

307 - - - - -
267 - - - - -
40 - - - - -

A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
5 - - - - -
3 - - - - -

A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
9 - - - - -
13 - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

96 - - - - -
- - - - -
96 - - - - -

A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -
- - - - -
13 - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
- - - - -
8 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

85 - - - - -
85 - - - - -
- - - - -

A 058 MUULLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

470 - - - - -
190 - - - - -
280 - - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

47 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

88 - - - - -
44 - - - - -
44 - - - - -

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SANT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 1 - - - - -
5 1 - - - - -
5 - - - - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

86 - - - - -
32 - - - - -
54 - - - - -

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

72 - - - - -
25 - - - - -
47 - - - - -

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
6 - - - - -
6 - - - - -

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 4 - - - - -
2 1 - - - - -
7 3 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	1	1	-	-	A 050
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	6	19	34	51	40	60	50	27	13	4	A 051
-	-	-	-	1	1	1	5	17	31	43	37	53	47	19	11	2	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	8	3	7	3	8	2	2	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	A 052
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	4	2	-	2	3	1	3	A 053
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	3	2	-	1	-	-	2	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	1	3	1	1	
-	-	-	2	-	2	3	3	6	6	17	11	12	12	16	3	3	A 054
-	-	-	2	-	2	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	3	3	6	6	17	11	12	12	16	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2	3	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	22	20	18	8	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	22	20	18	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	3	1	3	8	8	16	34	65	48	85	86	69	30	8	A 058
1	1	-	2	1	2	3	3	9	17	34	25	36	30	19	5	2	
1	2	2	1	-	1	5	5	7	17	31	23	49	56	50	25	6	
1	-	1	-	2	2	1	1	-	1	2	8	6	6	5	5	3	A 059
1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	5	3	2	1	3	
-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	6	1	3	3	4	-	
-	1	1	-	2	1	1	-	4	6	8	11	17	15	17	2	2	A 060
-	1	-	-	2	1	1	-	4	4	5	5	8	6	7	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	9	9	10	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	1	2	2	2	5	7	4	9	18	11	11	10	4	A 062
-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	3	5	7	5	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	6	13	4	6	10	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	4	6	3	5	17	9	11	10	4	A 064
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	1	5	6	5	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	4	12	3	6	10	4	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	4	1	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 02 JATKUU								
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE		5	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII		4	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	3	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS								
		104	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		41	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		63	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES		74	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		60	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE		30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		27	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS								
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM								
		95	1	-	-	1	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		43	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		52	-	-	-	1	-	1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS		3	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA		12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 075 SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR- MORBI INFLAMMATORII OCULI		1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM		75	-	-	-	1	-	2
MIEHET - MÄN - MALES		32	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		43	-	-	-	1	-	1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS								
		3785	1	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		1850	1	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1935	-	-	-	-	-	-
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS		38	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		15	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		23	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI		66	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		41	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI		2154	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1196	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		958	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS		406	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		164	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		242	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES		804	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		305	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		499	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES		234	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		119	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		115	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM		83	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		26	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		57	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS								
		452	3	-	2	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		261	1	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		191	2	-	1	-	-	-

																	N:Q
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	7	3	4	1	7	2	6	13	15	11	21	11	A 069
-	-	-	1	1	7	3	4	1	5	2	3	4	3	3	3	2	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	9	12	8	18	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	15	11	21	11	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	12	8	18	9	
-	-	-	1	2	7	3	4	1	6	2	2	2	-	-	-	-	A 072
-	-	-	1	1	7	3	4	1	5	2	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	2	1	2	6	1	4	2	1	3	8	12	19	12	7	4	A 073
-	3	2	1	1	4	1	1	1	1	1	3	6	8	5	3	1	
2	2	-	-	1	2	-	3	1	1	2	5	6	11	7	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 075
-	4	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
-	3	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	1	4	-	2	1	-	3	8	11	16	10	7	4	A 081
-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	3	5	8	4	3	1	
2	1	-	-	1	2	-	1	-	-	2	5	6	8	6	4	3	
-	2	3	5	8	20	26	61	91	173	256	356	608	764	735	467	208	A 082
-	-	2	4	8	16	23	47	75	140	186	214	349	350	249	141	44	
-	2	1	1	-	4	3	14	16	33	70	142	259	414	486	326	164	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	8	10	8	1	1	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	6	8	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	6	6	9	14	15	6	1	A 084
-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	4	4	4	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	10	14	5	1	
-	-	-	2	2	15	17	38	63	117	186	234	385	458	380	185	72	A 085
-	-	-	2	2	13	17	30	57	102	147	139	240	230	146	57	14	
-	-	-	-	-	2	-	8	6	15	39	95	145	228	234	128	58	
-	-	2	-	2	1	1	4	7	10	10	22	38	57	94	101	56	A 086
-	-	1	-	2	-	1	4	6	8	7	16	21	21	33	32	11	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	6	17	36	61	69	45	
-	2	-	2	2	2	8	15	14	28	33	59	129	174	175	111	49	A 087
-	-	-	2	2	2	5	11	8	19	15	33	56	62	49	28	12	
-	2	-	-	-	-	3	4	6	9	18	26	73	112	126	83	37	
-	-	1	1	1	-	-	-	2	7	12	25	27	35	49	49	25	A 088
-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	9	16	21	23	17	19	6	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	9	6	12	32	30	19	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	8	6	12	16	14	14	4	A 089
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	3	6	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	9	10	11	11	3	
-	-	2	-	2	4	1	3	10	12	28	33	58	90	83	64	57	A 090
-	-	1	-	1	3	-	2	8	9	23	26	39	61	41	24	21	
-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	5	7	19	29	42	40	36	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 02 JATKUU

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	4	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	7	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	1	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	2	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	250	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	111	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	158	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	126	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	28	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES	173	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	88	-	-	-	-	-	-
	85	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARNINFLAMMATION-APPENDICITIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	28	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	45	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	30	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALLI MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	40	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES	97	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-
	62	-	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	18	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	53	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ALDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 02 JATKUU

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR							
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE							
MIEHET - MÄN - MALES	37	23	3	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	13	1	-	-	-	1
	14	10	2	-	-	-	-
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	15	7	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	3	1	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	20	16	2	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	9	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	7	1	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJKKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIEHET - MÄN - MALES	20	20	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	8	-	-	-	-	-
	12	12	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	10	10	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	5	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	9	9	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	6	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIEHET - MÄN - MALES	22	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	2	-	-	-	-	-
	10	2	-	-	-	-	-

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	3	1	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	2	8	3	3	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	3	3	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	7	3	2	4	2	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
2	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 127
1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	4	-	1	-	2	-	1	2	2	1	2	
-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 02 JATKUU								
A 136	VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	4	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	18	4	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	2	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-								
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
		485	2	2	-	-	3	2
	MIEHET - MÄN - MALES	346	2	1	-	-	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	-	1	-	-	2	1
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	74	-	-	-	-	2	1
	MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	2	1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	18	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	36	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	31	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AE141	PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	114	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	53	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	61	-	-	-	-	-	-
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	6	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	15	-	2	-	-	1	1
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	1	-	-	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	1	-	-	-	-
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O	12	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	21	2	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	19	2	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FOGAD SKADA	163	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	125	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	38	-	-	-	-	-	-
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	16	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	10	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-								
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
		485	2	2	-	-	3	2
	MIEHET - MÄN - MALES	346	2	1	-	-	1	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	-	1	-	-	2	1
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	80	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	65	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	1	-
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	37	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	27	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	1
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	60	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	44	-	-	-	-	-	-
AN141	SIIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	1	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	63	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	49	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	28	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	1	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	-	2	1	4	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
4	20	24	29	33	40	38	23	40	27	33	27	36	38	28	23	13	
4	16	21	24	29	33	32	20	33	22	23	22	21	19	12	6	4	
-	4	3	5	4	7	6	3	7	5	10	5	15	19	16	17	9	
-	8	5	5	7	5	2	3	8	3	7	2	1	7	5	2	1	AE138
-	5	4	5	7	3	2	2	8	2	3	2	-	4	3	1	1	
-	3	1	-	-	2	-	1	-	1	4	-	1	3	2	1	-	
-	1	2	3	-	1	2	-	3	-	2	3	1	-	-	-	-	AE139
-	1	1	3	-	1	2	-	3	-	2	3	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	2	3	7	4	3	5	2	3	4	-	-	-	-	AE140
-	-	1	2	2	3	7	4	2	5	1	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	2	5	2	4	5	2	4	16	22	17	20	12	AE141
-	1	-	-	1	2	3	2	3	4	2	2	9	10	6	5	3	
-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	2	7	12	11	15	9	
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	AE142
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	3	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	AE143
-	-	-	-	2	3	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	AE145
-	3	1	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	1	-	1	-	-	1	3	1	5	4	1	1	-	-	-	AE146
1	-	1	-	1	-	-	1	3	1	4	4	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
1	6	13	14	16	24	17	8	14	8	11	9	11	6	4	1	-	AE147
1	6	12	10	13	19	13	7	9	6	7	8	8	3	3	-	-	
-	-	1	4	3	5	4	1	5	2	4	1	3	3	1	1	-	
2	-	-	1	3	-	1	2	-	2	2	2	-	1	-	-	-	AE148
2	-	-	1	2	-	1	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	AE149
-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
4	20	24	29	33	40	38	23	40	27	33	27	36	38	28	23	13	
4	16	21	24	29	33	32	20	33	22	23	22	21	19	12	6	4	
-	4	3	5	4	7	6	3	7	5	10	5	15	19	16	17	9	
-	6	5	7	5	9	4	4	6	3	4	7	5	9	3	1	1	AN138
-	5	4	7	5	7	4	3	6	2	5	4	7	2	2	1	1	
-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	2	2	1	2	1	-	-	
-	3	3	-	2	2	-	1	5	1	3	3	1	5	4	1	2	AN139
-	1	3	-	2	2	-	1	4	1	2	3	1	2	2	1	2	
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	14	10	17	8	AN140
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	7	14	7	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	-	4	4	1	7	4	7	6	2	3	4	3	8	3	1	AN143
2	4	-	3	4	1	5	3	6	5	2	2	4	3	4	1	-	
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	4	2	1	
-	1	1	1	5	3	1	2	2	1	2	2	2	2	1	-	1	AN144
-	1	1	-	5	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 02 JATKUU

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMADE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	1	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

83	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICI-
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

115	1	2	-	-	1	1
87	1	1	-	-	1	1
28	-	1	-	-	-	-

																	№0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90~	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6	9	7	9	17	5	6	6	6	6	4	2	-	-	-	AN149
-	-	6	7	6	8	14	5	4	5	4	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	3	-	2	1	2	2	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
2	6	7	7	7	15	9	6	13	8	11	3	10	3	2	1	-	
2	5	6	6	6	12	8	5	10	6	7	3	6	1	-	-	-	
-	1	1	1	1	3	1	1	3	2	4	-	4	2	2	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 03

ÅHVENANMAA - ÅLAND

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

231 4 - - - - - 1
115 2 - - - - - 1
116 2 - - - - - 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

209 4 - - - - - 1
99 2 - - - - - 1
110 2 - - - - - 1

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

51 - - - - - -
28 - - - - - -
23 - - - - - -

A 045 SUUONTOLON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - - -
5 - - - - - -
5 - - - - - -

A 048 OHJ- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - - -
2 - - - - - -
2 - - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTUMISKOHAN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - - -
2 - - - - - -
- - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - - -
5 - - - - - -
- - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - - -
- - - - - -
3 - - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LUCO ALIO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
- - - - - -
1 - - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - - -
8 - - - - - -
- - - - - -

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - - -
4 - - - - - -
7 - - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - - -
- - - - - -
5 - - - - - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - - -
2 - - - - - -
- - - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - - - -

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - - -
- - - - - -
3 - - - - - -

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-	2	-	1	3	1	3	4	4	7	11	18	44	41	35	29	23
-	2	-	1	2	1	3	3	2	6	8	14	25	18	16	8	4
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	4	19	23	19	21	19
-	-	-	-	3	-	-	4	3	6	9	17	38	41	34	28	21
-	-	-	-	2	-	-	3	1	6	7	13	19	18	16	8	4
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	4	19	23	18	20	17
-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	5	4	12	12	5	5	2
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	2	5	7	3	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	7	5	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	A 054
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 060
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 03 JATKUU

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYS-TEMETS OCH SINNESORGANENS							
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM							
MIEHET - MÄN - MALES	3	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	2	-	-	-	-	-
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	2	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	122	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	56	-	-	-	-	-	-
	66	-	-	-	-	-	-
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	63	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	33	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	26	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIDLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRONBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-RUM RESPIRATIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENS-SA- INFLUENZA- INFLUENZA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	4	8	20	22	26	19	15	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	2	8	13	8	10	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	14	16	16	11	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	12	12	14	13	2	A 083
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	9	5	7	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	7	10	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	-	3	A 084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	5	5	A 085
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄNNI 03 JATKUU

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES3 - - - - -
3 - - - - -A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -
1 - - - - -A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFECTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 - - - - -
2 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 - - - - -
2 - - - - -A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 - - - - -
2 - - - - -

XIV SYNNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 - - - - - 1
2 - - - - - 1

A 127 SYNNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES

CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -
1 - - - - -A 130 MUUT SYNNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAEMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - - 1
1 - - - - - 1

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 2 - - - - -
2 2 - - - - -A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBINON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 2 - - - - -
2 2 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES22 - - - - -
16 - - - - -
6 - - - - -

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - -

AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES7 - - - - -
2 - - - - -
5 - - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-

FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES5 - - - - -
5 - - - - -
- - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES22 - - - - -
16 - - - - -
6 - - - - -

№0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE138
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE140
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	AE141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	AE145
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	AE146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AE147
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	1	3	-	1	1	2	1	6	-	1	1	2	
-	2	-	1	-	1	3	-	1	1	1	1	6	-	-	1	2	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL:
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 03 JATKUU

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 1 - - - - -
 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
 OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
 5 - - - - -
 1 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM
 EXTREMITATIS
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
 1 - - - - -
 5 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
 SINE FRACTURA
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 1 - - - - -
 - - - - -

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
 -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
 ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
 2 - - - - -
 - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
 FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
 VENEFCIA
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
 2 - - - - -
 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
 RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
 NON SPECIFICAE
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
 4 - - - - -
 - - - - -

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 04

HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6412 55 1 3 2 3 10
3305 33 - 1 1 1 6
3107 22 1 2 1 2 4

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5898 54 1 2 1 2 6
2937 32 - 1 1 1 2
2961 22 1 1 - 1 4

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

60 1 - - - - -
25 - - - - - -
35 1 - - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16 - - - - -
10 - - - - -
6 - - - - -

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENING-GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

16 - - - - -
5 - - - - -
11 - - - - -

A 018 RUUSU-KOSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 1 - - - - -
6 - - - - -
11 1 - - - - -

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEPHALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFECTIO HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1418 3 - 1 1 1 5
735 1 - - 1 - 2
683 2 - 1 - 1 3

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
10 - - - - -
1 - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUISET KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

34 - - - - -
15 - - - - -
19 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUISET KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

141 - - - - -
64 - - - - -
77 - - - - -

A 048 DHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUISET KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

88 - - - - -
32 - - - - -
56 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
6	30	24	39	64	87	130	126	220	398	506	638	999	1167	1052	578	274	
3	20	16	31	55	72	96	95	156	298	329	388	534	546	383	180	61	
3	10	8	8	9	15	34	31	64	100	177	250	465	621	669	398	213	
2	9	10	13	25	42	80	90	183	364	474	602	972	1124	1022	556	264	
1	6	4	7	20	35	52	67	125	272	308	370	513	521	367	174	58	
1	3	6	6	5	7	28	23	58	92	166	232	459	603	655	382	206	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	4	18	11	9	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	10	5	1	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	8	6	8	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	4	1	2	2	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	2	1	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	5	3	9	12	21	30	62	113	164	186	240	245	192	93	29	
-	1	1	2	7	8	9	13	31	70	95	113	132	119	81	42	7	
-	2	4	1	2	4	12	17	31	43	69	73	108	126	111	51	22	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	3	2	1	-	-	A 045
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	7	6	6	5	2	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	4	1	7	11	11	19	23	26	21	14	3	A 047
-	-	-	-	1	-	1	1	1	7	6	11	14	10	6	6	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	6	4	5	8	9	16	15	8	3	
-	-	-	-	2	-	1	4	3	2	6	17	18	15	10	8	2	A 048
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5	7	6	2	4	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	3	12	11	9	8	4	2	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 04 JATKUU

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	60 27 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	277 247 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	24 16 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	108 2 106	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	14 - 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODER-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LÖCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	19 - 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	86 86 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	376 152 224	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - 2
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	58 30 28	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	84 38 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	27 8 19	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES	72	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALE	33 39	- -	- -	- -	- -	- -
A 063 KILPIRAUHASHYMRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SOKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	62 27 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALE	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALE7
1
6

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 04 JATKUU

A 067 VAHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEIMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	126 42 84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	115 31 84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 11 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 28 31	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- SIS SEMINATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 074 KAATUNATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 20 26	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3381 1666 1715	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	67 33 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	87 26 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 083 VEKENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1763 1002 761	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	351 129 222	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	847 336 511	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLEARI ET CAPILLARES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	202 104 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	60 35 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	408 239 169	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																		N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 067	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	3	-	2	3	4	5	7	10	24	36	23	9		
-	-	-	-	-	3	-	2	2	3	3	2	2	7	10	6	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	17	26	17	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	10	24	36	23	9	A 069	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	10	6	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	17	26	17	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070	
-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	3	1	1	1	-	2	2	3	2	4	5	9	9	7	5	2		
1	2	1	1	1	-	1	1	3	1	-	5	3	5	-	2	-		
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	6	4	7	3	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	A 072	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	A 074	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079	
1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	4	3	8	9	6	5	2		
1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	3	3	5	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	5	4	6	3	2		
-	1	1	1	6	17	38	40	91	208	259	338	579	683	620	331	168		
-	1	1	1	5	17	29	38	76	176	183	215	296	305	211	76	36		
-	-	-	-	1	-	9	2	15	32	76	123	283	378	409	255	132		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	5	6	14	16	12	4	1	A 081	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	10	8	6	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	5	4	8	6	2	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	10	9	19	15	10	13	5	A 082	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	7	3	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	5	12	12	9	12	4		
-	-	-	-	2	6	21	21	56	151	176	220	340	341	260	118	51	A 083	
-	-	-	-	2	6	17	21	53	132	126	149	187	163	103	31	12		
-	-	-	-	-	-	4	-	3	19	50	71	153	178	157	87	39		
-	-	-	1	1	4	4	3	5	14	12	22	42	65	84	53	41	A 084	
-	-	-	1	1	4	4	3	3	13	8	15	16	20	24	8	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	26	45	60	45	32		
-	-	1	-	2	6	8	10	20	28	42	58	126	182	204	111	49	A 085	
-	-	1	-	1	6	4	9	14	21	28	29	52	77	58	27	9		
-	-	-	-	1	-	4	1	6	7	14	29	74	105	146	84	40		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 086	
-	1	-	-	1	-	3	2	4	6	8	16	30	43	38	30	20		
-	1	-	-	1	-	3	1	4	6	7	14	19	24	13	7	4		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	11	19	25	23	16		
-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	6	5	8	21	11	2	1	A 087	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	6	3	5	10	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	11	5	2	1		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	A 088	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	5	3	11	11	22	27	69	79	88	57	34		
-	1	-	-	-	-	3	2	7	9	20	18	47	54	43	28	7		
-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	2	9	22	25	45	29	27		

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 04 JATKUU

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

223 - - - - -
104 - - - - -
119 - - - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

159 - - - - -
124 - - - - -
35 - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
- - - - -
5 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -
8 - - - - -
5 - - - - -

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

156 - - - - -
79 - - - - -
77 - - - - -

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 - - - - -
18 - - - - -
10 - - - - -

A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
3 - - - - -
1 - - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
6 - - - - -
16 - - - - -

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

43 - - - - -
26 - - - - -
17 - - - - -

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

31 - - - - -
14 - - - - -
17 - - - - -

A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -
11 - - - - -
14 - - - - -

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

81 - - - - -
31 - - - - -
50 - - - - -

A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -
6 - - - - -
12 - - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -
13 - - - - -
24 - - - - -

A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
- - - - -
5 - - - - -

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASIA-HYPERPLASIA PROS-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
8 - - - - -
- - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
4 - - - - -
7 - - - - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	
-	1	-	-	1	-	4	1	5	5	8	9	30	39	65	33	22	A 092
-	1	-	-	1	-	2	1	3	4	8	5	17	21	27	11	4	
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	4	13	18	38	22	18	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	13	15	33	39	20	19	8	A 093
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	12	11	26	33	15	15	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7	6	5	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	-	1	1	1	A 096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	
-	-	-	5	2	3	5	7	4	14	7	17	17	29	22	18	6	
-	-	-	2	2	3	4	7	3	6	3	9	11	16	7	6	-	
-	-	-	3	-	-	1	-	1	8	4	8	6	13	15	12	6	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	5	5	4	6	1	2	A 098
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	3	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	A 099
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	6	4	2	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	5	3	2	
-	-	-	1	2	2	4	4	4	6	1	4	3	6	1	5	-	A 102
-	-	-	-	2	2	3	4	3	3	-	2	1	4	-	2	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	2	2	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	8	5	4	1	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	3	1	
-	-	-	2	-	1	1	3	-	3	-	1	3	5	2	3	1	A 104
-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	3	1	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	5	13	18	22	10	6	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5	5	5	9	6	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8	13	13	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	4	3	2	-	A 106
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	7	11	6	5	A 107
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	4	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	7	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4	1	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M=0 KUOLEMANSY - OODORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YMT.
INALL:
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 04 JATKUU

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDET-KOMPLIKATIONER

VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-

DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS
EX INDICATIONE LEGALI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALLI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

40	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-

A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-
MYELITIS ET PERIOSTITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSIUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

40	28	-	-	-	1	-
21	15	-	-	-	1	-
19	13	-	-	-	-	-

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	9	-	-	-	1	-
7	4	-	-	-	1	-
5	5	-	-	-	-	-

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	1	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

26	18	-	-	-	-	-
14	11	-	-	-	-	-
12	7	-	-	-	-	-

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17	17	-	-	-	-	-
13	13	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-

A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	2	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI

NON CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	10	-	-	-	-	-
7	7	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE

NEONATORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5	5	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKK - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 04 JATKUU

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

30	5	1	-	-	-	-
12	3	-	-	-	-	-
18	2	1	-	-	-	-

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS
MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23	5	1	-	-	-	-
11	3	-	-	-	-	-
12	2	1	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYV)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

514	1	-	1	1	1	4
368	1	-	-	-	-	4
146	-	-	1	1	1	-

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDONSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

69	-	-	-	-	-	3
44	-	-	-	-	-	3
25	-	-	-	-	-	-

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

23	-	-	-	-	-	1
17	-	-	-	-	-	1
6	-	-	-	-	-	-

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

51	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

100	-	-	-	1	-	-
56	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	1	-	-

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	1	-	1	-
9	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	1	-

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

35	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

156	-	-	-	-	-	-
126	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

21	1	-	-	-	-	-
16	1	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

AE149 EPÄSELYÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

25	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

514	1	-	1	1	1	4
368	1	-	-	-	-	4
146	-	-	1	1	1	-

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

98	-	-	-	1	1	3
81	-	-	-	-	-	3
17	-	-	-	1	1	-

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

31	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

58	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45	-	-	-	-	-	1
28	-	-	-	-	-	1
17	-	-	-	-	-	-

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	-	1	-	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	4	3	
-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	1	-	1	-	2	2	2	1	1	1	1	2	-	1	1	1	
-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	
4	21	14	26	39	45	50	36	37	34	32	36	27	43	30	22	10	
2	14	12	24	35	37	44	28	31	26	21	18	21	25	16	6	3	
2	7	2	2	4	8	6	8	6	8	11	18	6	18	14	16	7	
3	10	2	4	5	4	5	1	5	4	3	10	4	2	3	1	-	AE138
1	8	-	4	5	3	5	-	4	3	1	4	3	-	-	-	-	
2	2	2	-	-	1	-	1	1	1	2	6	1	2	3	1	-	
-	3	2	2	2	3	6	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AE139
-	-	2	2	2	3	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	8	5	6	6	11	2	5	2	-	1	2	1	-	AE140
-	-	1	1	7	5	6	5	9	1	3	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	1	-	
-	-	1	1	1	3	3	2	1	8	4	5	5	18	19	19	9	AE141
-	-	1	1	1	3	3	2	1	6	3	2	3	13	9	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	5	10	14	6	
-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	1	4	-	-	-	AE142
-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	AE143
-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	AE145
-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	6	2	3	1	7	1	6	2	2	3	-	1	AE146
-	-	-	-	1	4	2	2	1	6	1	3	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	1	2	1	-	1	
1	5	6	15	16	14	16	15	13	7	14	10	9	12	2	1	-	AE147
1	4	6	13	14	12	14	13	10	4	9	7	7	9	2	1	-	
-	1	-	2	2	2	2	2	3	3	5	3	2	3	-	-	-	
-	1	1	1	2	3	4	2	-	3	-	-	1	1	1	-	-	AE148
-	-	1	1	2	2	2	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	4	3	4	1	5	-	3	2	-	1	-	-	-	AE149
-	-	1	1	3	1	3	1	5	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
4	21	14	26	39	45	50	36	37	34	32	36	27	43	30	22	10	
2	14	12	24	35	37	44	28	31	26	21	18	21	25	16	6	3	
2	7	2	2	4	8	6	8	6	8	11	18	6	18	14	16	7	
2	7	6	9	9	10	7	7	3	7	4	6	5	5	4	1	1	AN138
-	3	5	9	9	10	5	6	3	6	3	6	5	4	4	-	-	
2	4	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	
1	1	2	5	2	-	1	1	2	-	6	3	2	2	1	1	1	AN139
1	1	1	2	5	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	12	15	14	8	AN140
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	5	9	12	5	
-	1	1	1	3	3	4	2	5	2	4	2	3	7	3	3	-	AN143
-	1	1	1	2	2	3	1	2	2	3	2	3	3	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	-	4	3	2	-	AN144
-	5	-	4	6	5	6	1	2	4	3	4	3	2	-	-	-	
-	4	-	4	5	2	5	-	2	3	1	2	3	2	-	-	-	
-	1	-	-	1	3	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	

2.1JATK. - FORTS. - CONT.)

N:U KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 04 JATKUU

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA

SINE FRACTURA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-
VENEFICIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

106	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

104	1	-	1	-	-	-
89	1	-	-	-	-	-
15	-	-	1	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN145
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	4	1	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	AN148
-	-	1	1	-	4	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	2	2	3	11	11	17	12	18	5	10	7	1	4	2	1	-	AN149
-	1	2	2	10	10	16	10	15	3	6	1	-	1	2	-	-	
-	1	-	1	1	1	1	2	3	2	4	6	1	3	-	1	-	
1	3	1	6	5	7	15	9	8	10	9	6	8	8	5	1	-	AN150
1	3	1	5	4	6	14	9	8	7	7	5	6	7	4	1	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE						
	0	1	2	3	4	5-9	

LÄÄNI 05

KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3662	31	3	1	1	2	5
1881	16	2	1	1	-	3
1781	15	1	-	-	2	2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3393	29	1	-	1	2	3
1681	15	1	-	1	-	2
1712	14	-	-	-	2	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

27	1	-	-	-	1	-
14	1	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	1	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYNFKÖRTLAR-
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	1	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	-
2	-	-	-	-	1	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

698	-	-	-	-	1	-
360	-	-	-	-	-	-
338	-	-	-	-	1	-

A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

73	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

38	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNÖTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

27	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

129	-	-	-	-	-	-
113	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
3	16	22	26	39	62	61	65	119	205	271	361	579	696	589	362	143	
1	13	21	22	34	48	47	48	88	158	190	198	302	308	215	121	44	
2	3	1	4	5	14	14	17	31	47	81	163	277	388	374	241	99	
2	-	6	8	14	37	40	44	107	181	251	351	564	682	575	353	142	
-	-	6	6	12	26	30	34	78	142	176	190	297	302	205	115	43	
2	-	-	2	2	11	10	10	29	39	75	161	267	380	370	238	99	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	5	4	7	1	2	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 019
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	A 021
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	3	13	11	13	30	49	78	92	130	132	85	47	11	
-	-	1	-	2	8	6	7	16	31	57	51	60	66	32	17	6	
1	-	-	1	1	5	5	6	14	18	21	41	70	66	53	30	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	2	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	3	6	10	12	11	12	5	9	2	A 047
-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	9	6	7	4	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	4	8	4	9	1	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	6	9	4	7	3	2	A 048
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	4	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	4	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6	5	11	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	7	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	29	20	30	22	9	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	25	19	24	20	8	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	6	2	1	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

M:O KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 05 JATKUU

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 053 IHÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	50	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	39	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUJALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	208	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	91	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	117	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	21	-	-	-	-	1	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	1	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE ÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE	48	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
A 063 KILPIRAUHASHYMRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	34	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	64	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSE-PSYCHOSES	37	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	60	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
	37	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	3	2	2	1	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	4	9	7	10	4	3	1	A 054
-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	4	9	7	10	4	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	A 055
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	12	6	8	4	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	12	6	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	1	-	1	5	4	3	6	20	20	29	41	40	23	13	2	
-	-	1	-	1	4	2	2	3	9	14	17	15	15	5	3	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	3	11	6	12	26	25	18	10	2	
1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	4	3	-	-	A 059
1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	2	3	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	2	4	1	5	5	8	8	8	2	-	A 060
-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	3	6	5	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	3	-	A 061
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	
-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	1	5	7	10	8	2	1	
-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	8	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	4	6	9	7	2	1	A 064
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	4	-	1	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	A 066
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	1	5	22	14	11	4	
-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	-	4	7	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	10	7	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	22	14	11	4	A 069
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	7	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	10	7	3	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 05 JATKUU

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

36 1 - - - - 2
15 - - - - - 2
21 1 - - - - -

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 1 - - - - -
1 - - - - -
2 1 - - - - -

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - - 1
2 - - - - - 1
- - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 - - - - - 1
11 - - - - - 1
17 - - - - -

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2094 - - - - -
1021 - - - - -
1073 - - - - -

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 - - - - -
12 - - - - -
16 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 - - - - -
9 - - - - -
21 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1204 - - - - -
664 - - - - -
540 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

204 - - - - -
89 - - - - -
115 - - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI

CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

500 - - - - -
195 - - - - -
305 - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLEARI ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

99 - - - - -
43 - - - - -
56 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
9 - - - - -
20 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

204 - - - - -
122 - - - - -
82 - - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

128 - - - - -
58 - - - - -
70 - - - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

66 - - - - -
58 - - - - -
8 - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUULEMANSSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 05 JATKUU

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

90 - - - 1 - -
43 - - - 1 - -
47 - - - 1 - -

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -
12 - - - - -
11 - - - - -

A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-
GASTRITIS ET DUODENITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - 1 - -
1 - - - 1 - -
- - - - -

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
4 - - - - -
10 - - - - -

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - -
16 - - - - -
10 - - - - -

A 103 SAPPILIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
3 - - - - -
5 - - - - -

A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
6 - - - - -
11 - - - - -

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

48 - - - - -
21 - - - - -
27 - - - - -

A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEEKTÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -
9 - - - - -
14 - - - - -

A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR

-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -
2 - - - - -
16 - - - - -

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-	A 096
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	1	1	2	3	5	3	2	11	7	9	17	20	6	2
-	-	-	1	1	1	2	4	3	2	8	3	3	8	5	-	1
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	4	6	9	15	6	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	2	3	6	2	A 098
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-
-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	3	5	3	3	2	-	A 102
-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	3	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	A 103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	3	4	4	-	A 104
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	15	8	12	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	8	3	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	5	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	7	1	2	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	8	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	5	3	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	3	3	-	1

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 05 JATKUU

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 2 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOQOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 11 9	11 5 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOQOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 4 6	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 7 7	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNTYYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134 HAPETEMOUIJS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 5 5	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPION OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 19 14	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPION OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 16 9	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	269 200 69	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 27 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	3	2	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	2	-	-	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	3	4	2	-	-	2	3	1	-	3	5	3	2	
-	-	-	2	2	3	1	-	-	2	2	-	-	3	1	1	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	4	2	2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	A 137
-	-	-	3	3	4	2	-	-	2	3	1	-	2	2	1	-	
-	-	-	2	2	3	1	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	
1	16	16	18	25	25	21	21	12	24	20	10	15	14	14	9	1	
1	13	15	16	22	22	17	14	10	16	14	8	5	6	10	6	1	
-	3	1	2	3	3	4	7	2	8	6	2	10	8	4	3	-	
-	7	4	1	2	2	-	1	1	5	2	2	5	4	2	-	-	AE138
-	5	4	-	2	1	-	1	1	4	1	1	1	3	2	-	-	
-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-	
-	1	-	1	2	2	2	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	AE139
-	1	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 05 JATKUU

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	40	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ÖRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	11	-	1	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	1	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	7	-	1	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	1	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL-FÖGÅD SKADA	88	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	74	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	12	1	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	1	-	-	-	-	1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES	269	2	2	1	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	200	1	1	1	-	-	1
	69	1	1	-	-	-	1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	46	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	23	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	22	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	3	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-VEENEFICIA	59	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-

																	N10
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	6	1	2	4	2	5	3	2	1	-	1	1	-	AE140
-	-	1	1	5	1	1	3	2	4	3	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	1	3	1	-	1	1	1	2	4	7	9	8	1	
-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	5	6	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	6	4	2	-	
1	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	9	11	9	12	12	7	4	4	9	3	1	2	1	-	-	
-	3	9	10	8	11	10	6	2	3	6	3	-	2	1	-	-	
-	1	-	1	1	1	2	1	2	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	-	1	2	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	16	16	18	25	25	21	21	12	24	20	10	15	14	14	9	1	
1	13	15	16	22	22	17	14	10	16	14	8	5	6	10	6	1	
-	3	1	2	3	3	4	7	2	8	6	2	10	8	4	3	-	
-	3	5	2	2	10	5	4	1	1	2	3	3	3	1	-	-	
-	3	5	2	2	9	5	3	1	1	2	2	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	
-	1	2	-	2	-	1	1	2	3	1	-	1	1	1	1	-	
-	-	2	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	1	1	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	8	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5- 9
<hr/>								
LÄÄNI 05 JATKUU								
ANISO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICI- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE		70	1	2	1	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		54	-	1	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		16	1	1	-	-	-	1

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																	AN150
-	7	4	8	7	5	6	8	6	3	4	3	3	1	-	-	-	
-	7	3	8	6	5	5	4	4	3	2	3	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	4	2	-	2	-	2	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M:O KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 06

MIKKELIN LÄÄNI - S:t MICHELS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIHET - MÄN - MALES	2231	17	-	-	1	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1150	8	-	-	-	-	1
	1081	9	-	-	1	-	2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIHET - MÄN - MALES	2050	16	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1009	7	-	-	-	-	-
	1041	9	-	-	1	-	1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI

MIHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANMAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARI ALII

MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIHET - MÄN - MALES	422	-	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	228	-	-	-	-	-	-
	194	-	-	-	1	-	1

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNITARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYNISKOHODAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIHET - MÄN - MALES	102	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	90	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM

MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-

A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS

MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	9	19	12	19	27	27	53	85	137	185	220	341	397	358	227	92	
1	5	14	12	13	19	21	38	61	100	119	140	178	177	142	78	23	
1	4	5	-	6	8	6	15	24	37	66	80	163	220	216	149	69	
1	3	7	-	9	14	19	41	66	114	173	209	332	381	352	222	89	
-	1	4	-	5	7	13	29	43	79	110	133	174	167	140	75	22	
1	2	3	-	4	7	6	12	23	35	63	76	158	214	212	147	67	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	2	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	-	3	2	3	9	23	25	48	50	78	76	53	35	9	
-	1	1	-	2	1	2	3	8	16	30	33	49	42	26	11	3	
1	1	2	-	1	1	1	6	15	9	18	17	29	34	27	24	6	A 045
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 047
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	10	5	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	6	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	2	1	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	5	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	1	-	2	4	12	17	18	19	17	10	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	16	15	18	15	10	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	-	A 053
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

 YHT. INALL. TOTAL
 IKÄ - ÅLDER - AGE
 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 06 JATKUU

A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 - 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 - 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 34 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUJALLA SIAJITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	117 42 75	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 12 7	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLOODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI						
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	33 9 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SUKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	31 9 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLOODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOEITICI ET SANGUINIS						
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS						
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 17 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 12 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM						
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	25 14 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	3	2	5	2	5	-	2	A 054
-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	3	2	5	2	5	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	7	8	5	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	7	8	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	1	2	-	-	-	2	1	5	9	13	13	17	22	16	12	3	
-	1	1	-	-	-	1	1	3	3	5	7	9	6	4	-	3	
1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	3	3	3	2	2	-	A 059
1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	3	2	1	1	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	3	6	2	1	-	A 060
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	5	1	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	A 061
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	
-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	4	4	8	5	3	1	2	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	5	1	-	1	
-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	4	3	8	5	3	1	2	A 064
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	6	5	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 067
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	1	4	6	10	9	3	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	5	4	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	5	5	5	2	A 069
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	6	10	9	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	5	5	5	2	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	1	1	1	3	-	1	2	7	4	2	-	-	
-	-	2	-	1	1	1	1	2	-	1	-	5	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FÖRTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 06 JATKUU							
A 074 KAAUTATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM CIRCULATIONIS							
	1217	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	590	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	627	-	-	-	-	-	-
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	16	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	29	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	704	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	405	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	299	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	126	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	44	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	82	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	264	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	97	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	167	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK- DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLEARI ET CAPILLARES	61	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	28	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	17	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- RUM RESPIRATIONIS							
	170	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	87	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	83	1	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT- VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 090 INFLUENS-SA- INFLUENZA- INFLUENZA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	96	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	61	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	62	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	48	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET-MATSKÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	56	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	28	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄXNI 06 JATKUU

A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
1 - - - - -
5 - - - - -

A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
16 - - - - -
3 - - - - -

A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
2 - - - - -
6 - - - - -

A 104 MUUT RUUANSLATUSELINISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
12 - - - - -
17 - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

18 - - - - -
4 - - - - -
14 - - - - -

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
2 - - - - -
10 - - - - -

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
2 - - - - -
9 - - - - -

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

XIV SYNNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 10 - - - - -
7 4 - - - - -
10 6 - - - - -

A 127 SYNNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 5 - - - - -
3 1 - - - - -
5 4 - - - - -

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 130 MUUT SYNNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 5 - - - - -
4 3 - - - - -
4 2 - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
1 1 - - - - -
1 1 - - - - -

A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -
- - - - -
1 1 - - - - -

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYVY - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5-9

LÄÄNI 06 JATKUU

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUM SIVE
NEONATORUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

XVI OIREITA JA EPÄTYÖLLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	2	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	2	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VÄMMAN ULKOINEN SYVY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

181	1	-	-	-	-	2
141	1	-	-	-	-	1
40	-	-	-	-	-	1
24	1	-	-	-	-	2
15	1	-	-	-	-	1
9	-	-	-	-	-	1
18	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VÄMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

181	1	-	-	-	-	2
141	1	-	-	-	-	1
40	-	-	-	-	-	1
35	1	-	-	-	-	1
27	1	-	-	-	-	1
8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1
11	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUGLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 06 JATKUU

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
6 - - - - -
3 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -
8 - - - - -
2 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELINISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMADE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄNNEN-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -
33 - - - - -
4 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICI-
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

63 - - - - -
53 - - - - -
10 - - - - -

																	№0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	-	AN143
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	AN144
-	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN147
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	5	3	3	2	4	7	3	5	2	1	1	-	-	-	AN149
-	-	-	5	3	3	2	2	7	3	5	2	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	5	4	6	4	5	4	7	12	6	4	2	3	1	-	-	AN150
-	-	5	4	4	4	5	4	6	10	4	2	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	2	-	-	1	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	8	22	20	17	35	35	52	78	116	152	211	312	328	269	144	75	
-	5	18	13	16	27	25	41	62	93	107	135	170	144	104	42	21	
1	3	4	7	1	8	10	11	16	23	45	76	142	184	165	102	54	
-	4	7	9	5	15	24	37	66	105	149	199	300	325	262	142	74	
-	2	5	4	4	11	18	27	52	83	104	126	163	143	102	42	20	
-	2	2	5	1	4	6	10	14	22	45	73	137	182	160	100	54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	3	2	2	-	4	4	8	17	23	41	49	63	65	43	19	5	
-	2	1	1	-	2	2	4	14	16	21	34	33	31	24	5	2	
-	1	1	1	-	2	2	4	3	7	20	15	30	34	19	14	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	10	7	3	4	1	A 047
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	5	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	5	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2	-	4	-	A 048
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	3	2	5	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	2	1	4	8	15	19	12	10	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	14	19	12	9	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	A 052
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	8	1	-	-	A 054
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	8	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M:0 KUOLEMÄNSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 07 JATKUU

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAINET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
6 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
15 - - - - -
- - - - -

A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

107 - - - - -
37 - - - - -
70 - - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 1 - - - - -
10 1 - - - - -
4 - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAINET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
11 - - - - -
4 - - - - -

A 061 HYVÄNLAAITUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAINET-
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS.
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
4 - - - - -
2 - - - - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAINDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE-

OMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
13 - - - - -
16 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASNÄRRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

25 - - - - -
10 - - - - -
15 - - - - -

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAINDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - -

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 067 VÄHÄVERISYDDET-ANEMIER-ANAEEMIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 - - - - -
23 - - - - -
22 - - - - -

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 - - - - -
9 - - - - -
21 - - - - -

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
14 - - - - -
1 - - - - -

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
5 - - - - -
10 - - - - -

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVYSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
5 - - - - -
9 - - - - -

																	Nº0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	5	-	1	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	5	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	1	1	-	2	-	3	6	7	14	13	17	21	15	6	1	
-	-	1	1	-	-	-	1	4	3	1	4	7	10	5	1	-	
-	-	-	1	-	2	-	2	2	4	13	9	10	11	10	5	1	
-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	3	-	-	-	A 059
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	2	3	1	2	-	A 060
-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	9	3	8	3	-	
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4	2	2	1	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	8	2	7	3	-	A 064
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	-	1	1	2	2	4	2	2	2	2	6	6	7	7	
-	-	1	-	1	1	2	2	3	1	2	-	2	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	6	7	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	6	6	7	7	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	6	7	
-	-	1	-	1	1	1	2	4	1	2	-	2	-	-	-	-	A 070
-	-	1	-	1	1	1	2	3	1	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	3	3	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	3	3	1	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	1	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 07 JATKUU

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

	1048	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	546	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	502	-	-	-	-	-	-
A 081 KROONISSET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	21	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	16	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	634	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	366	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	268	-	-	-	-	-	-
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	101	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	62	-	-	-	-	-	-
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	209	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	100	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	109	-	-	-	-	-	-
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄREN, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	53	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	14	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

	133	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	86	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	47	-	-	-	-	-	-
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	83	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	46	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	37	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONISORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	10	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

	46	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARN-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	12	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	9	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	11	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	8	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	5	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-

																	NaO
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	3	-	8	16	17	40	69	96	122	179	204	168	87	37	
-	-	-	2	-	6	13	16	31	56	76	75	99	77	54	29	11	
-	1	-	1	-	2	3	1	9	13	20	47	80	127	114	58	26	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	8	4	2	-	1	1	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	3	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	4	3	1	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	1	-	
-	-	-	2	-	4	9	16	28	50	73	83	110	111	101	31	16	A 083
-	-	-	2	-	3	9	15	23	43	60	51	65	43	36	10	6	
-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	13	32	45	68	65	21	10	
-	-	-	-	-	2	2	-	3	6	6	6	12	25	18	14	7	A 084
-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	5	2	6	8	5	3	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	6	17	13	11	5	
-	-	-	1	-	2	4	1	6	10	10	17	39	45	40	28	6	A 085
-	-	-	-	-	2	2	1	4	7	8	11	23	17	12	11	2	
-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	2	6	16	28	28	17	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A.086
-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	12	5	10	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	4	1	4	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	4	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	1	2	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	
-	-	1	1	1	-	-	3	1	5	5	14	26	30	21	13	12	
-	-	1	-	1	-	-	2	1	4	4	12	19	21	14	3	4	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	7	9	7	10	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	16	21	17	11	11	A 092
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	10	15	10	3	4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	6	6	7	8	7	
-	-	1	-	1	-	-	2	-	3	3	8	8	5	4	2	-	A 093
-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	3	8	8	5	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	1	3	8	7	6	7	5	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	4	3	3	2	1	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	4	4	3	5	4	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	4	2	2	-	-	A 098
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	-	A 102
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLENANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL: TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 07 JATKUU

X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

22 - - - - -
7 - - - - -
15 - - - - -

A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -

A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 - - - - -
2 - - - - -
10 - - - - -

A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 1 - - - - -
2 1 - - - - -
4 - - - - -

A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEDARTHRITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 1 - - - - -
1 1 - - - - -
2 - - - - -

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 4 - - - - -
7 2 - - - - -
4 2 - - - - -

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 2 - - - - -
4 2 - - - - -
2 - - - - -

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 2 - - - - -
3 - - - - -
2 2 - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 5 - - - - -
2 2 - - - - -
3 3 - - - - -

A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 5 - - - - -
2 2 - - - - -
3 3 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTYÖELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPION OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 1 - - - - -
3 - - - - -
6 1 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
1 - - - - -
5 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPION OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPIONATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 1 - - - - -
2 - - - - -
1 1 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

154 - - - 1 - 1
119 - - - 1 - 1
35 - - - - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	5	2	3	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	15	11	12	20	11	15	12	11	3	12	12	3	7	2	1	
-	3	13	9	12	16	7	14	10	10	3	9	7	1	2	-	1	
1	1	2	2	-	4	4	1	2	1	-	3	5	2	5	2	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 07 JATKUU

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	17	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	20	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISSET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIEHUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	5	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIEHUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIEHUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	62	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	55	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AE149 EPÄSELVYÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES	154	-	-	-	1	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	119	-	-	-	1	-	1
	35	-	-	-	-	-	-
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM-TRUNCI	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	1	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	2	2	2	2	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	AE138
-	1	2	2	2	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	AE139
-	-	1	1	-	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	4	2	3	2	4	-	2	-	-	1	-	-	AE140
-	-	-	-	-	4	2	2	2	3	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	1	AE141
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE142
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE143
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	AE146
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	3	7	6	10	8	6	6	3	3	2	4	2	1	1	-	-	AE147
-	2	7	5	10	8	3	6	2	3	2	4	2	-	1	-	-	
-	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	AE148
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	AE149
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	15	11	12	20	11	15	12	11	3	12	12	3	7	2	1	
-	3	13	9	12	16	7	14	10	10	3	9	7	1	2	-	1	
1	1	2	2	-	4	4	1	2	1	-	3	5	2	5	2	-	
1	1	7	4	4	4	-	1	1	1	2	-	2	-	2	-	-	AN138
1	-	6	4	4	3	-	1	1	1	2	-	1	-	1	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	AN139
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	AN143
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	AN144
-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 07 JATKUU

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
 MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - 1 - -
 1 - - - 1 - -
 - - - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
 FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE-
 VENEFICIA

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -
 31 - - - - -
 9 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
 RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
 NON SPECIFICAE

MIEHET - MÄN - MALES
 NAISET - KVINNOR - FEMALES

44 - - - - -
 37 - - - - -
 7 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																	AN149
-	1	2	2	4	6	5	4	3	6	-	3	2	1	1	-	-	
-	1	1	1	4	6	4	3	2	5	-	2	2	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	
																	AN150
-	2	5	2	3	7	3	5	6	1	-	6	3	-	1	-	-	
-	1	5	2	3	5	1	5	5	1	-	6	2	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 08

KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2495 25 3 3 2 1 4
1298 13 1 2 1 - 3
1197 12 2 1 1 1 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2305 24 2 2 2 1 1
1153 13 1 1 1 - 1
1152 11 1 1 1 1 -

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 1 - - - - -
10 - - - - - -
11 1 - - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-

SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
- - - - -
3 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-

TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
2 - - - - -
2 - - - - -

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-

GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET

SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS

OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET

TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
1 - - - - -
3 - - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI

ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 1 - - - - -
4 - - - - -
3 1 - - - - -

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS

SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA

SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITÄRII ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

492 - - 1 1 1 -
256 - - 1 - - -
236 - - - 1 1 -

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I

MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-

NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
8 - - - - -
3 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-

NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

48 - - - - -
24 - - - - -
24 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I

TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI ET

CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

28 - - - - -
9 - - - - -
19 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHAN-

LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNTÄRM-NEOPLASMA MALIGNUM

RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14 - - - - -
5 - - - - -
9 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-

NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN

-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA

MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

105 - - - - -
97 - - - - -
8 - - - - -

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM

OSSIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
3 2 1	8 4 4	21 18 3	19 15 4	30 26 4	39 28 11	43 29 14	53 38 15	93 71 22	156 114 42	211 139 72	255 151 104	373 199 174	432 203 229	376 135 241	249 73 176	96 33 63	
1 - 1	3 2 1	4 3 1	5 3 2	14 10 4	24 16 8	28 18 10	41 27 14	74 55 19	146 106 40	196 128 68	244 144 100	365 194 171	423 196 227	373 132 241	243 71 172	89 31 58	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	4	7	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	1	3	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	4	5	3	10	18	45	58	65	88	92	53	37	9	
-	1	-	1	2	2	2	3	9	29	38	33	46	49	23	13	4	
-	-	-	-	2	3	1	7	9	16	20	32	42	43	30	24	5	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	2	8	10	8	8	1	A 047
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	4	5	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	4	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	4	5	5	1	A 048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	3	3	2	1	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	19	20	17	19	7	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	19	18	16	18	6	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	-	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEHANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL:
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 08 JATKUU

A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 - 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 17 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	146 61 85	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 6 10	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	29 12 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAHT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 10 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUNA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- STRUHA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 064 SÖKERITAUTI-SÖCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	32 9 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	62 22 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 12 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- PSYCHOTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 10 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	3	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	A 054
-	-	-	-	2	1	1	4	3	4	2	9	3	3	4	1	2	
-	-	-	-	2	1	1	4	3	4	2	9	3	3	4	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	A 056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	A 057
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	1	-	-	1	2	-	2	4	12	24	17	26	30	12	10	3	
-	1	-	-	1	2	-	2	2	7	11	7	12	12	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	13	10	14	18	10	7	2	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	4	3	2	1	-	A 059
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	A 060
-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	5	8	3	3	2	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	3	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	2	2	2	-	A 061
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	3	3	-	8	8	2	3	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	2	-	1	2	-	-	A 062
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	7	6	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	3	2	-	8	8	1	3	A 064
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	7	6	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	2	1	-	2	4	2	1	5	11	7	14	10	3	
-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	-	1	6	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	5	5	12	8	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	7	14	10	3	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	5	12	8	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 08 JATKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYS-TEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI

CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 087 LASKIMOVERTULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA

ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 089 AKILLISET INFEKTIOIT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-RAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

																№:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	4	6	3	3	2	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	4	2	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	1	2	1	1	
1	-	-	3	3	14	18	23	46	81	116	146	222	253	234	146	51	
-	-	-	2	2	10	12	19	42	64	77	90	120	104	80	38	22	
1	-	-	1	1	4	6	4	4	17	39	56	102	149	154	108	29	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	2	4	4	2	4	2	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	2	4	1	
-	-	-	-	-	5	8	15	35	58	73	103	154	153	122	58	17	A 083
-	-	-	-	-	5	5	13	34	51	60	69	87	65	52	18	9	
-	-	-	-	-	-	3	2	1	7	13	34	67	88	70	40	8	
-	-	-	1	2	3	2	3	2	3	9	10	10	17	33	36	10	A 084
-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	4	3	5	8	10	7	4	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	5	7	5	9	23	29	6	
1	-	-	2	1	6	7	3	6	15	18	21	43	56	62	31	13	A 085
-	-	-	1	1	3	4	3	4	6	3	13	17	19	16	9	5	
1	-	-	1	-	3	3	-	2	9	15	8	26	37	46	22	8	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	4	8	12	7	16	8	A 086
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	8	7	1	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	5	6	12	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	3	-	1	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	8	16	33	41	33	15	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	12	23	22	13	5	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	10	19	20	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	19	30	28	12	A 092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	13	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	17	18	7	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	5	8	13	9	4	1	A 093
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	7	10	9	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YMT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄXNI 08 JATKUU

IX RUUANSULATUS-ELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES66
35
31A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIMAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-
ULCUS VENTRICULI, DUODENIMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES9
8
1

A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES2
1
1A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES13
6
7

A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES15
11
4A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES8
1
7A 104 MUUT RUUANSULATUS-ELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSGRAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES19
8
11

X VIRTSA- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM URO-GENITALIUM

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES24
9
15

A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1
1
-A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES6
3
3A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEEKTÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES12
2
10A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAEMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1
1
-A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELTINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALGRAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUMMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES4
2
2

XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA

SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET

TELAE CONJUNCTIVAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES16
5
11A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS
ET OSTEOARTHRITISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES14
5
9A 122 LIHAS- JA TÄRKEHMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUSMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1
-
1A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEGRAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSUM, ORGA-
NORUM LOCOMOTORIUM ET TELAE CONJUNCTIVAEMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES1
-
1

XIV SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES16
7
9A 127 SYNNYNNAISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDISMIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES8
4
4

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 08 JATKUU

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	7	4	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	3	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER							
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDEM MORBORUM							
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIEHET - MÄN - MALES	16	16	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	11	-	-	-	-	-
	5	5	-	-	-	-	-
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOKI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOKIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	12	12	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	7	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	5	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	4	4	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH							
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYY)-							
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)							
	190	1	1	1	-	-	3
MIEHET - MÄN - MALES	145	-	-	1	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	45	1	1	-	-	-	1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR	27	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	28	-	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	1	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	10	1	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FOGAD SKADA	79	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	66	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	12	-	-	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-

N=0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 128																
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130																
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 136																
-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
A 137																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE138																
2	5	17	14	16	15	15	12	19	10	15	11	8	9	3	6	7
2	2	15	12	16	12	11	11	16	8	11	7	5	7	3	2	2
-	3	2	2	-	3	4	1	3	2	4	4	3	2	-	4	5
1	3	3	2	1	1	1	-	2	1	3	3	1	3	1	-	-
1	2	2	2	1	1	1	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
AE139																
-	-	-	1	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE140																
-	-	-	3	-	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	3	-	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE141																
-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	2	3	3	3	1	4	5
-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	3	5
AE142																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE143																
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145																
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE146																
-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
AE147																
1	1	11	5	11	8	9	8	11	2	6	2	3	-	-	1	-
1	-	10	5	11	5	6	8	9	2	4	1	3	-	-	1	-
-	1	1	-	-	3	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-
AE148																
-	1	1	2	-	1	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE149																
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. IKÄ - ÅLDER - AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 08 JATKUU

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES	190	1	1	1	-	-	3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	145	-	-	1	-	-	2
	45	1	1	-	-	-	1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	44	-	1	-	-	-	2
MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	1	-	-	-	1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM EXTREMITATIS	12	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	11	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	3	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSS-FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA	30	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	64	-	-	1	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	1	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
2	5	17	14	16	15	15	12	19	10	15	11	8	9	3	6	7	
2	2	15	12	16	12	11	11	16	8	11	7	5	7	3	2	2	
-	3	2	2	-	3	4	1	3	2	4	4	3	2	-	4	5	
1	3	8	4	5	2	1	1	3	2	4	1	2	3	1	-	-	AN138
1	2	7	4	5	1	1	1	3	1	4	1	1	3	1	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1	2	1	1	-	-	-	AN139
-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	5	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	-	-	-	AN143
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN149
-	1	2	5	2	3	5	5	2	-	2	1	-	1	-	-	1	
-	-	1	5	2	1	5	5	2	-	1	1	-	1	-	-	1	
-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
1	1	4	3	6	8	7	3	10	5	5	3	4	-	1	2	-	
1	-	4	2	6	8	3	3	8	4	4	2	4	-	1	1	-	
-	1	-	1	-	-	4	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
 INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 09

KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2394 31 2 1 3 - 3
 1302 17 1 - 3 - 2
 1092 14 1 1 - - 1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2179 30 2 1 2 - 3
 1140 16 1 - 2 - 2
 1039 14 1 1 - - 1

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 3 - - - - -
 8 - - - - -
 12 3 - - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
 1 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
 2 - - - - -
 4 - - - - -

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 - - - - -
 1 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
 2 - - - - -
 - - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 3 - - - - -
 1 - - - - -
 6 3 - - - - -

A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 1 - - - - -
 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 1 - - - - -
 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

477 - - - - - 1
 255 - - - - -
 222 - - - - - 1

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
 - - - - -
 2 - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -
 4 - - - - -
 6 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

59 - - - - -
 28 - - - - -
 31 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

32 - - - - -
 14 - - - - -
 18 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 - - - - -
 5 - - - - -
 10 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 1 - - - - -
 - - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

105 - - - - -
 96 - - - - -
 9 - - - - -

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
 - - - - -
 1 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
3	7	16	25	24	31	34	64	82	145	217	241	397	412	356	217	83	
1	5	13	18	19	24	27	49	60	101	149	146	221	209	142	69	26	
2	2	3	7	5	7	7	15	22	44	68	95	176	203	214	148	57	
-	-	7	9	10	15	19	45	68	127	197	227	385	399	344	209	80	
-	-	5	6	7	10	12	34	51	85	134	133	213	203	138	64	24	
-	-	2	3	3	5	7	11	17	42	63	94	172	196	206	145	56	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	2	3	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 025
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	1	2	9	12	25	34	62	68	95	77	49	31	7	
-	-	1	1	1	1	3	7	18	21	36	37	53	39	24	10	3	
-	-	1	1	-	1	6	5	7	13	26	31	42	38	25	21	4	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	2	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	7	10	9	10	8	7	-	A 047
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	9	3	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	6	9	6	6	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	8	8	5	3	1	A 048
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	4	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	4	2	6	9	17	19	27	14	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	16	19	26	13	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

																	N:10
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	2	1	2	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	1	6	4	-	1	-	A 054
-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	1	6	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	8	8	8	2	2	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	8	8	8	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
-	-	2	-	-	1	1	3	7	14	15	22	20	18	11	8	3	
-	-	1	-	-	1	1	2	4	10	7	5	5	9	4	2	1	
-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	8	17	15	9	7	6	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	-	A 059
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	3	3	4	2	3	1	-	A 060
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	1	1	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	A 061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	
-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	3	2	1	9	6	2	1	
-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	6	2	1	A 064
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	8	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	4	6	10	7	2	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	3	-	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	6	6	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	10	7	2	A 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	6	6	1	A 070
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - OODSORSÄK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 09 JATKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESÖRGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20 1 - - 1 - -
12 - - - 1 - -
8 1 - - - - -

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESÖRGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15 1 - - 1 - -
8 - - - 1 - -
7 1 - - - - -

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1286 - - - - - 1
691 - - - - - 1
595 - - - - -

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

40 - - - - -
9 - - - - -
31 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

749 - - - - -
458 - - - - -
291 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

114 - - - - - 1
51 - - - - - 1
63 - - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

272 - - - - -
119 - - - - -
153 - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

81 - - - - -
39 - - - - -
42 - - - - -

A 087 LASKINOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
10 - - - - -
9 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

172 1 1 - - -
87 1 - - - -
85 - 1 - - -

A 089 ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - 1 - - -
1 - - - - -
2 - 1 - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

103 1 - - - -
41 1 - - - -
62 - - - - -

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

60 - - - - -
43 - - - - -
17 - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -

IX RUUANSLATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSNÄLTNINGSÖRGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

52 - - - - -
23 - - - - -
29 - - - - -

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	1	-	1	-	2	-	4	3	1	2	2	-	1	-	A 072
-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	2	1	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	1	1	2	-	1	-	A 079
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	3	4	7	8	28	35	76	110	132	236	248	212	129	56	A 081
-	-	1	3	2	4	7	23	28	56	85	84	130	129	81	40	17	
-	-	-	-	2	3	1	5	7	20	25	48	106	119	131	89	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	-	2	-	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	5	10	4	3	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	4	7	4	3	
-	-	-	-	1	2	5	22	23	58	78	87	149	146	105	56	17	A 084
-	-	-	-	1	1	5	19	21	46	65	65	87	81	44	17	6	
-	-	-	-	-	1	-	3	2	12	13	22	62	65	61	39	11	
-	-	1	-	1	2	1	-	2	3	7	7	11	20	27	22	9	A 085
-	-	1	-	1	2	1	-	2	2	4	2	6	9	11	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	11	16	16	6	
-	-	-	1	2	2	2	6	7	10	14	27	53	56	48	31	13	A 086
-	-	-	1	-	1	1	4	3	6	8	13	28	25	16	9	4	
-	-	-	-	2	1	1	2	4	4	6	14	25	31	32	22	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	3	8	11	20	13	14	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	2	4	7	7	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	13	7	10	
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	3	7	2	1	-	A 089
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	7	7	28	38	46	24	12	A 092
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	6	17	22	21	9	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	11	16	25	15	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A 093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	14	21	30	17	9	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	8	9	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	13	21	11	7	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3	13	14	13	6	3	A 096
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	8	13	11	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	1	2	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	8	5	7	9	6	6	1	A 101
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	2	2	4	3	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	5	5	3	6	1	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 09 JATKUU

A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 103 SAPPILISÄKKEENTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSSELINISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	27 15 12	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 8 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	16 4 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	18 12 6	10 7 3	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES							
A 127 SYNNYNNÄISET SYÖNNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 6 2	5 5 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

															NID		
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	3	-	1	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	-	2	2	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	1	3	3	2	-	A 104
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	6	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	3	1	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	-	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - 0	ALDER - 1	AGE 2	3	4	5- 9
LÄÄNI 09 JATKUU							
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	9	5	1	-	1	-	-
MIHET - MÄN - MALES	6	2	1	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER							
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM							
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS							
MIHET - MÄN - MALES	12	12	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	6	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	1	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 134 HAPETTUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	9	9	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	4	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	2	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH							
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI							
MIHET - MÄN - MALES	8	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI	7	2	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	4	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELY (VAMMAN ULKOINEN SYY)-							
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)							
MIHET - MÄN - MALES	215	1	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	162	1	-	-	1	-	-
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFÖRORDNSOLYCKOR	53	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	23	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR	7	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	20	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	4	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	15	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	1	-	-
AE144 AMPUMA-ASEEN AMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	-	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	14	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	1	-	-	-	-	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FÖGAD SKADA	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	82	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	65	-	-	-	-	-	-
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	17	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-

																	A:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 130
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 137
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
3	7	9	16	14	16	15	19	14	18	20	14	12	13	12	8	3	
1	5	8	12	12	14	15	15	9	16	15	13	8	6	4	5	2	
2	2	1	4	2	2	-	4	5	2	5	1	4	7	8	3	1	
2	2	3	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	5	3	1	-	AE138
1	-	3	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	2	1	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	3	2	1	4	3	3	2	1	-	-	-	-	-	AE140
-	-	-	1	2	2	1	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	2	1	1	1	3	1	3	4	6	5	2	AE141
-	-	1	-	-	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	3	1	
-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	AE142
-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	AE143
-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3	2	1	1	-	1	-	AE146
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	2	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	4	3	10	7	6	5	7	8	8	8	5	5	3	1	1	1	AE147
-	4	2	8	6	4	5	6	5	7	6	4	3	2	1	1	1	
-	-	1	2	1	2	-	1	3	1	2	1	2	1	-	-	-	
1	-	-	1	2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT-
INALL-
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 09 JATKUU

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

215 1 - - - 1 - -
162 1 - - - 1 - -
53 - - - - -

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 - - - - -
39 - - - - -
6 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
5 - - - - -
4 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
6 - - - - -
13 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -
7 - - - - -
2 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

16 - - - - -
10 - - - - -
6 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
2 - - - - -
1 - - - - -

AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSION
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
5 - - - - -
1 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
8 - - - - -
- - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -
28 - - - - -
9 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RADE SKADOR AV YTTRER ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

61 1 - - - 1 - -
51 1 - - - 1 - -
10 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE149
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	7	9	16	14	16	15	19	14	18	20	14	12	13	12	8	3	
1	5	8	12	12	14	15	15	9	16	15	13	8	6	4	5	2	
2	2	1	4	2	2	-	4	5	2	5	1	4	7	8	3	1	
1	4	3	4	4	4	2	2	3	2	5	3	2	1	3	1	1	AN138
1	3	3	3	4	3	2	2	3	2	4	3	2	-	2	1	1	
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	AN139
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	6	5	1	AN140
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	AN143
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	1	2	-	1	2	2	2	-	1	1	1	-	1	-	AN144
-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN146
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	AN148
-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	5	1	6	4	4	3	4	3	1	1	-	-	AN149
-	-	-	2	2	5	1	5	2	3	2	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	
1	2	3	4	4	4	8	7	4	8	5	2	2	3	1	-	1	AN150
-	2	3	4	3	3	8	5	3	8	3	2	1	2	1	-	-	
1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	2	-	1	1	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. 0 1 2 3 4 5- 9
TOTAL

LÄÄNI 10

VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3978 39 2 2 3 2 12
2087 18 2 2 3 1 8
1891 21 - - - 1 4

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3707 36 2 2 1 - 5
1887 15 2 2 1 - 2
1820 21 - - - - 3

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 1 - - - - 1
16 - - - - - 1
21 1 - - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 - - - - -
3 - - - - -
7 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -
7 - - - - -
6 - - - - -

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 1 - - - - -
4 - - - - -
3 1 - - - - -

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFEKTIOSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - 1
1 - - - - 1
1 - - - - -

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

921 - - 2 1 - -
493 - - 2 1 - -
428 - - - - -

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -
8 - - - - -
5 - - - - -

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
9 - - - - -
8 - - - - -

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

103 - - - - -
53 - - - - -
50 - - - - -

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

54 - - - - -
23 - - - - -
31 - - - - -

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

39 - - - - -
24 - - - - -
15 - - - - -

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIE JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

190 - - - - -
165 - - - - -
25 - - - - -

																	N:D
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
9	19	27	28	46	32	45	67	136	207	320	442	612	678	644	402	204	
6	14	19	25	40	25	29	50	90	148	213	277	357	327	257	119	57	
3	5	8	3	6	7	16	17	46	59	107	165	255	351	387	263	147	
6	6	12	7	18	17	32	55	119	187	306	427	599	657	622	394	197	
5	5	6	7	15	11	18	39	75	132	203	264	351	317	246	115	56	
1	1	6	-	3	6	14	16	44	55	103	163	248	340	376	279	141	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	7	7	4	3	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	2	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	4	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 021
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 029
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3	-	3	3	4	7	9	21	47	61	120	138	169	149	111	55	18	
3	-	1	3	4	3	3	13	24	31	78	77	91	78	52	21	8	
-	-	2	-	-	4	6	8	23	30	42	61	78	71	59	34	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	1	1	2	-	A 045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	-	1	-	A 046
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	10	12	18	19	14	12	3	A 047
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	8	9	11	9	4	4	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	3	7	10	10	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048
-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	7	9	6	4	10	10	3	
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	5	5	3	-	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	4	6	8	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 049
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	2	5	7	8	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	5	4	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	2	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	1	-	-	1	-	4	11	15	33	33	43	28	18	3	-	
-	-	1	-	-	1	-	3	11	11	31	29	36	25	16	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	7	3	2	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YMT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 10 JATKUU

A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUNÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIIUM	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 053 IHÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	14	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	60	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	60	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	50	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	247	-	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	98	-	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	149	-	-	-	-	-	-
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	27	-	-	2	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	2	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	12	-	-	-	-	-	-
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUM RER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE ÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE	59	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	19	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES	46	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	41	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	19	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	5	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	1	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISYÖDET-ANEMIER-ANAEMIAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES	48	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	39	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	-
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 10 JATKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU-RAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	2	2	3	1	1	6	1	4	4	3	4	11	2	1	2	-	
-	2	1	3	1	-	4	-	2	3	-	3	5	-	-	2	-	
-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	3	1	6	2	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	A 072
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	3	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	2	-	-	-	1	4	-	1	2	3	4	9	1	1	2	-	
-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	3	4	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	5	1	1	-	-	
1	2	2	-	8	7	16	27	52	99	150	231	334	383	378	222	123	
1	2	-	-	7	6	11	22	37	81	104	154	201	179	135	53	35	
-	-	2	-	1	1	5	5	15	18	46	77	133	204	243	169	88	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	8	6	1	1	1	A 081
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	4	8	11	5	3	A 082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	3	3	7	5	2	
-	-	-	-	5	3	11	17	38	70	114	154	222	209	191	89	47	A 083
-	-	-	-	5	3	9	14	29	61	89	106	146	104	71	19	15	
-	-	-	-	-	-	2	3	9	9	25	48	76	105	120	70	32	
1	2	1	-	-	1	-	3	4	5	12	11	14	35	46	30	24	A 084
1	2	-	-	-	1	-	2	2	3	6	5	9	11	14	6	6	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	6	6	5	24	32	24	18	
-	-	-	-	2	3	3	5	6	14	11	47	69	90	90	60	30	A 085
-	-	-	-	1	2	1	4	4	12	3	32	34	43	30	16	7	
-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	8	15	35	47	60	44	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 086
-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	7	13	23	27	30	16	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	5	7	7	9	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	16	18	20	11	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	2	4	4	11	12	7	2	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	6	2	1	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	6	6	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	2	4	8	21	25	43	58	76	71	36	
-	-	1	-	-	-	-	2	3	7	15	18	31	39	43	32	8	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	7	12	19	33	39	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	9	8	24	37	58	58	32	A 092
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	5	14	24	29	22	7	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	10	13	29	36	25	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	12	15	18	16	13	11	1	A 093
-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	8	12	17	14	11	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	2	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - OODSÖRSÄK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALLT TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE							
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5-9		
LÄÄNI 10 JATKUU										
IX RUUANSULATUS-ELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGÖRANENS SJUKDOMAR-										
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		85	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		29	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		56	-	-	-	-	-	-		
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI		14	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		6	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-		
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS		2	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-		
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL ÖBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS		16	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-		
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		10	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-		
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIKAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		15	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		5	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10	-	-	-	-	-	-		
A 104 MUUT RUUANSULATUS-ELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSGÖRAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		28	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		7	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		21	-	-	-	-	-	-		
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URD-GENITALÖRÖGÄNENS SJUKDOMAR-MORBI										
ORGANORUM URO-GENITALIUM		65	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		22	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		43	-	-	-	-	-	-		
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RÄPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHROSIS ALIA, NEPHROSIS		6	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-		
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFÄKTÖSÄ NJÖRSJUKDOMAR-INFÄCTIO RENIS		43	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		11	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		32	-	-	-	-	-	-		
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINÖRÖGÄN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI		1	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-		
A 109 ETURÄUHÄSEN LIIKAKÄSVU-PROSTATÄHYPERPLÄSI-HYPERPLÄSIA PROS- TATÄE		3	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-		
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TÄLÖRÖGÄN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		12	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		4	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8	-	-	-	-	-	-		
XII IHÖN JA IHÖNÄLÄISKUDÖKSEN TAUDIT-HÖDENS OCH ÖNDERHÖDENS SJUKDOMAR										
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		2	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-		
A 119 IHÖN JA IHÖNÄLÄISKUDÖKSEN TARTUNTATAUDIT-INFÄKTÖNER I HÖD OCH ÖNDERHÖD-INFÄCTIONES CUTIS ET SUBCUTIS		1	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-		
A 120 MUUT IHÖN JA IHÖNÄLÄISKUDÖKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HÖD OCH ÖNDERHÖD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		1	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-		
XIII TUKI- JA LIIKUNTÄELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULÖSKELETÄLÄ										
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE		18	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		3	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-	-		
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKÖ-ÄRTRIT OCH SPÖNDYLIT-ÄRTHRITRITIS ET ÖSTEOÄRTHRITIS		13	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		12	-	-	-	-	-	-		
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTÄELINTEN SEKÄ SIDEKUDÖSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEÖRÖGÄN OCH BINDVÄV-ÄLII MORBI ÖSSIUM, ÖRÖGÄ- NÖRUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE		5	-	-	-	-	-	-		
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-		
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-		

																N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
-	-	-	-	1	-	1	1	5	5	1	9	13	16	16	17	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	-	3	6	5	2	4	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	7	11	14	13	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	2	3	1	A 098
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	4	-	1	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	1	1	2	A 102
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	2	6	8	4	A 104
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5	8	3	-
-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	2	4	5	16	13	13	5
-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	2	-	1	4	6	2	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	4	12	7	11	3
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	A 106
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	2	13	9	9	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	9	6	8	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	2	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYÄ - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE

INALL-
TOTAL

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 10 JATKUU

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-

NES CONGENITAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

25	18	2	-	-	-	1
14	9	2	-	-	-	-
11	9	-	-	-	-	1

A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES
CONGENITAE CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	5	1	-	-	-	1
4	2	1	-	-	-	-
5	3	-	-	-	-	1

A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

15	13	1	-	-	-	-
9	7	1	-	-	-	-
6	6	-	-	-	-	-

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER

TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM

NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	12	-	-	-	-	-
5	5	-	-	-	-	-
7	7	-	-	-	-	-

A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNÖRSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	9	-	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-
5	5	-	-	-	-	-

A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	3	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

12	3	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-
5	2	-	-	-	-	-

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS
MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	3	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-
4	2	-	-	-	-	-

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

271	3	-	-	2	2	7
200	3	-	-	2	1	6
71	-	-	-	-	1	1

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

64	-	-	-	-	2	3
46	-	-	-	-	1	2
18	-	-	-	-	1	1

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

44	-	-	-	-	-	1
23	-	-	-	-	-	1
21	-	-	-	-	-	-

AE142 AVÖTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13	1	-	-	-	-	1
8	1	-	-	-	-	1
5	-	-	-	-	-	-

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	-	-	-	1	-	-
9	-	-	-	1	-	-
2	-	-	-	-	-	-

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

8	-	-	-	1	-	-
8	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17	1	-	-	-	-	1
13	1	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	-

																	N10
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 128
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	A 137
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	
3	13	15	21	28	15	13	12	17	20	14	15	13	21	22	8	7	
1	9	13	18	25	14	11	11	15	16	10	13	6	10	11	4	1	
2	4	2	3	3	1	2	1	2	4	4	2	7	11	11	4	6	
3	7	3	7	5	1	1	1	-	5	1	6	5	12	1	1	-	AE138
1	4	2	6	4	1	1	1	-	5	1	6	3	6	1	1	-	
2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	
-	-	4	1	4	2	2	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	AE139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	AE140
-	-	-	-	3	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	3	3	5	13	5	7	AE141
-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	6	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	3	6	
-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	2	1	-	AE142
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	AE143
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	2	1	3	-	-	1	1	2	-	2	-	-	AE146
-	1	-	1	1	2	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL:
TOTAL

IKK - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄXNI 10 JATKUU

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIEHUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

70 - - - - - 1
54 - - - - - 1
16 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 1 - - - - -
5 1 - - - - -
2 - - - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
6 - - - - -
1 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

271 3 - - - 2 2 7
200 3 - - - 2 1 6
71 - - - - - 1 1

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

45 - - - 1 1 3
38 - - - 1 - 2
7 - - - - 1 1

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

23 - - - - -
19 - - - - -
4 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

34 - - - - -
13 - - - - -
21 - - - - -

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - 1 -
2 - - - - 1 -
1 - - - - -

AN143 KALLONSIÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - - 1
16 - - - - - 1
3 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
13 - - - - -
4 - - - - -

AN145 MAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄNHANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 1 - - - - -
4 1 - - - - -
2 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BÄNNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

12 1 - - - - 1
7 1 - - - - 1
5 - - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

36 - - - - -
28 - - - - -
8 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

74 1 - - - 1 2
60 1 - - - 1 2
14 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	3	3	7	12	4	5	1	9	7	7	1	1	4	4	1	-	AE147
-	3	3	6	10	4	4	1	8	4	4	-	-	2	3	1	-	
-	-	-	1	2	-	1	-	1	3	3	1	1	2	1	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE148
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE149
-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	13	15	21	28	15	13	12	17	20	14	15	13	21	22	8	7	
1	9	13	18	25	14	11	11	15	16	10	13	6	10	11	4	1	
2	4	2	3	3	1	2	1	2	4	4	2	7	11	11	4	6	
1	1	5	3	4	2	1	2	4	3	1	4	4	3	2	-	-	AN138
-	1	4	3	4	2	1	2	4	3	1	4	2	2	2	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
1	2	1	3	1	1	-	-	1	3	1	3	2	4	-	-	-	AN139
-	2	1	3	-	1	-	-	1	3	-	3	2	3	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	2	5	11	4	7	AN140
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	2	6	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	AN141
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	1	2	-	-	1	2	4	1	-	1	-	1	2	1	-	AN143
1	1	1	2	-	-	1	1	4	-	-	1	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	3	1	1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	4	-	1	-	AN144
-	1	1	1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	AN145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	AN147
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	3	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	AN148
-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	2	1	9	5	5	3	1	5	3	-	1	-	1	-	-	AN149
-	-	1	1	8	4	4	3	-	3	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	
-	3	5	9	9	4	6	3	5	7	4	5	3	2	4	1	-	AN150
-	3	5	7	8	4	5	3	4	6	3	3	1	1	2	1	-	
-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	2	2	1	2	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYVY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 11

OULUN LÄÄNI - ULEÅBORG LÄN

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3407	46	5	1	2	3	8
1922	30	2	1	1	3	6
1485	16	3	-	1	-	2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3090	44	5	-	2	2	2
1671	28	2	-	1	2	2
1419	16	3	-	1	-	-

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45	3	2	-	-	2	-
19	2	1	-	-	2	-
26	1	1	-	-	-	-

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEA-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSÖRGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENING-GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	2	-	-	1	-
2	-	1	-	-	1	-
1	-	1	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11	2	-	-	-	1	-
4	1	-	-	-	1	-
7	1	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

693	1	-	-	-	-	1
398	1	-	-	-	-	1
295	-	-	-	-	-	-

A 045 SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

91	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

29	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEHMELSUOLEN LIITTYMISKOHAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

39	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-

N:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
7 3 4	22 18 4	34 25 9	38 32 6	55 40 15	46 38 8	56 42 14	99 78 21	144 109 35	218 159 59	309 211 98	387 247 140	512 298 214	531 252 279	455 189 266	302 99 203	127 39 88
3 - 3	4 2 2	10 5 5	10 5 5	16 10 6	27 21 6	41 29 12	74 56 18	110 78 32	203 147 56	293 199 94	374 238 136	492 284 208	514 242 272	446 186 260	296 96 200	122 38 84
-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	5	4	5	5	6	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	-	1	1	-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	5	5	4	2
A 003																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 005																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 006																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1
A 007																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 010																
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
A 019																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 021																
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
A 027																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 037																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 044																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 045																
3 - 3	2 2 -	3 1 2	6 1 5	3 2 1	9 5 4	11 6 5	16 9 7	28 14 14	57 36 21	103 63 40	100 66 34	119 71 48	112 63 49	74 39 35	39 14 25	6 4 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
A 046																
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
A 047																
-	-	-	-	2	-	2	1	2	4	18	9	14	21	11	6	1
-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	9	5	8	12	5	3	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	9	4	6	9	6	3	-
A 048																
-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	2	7	5	2	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	2	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	3	1
A 049																
-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	3	5	9	3	4	6	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	6	2	3	3	1
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	3	1	1	3	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 11 JATKUU

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIE JA KEUHKOJEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRAUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

155 - - - - -
141 - - - - -
14 - - - - -

A 052 PAHANLAATUIINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 053 IHON PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
4 - - - - -
2 - - - - -

A 054 NISÄN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

33 - - - - -
- - - - -
33 - - - - -

A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 - - - - -
- - - - -
6 - - - - -

A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -
- - - - -
13 - - - - -

A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

29 - - - - -
29 - - - - -
- - - - -

A 058 MUUALLA SIAJITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

197 - - - - -
83 - - - - -
114 - - - - -

A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

21 - - - - -
11 - - - - -
10 - - - - -

A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUUSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

37 - - - - -
17 - - - - -
20 - - - - -

A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

11 1 - - - - -
8 1 - - - - -
3 - - - - -

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

38 1 - - - - -
10 - - - - -
28 1 - - - - -

A 063 KILPIRAUHASHYRKITYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
- - - - -
2 - - - - -

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 - - - - -
9 - - - - -
21 - - - - -

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 1 - - - - -
1 - - - - -
5 1 - - - - -

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILOANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
1 - - - - -
2 - - - - -

A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLODBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI-ET
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
- - - - -
1 - - - - -

																	N40
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 051
-	-	-	-	-	-	-	6	6	17	30	33	25	21	13	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	6	5	16	30	30	25	18	9	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	4	2	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	A 052
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	5	4	6	5	1	1	1	A 054
-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	5	4	6	5	1	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	A 055
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	11	3	-	A 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	11	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	4	-	4	4	6	7	18	32	26	33	30	22	7	1	A 058
-	-	-	1	-	3	-	2	3	9	11	13	16	13	8	2	1	
2	-	-	3	-	1	4	4	4	9	21	13	17	17	14	5	-	
-	-	2	-	-	1	1	-	5	-	-	4	2	3	-	3	-	A 059
-	-	2	-	-	1	1	-	3	-	-	2	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	2	-	
1	1	1	-	-	1	2	-	1	3	3	4	9	6	4	1	-	A 060
-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	3	3	1	2	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	1	2	-	A 061
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	2	2	10	8	2	4	1	A 063
-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	3	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	9	6	2	4	1	A 064
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	6	2	3	1	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	A 066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ALDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 11 JATKUU

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARDATIO MENTALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI

CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI

CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUK-
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
ARTERIOLEARI ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

A 089 ÄKILLISET INFEKTIÖT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	1	2	-	1	4	1	5	3	3	4	9	12	8	4	A 069
-	-	-	1	1	-	1	4	-	3	1	2	1	4	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	5	9	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	7	12	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	9	7	4	A 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	1	4	1	4	1	-	-	1	-	-	-	A 071
-	-	-	1	1	-	1	4	-	3	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	5	5	6	5	2	1	-	A 081
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	4	3	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	6	14	21	43	71	119	149	221	290	311	289	181	85	A 082
-	-	2	2	5	14	19	37	58	95	108	139	168	143	111	58	28	
-	-	-	-	1	-	2	6	13	24	41	82	122	168	178	123	57	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	4	5	-	4	1	1	A 083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	5	4	8	8	7	2	A 084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	3	5	5	10	20	24	34	44	79	79	48	21	A 086
-	-	1	1	2	3	3	3	7	14	14	19	27	33	26	18	11	
-	-	-	-	1	-	2	2	3	6	10	15	17	46	53	30	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	4	13	19	16	12	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	7	13	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	6	12	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	5	2	4	6	5	2	A 088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	2	1	4	2	3	13	25	36	39	38	34	15	A 089
-	-	1	-	1	1	1	4	1	3	11	17	27	23	23	15	6	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	8	9	16	15	19	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 11 JATKUU

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	118	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	59	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	1	-	-	-	-	-
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	84	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	73	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEU- RAE ET PULMONIS ABSCESSUS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-							
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	1
	36	-	-	-	-	-	-
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	8	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	15	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI							
ORGANORUM URO-GENITALIUM							
MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-
	39	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	32	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	27	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	12	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA							
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET							
TELAE CONJUNCTIVAE							
MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-

																N=0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	10	13	25	26	23	13	A 092
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	5	7	13	12	9	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	12	14	14	7	
-	-	2	-	1	2	1	2	2	2	10	12	20	11	12	7	-	A 093
-	-	1	-	1	1	1	2	1	2	8	12	17	10	11	6	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4	2	9	13	7	10	2	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	2	5	3	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	4	10	5	8	-	A 098
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	-	A 102
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	1	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	1	1	3	4	1	A 104
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	5	10	12	9	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	8	8	6	6	A 106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	9	6	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	7	4	5	3	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	4	6	1	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	3	1	-	A 121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	5	1	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	3	-	3	1	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
SUKUPUOLI - KÖN - SEX			0	1	2	3	4	5- 9
LÄÄNI 11 JATKUU								
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE		3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-NES CONGENITAE								
MIEHET - MÄN - MALES		31	24	1	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	14	-	-	1	-	-
		14	10	1	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS		9	7	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5	3	1	-	-	-	-
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONIS ORGANA-MALEFORMATIONES		2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE		20	17	-	-	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		11	10	-	-	1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	7	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM								
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS								
MIEHET - MÄN - MALES		13	12	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9	9	-	-	-	-	-
		4	3	1	-	-	-	-
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS		1	1	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 132 ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI		4	3	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	2	1	-	-	-	-
A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ÄNNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS		5	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5	5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM		3	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	1	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		13	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6	1	1	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOTI NON INDICATA		4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4	-	-	-	-	-	-
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI		9	1	1	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		6	1	1	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
MIEHET - MÄN - MALES		317	2	-	1	-	1	6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		251	2	-	1	-	1	4
		66	-	-	-	-	-	2
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR		43	-	-	1	-	1	3
MIEHET - MÄN - MALES		28	-	-	1	-	1	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		15	-	-	-	-	-	2
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR		16	-	-	-	-	-	1
MIEHET - MÄN - MALES		15	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		33	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		32	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1	-	-	-	-	-	-
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE		35	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		18	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		17	-	-	-	-	-	-
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD		10	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2	-	-	-	-	-	-

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 127
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	2	-	-	3	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	A 137
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
4	18	24	28	39	19	15	25	34	15	16	13	20	17	9	6	5	
3	16	20	27	30	17	13	22	31	12	12	9	14	10	3	3	1	
1	2	4	1	9	2	2	3	3	3	4	4	6	7	6	3	4	
1	8	2	2	5	1	-	3	2	-	1	2	4	3	3	-	1	AE138
1	6	-	2	2	1	-	3	1	-	1	1	3	3	-	-	1	
-	2	2	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	
-	-	1	2	3	2	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	AE139
-	-	1	2	3	2	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	3	3	5	6	4	3	1	1	2	-	-	-	AE140
-	-	1	1	3	3	3	5	6	3	3	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	1	5	7	5	4	3	AE141
-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	1	4	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	3	2	3	
-	-	-	1	3	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	AE142
-	-	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

M:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT- INALL- TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5-9
LÄÄNI 11 JATKUU								
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE144	AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE145	PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.D MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	18 12 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL- FOGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	118 100 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 15 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE150	SOTATOIMET-KRIGSHANDLING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
	MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	317 251 66	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	6 4 2
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	49 36 13	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 3 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN141	SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	44 39 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 19 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYMNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE- VENEFCIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	72 63 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELENNÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	94 75 19	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	AE143
1	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE144
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	1	-	2	-	-	1	-	2	2	3	1	1	-	-	1
1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	
-	5	17	18	14	6	9	13	12	5	4	5	5	3	1	1	-	AE147
-	5	16	17	10	4	8	10	10	5	3	3	4	3	1	1	-	
-	-	1	1	4	2	1	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE148
-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	1	4	1	-	2	1	2	-	1	-	1	-	1	-	AE149
-	3	1	1	2	1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	18	24	28	39	19	15	25	34	15	16	13	20	17	9	6	5	
3	16	20	27	30	17	13	22	31	12	12	9	14	10	3	3	1	
1	2	4	1	9	2	2	3	3	3	4	4	6	7	6	3	4	
2	7	4	5	8	2	1	2	5	1	2	-	3	1	1	1	-	AN138
1	7	3	5	5	1	1	2	4	1	1	-	2	1	-	-	-	
1	-	1	-	3	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-	AN139
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	3	3	3	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	2	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN141
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	7	5	5	2	2	2	5	2	1	2	4	4	2	-	-	AN143
-	1	6	5	4	2	2	2	5	2	-	2	3	3	2	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN144
-	4	1	2	2	1	1	2	-	-	2	1	1	1	1	-	1	
-	4	1	2	2	1	1	2	-	-	2	1	1	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AN145
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AN148
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	5	6	8	6	6	11	10	7	4	2	3	3	-	-	-	AN149
-	1	5	6	7	6	5	9	9	5	4	2	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN150
2	5	5	9	15	5	5	7	14	4	6	5	2	3	1	-	1	
2	3	3	8	11	4	4	6	13	4	5	2	1	3	1	-	-	
-	2	2	1	4	1	1	1	1	-	1	3	1	-	-	-	1	

2. JATK. - FORTS. - CONT.)

M:O KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
	0	1	2	3	4	5- 9

LÄÄNI 12

LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN

=====

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1528	13	2	-	1	1	3
910	6	1	-	1	1	1
618	7	1	-	-	-	2

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1368	12	2	-	-	1	2
786	6	1	-	-	1	-
582	6	1	-	-	-	2

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14	-	1	-	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-

SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-

TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-

GERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET

SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS

OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET

TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO

MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI

ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-

POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS

SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

328	-	1	-	-	1	2
202	-	-	-	-	1	-
126	-	1	-	-	-	2

A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I

MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-

NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-

NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

33	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I

TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIE ET

CRASSI, RECTO EXCEPTO

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHON PAHAN-

LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM

RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-

NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

																		N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
2	12	22	16	16	29	32	54	69	130	142	158	219	242	186	120	59		
-	9	19	11	12	23	21	38	55	109	106	101	129	117	85	46	19		
2	3	3	5	4	6	11	16	14	21	36	57	90	125	101	74	40		
2	3	2	4	6	20	22	41	58	113	132	150	211	234	181	115	57		
-	1	2	2	2	15	12	28	45	93	98	97	123	113	83	46	18		
2	2	-	2	4	5	10	13	13	20	34	53	88	121	98	69	39		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	2	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 005	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	A 006	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 007	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 010	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 021	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 023	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 029	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	3	2	3	4	17	21	32	41	39	51	53	35	15	7		
-	-	-	2	1	1	1	8	10	25	31	29	28	33	21	9	2		
1	-	-	1	1	2	3	9	11	7	10	10	23	20	14	6	5		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	A 045	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A 046	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	2	4	6	8	4	-	-	A 047	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	3	5	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	3	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 048	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	A 049	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 050	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 12 JATKUU

A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEK JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	84 75 9	-	-	-	-	-	-
A 053 IHÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	20 1 19	-	-	-	-	-	-
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	6 - 6	-	-	-	-	-	-
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	13 13 -	-	-	-	-	-	-
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH ÖSPECIFICERADE ÖRGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	100 50 50	-	-	-	-	-	1
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	21 13 8	-	1	-	-	1	1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUÖÖDÖSTAVIEN KÖÖDÖSTEN KASVAIÖET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLOÖDBILDÖNDE VÄVNÖD-NEOPLASMAÖTA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMÖPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	21 11 10	-	-	-	-	-	-
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TÄRKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖMÄT KASVAIÖET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER ÖV IÖKE ÖNGIVEN ÖRT-NEOPLASMAÖTA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	-	-
III ÖMPIÖRITYS- JA ÖINEÖNVAIHÖUNTAÖAIRAUÖET, SEKÄ RAVITSEMÖSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS ÖJUKÖÖMAR, NUTRITIONSRÖBBNINGAR OCH ÖMNES- ÖMSÄTTNINGSSÖJUKÖÖMAR-MÖRBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	31 5 26	-	-	-	-	-	-
A 064 SÖKERITÖUTI-SÖCKERSÖJUKÖ-DIABETES MELLITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	28 4 24	-	-	-	-	-	-
A 065 VITÄMIINI- JA MUÖT PUÖTÖSTÖADIT-AVITÄMINÖSER OCH ÖNDRÄ BRIST- ÖJUKÖÖMAR-AVITÄMINÖSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 066 MUÖT ÖMPIÖRITYKSEN JA ÖINEÖNVAIHÖUNNAN HÄIRIÖT-ÖNDRÄ ENDOCRINA OCH METABOLISKA ÖJUKÖÖMAR-ALII-MÖRBI ENDOCRINI ET METABOLICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUÖÖDÖSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TÖADIT-BLOÖDBILDÖNDE ÖRGANENS OCH BLOÖETS ÖJUKÖÖMAR-MÖRBI SYSTEMATIS HAEMÖPOETICI ET SANGUINIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
A 067 VÄHÄVERISÖYÖET-ÖNEMIER-ÖNAEMIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RÖBBNINGAR-MÖRBI MENTIS							
MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	22 13 9	-	-	-	-	-	-
A 069 MIELISÖIRAUÖET-PSÖKÖSER-PSÖCHÖSES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	13 4 9	-	-	-	-	-	-
A 070 NEURÖÖSIT, LUÖNTEEN SÖIRÄÖLLOISÖUÖET JA MUÖT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISÖIRAUÖET-NEURÖSER, PATÖLOGISK PERSONLIG- HET OCH ÖNDRÄ MENTALA, IÖKE-PSÖKÖTISKA RÖBBNINGAR-NEURÖSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTÖRBATIONES MENTALES, NON- PSÖCHÖTICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNÖR - FEMALES	9 9 -	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL:
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 12 JATKUU

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSSTEMENS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

- - - - -

1 - - - - -

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -

2 - - - - -

1 - - - - -

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -

2 - - - - -

- - - - -

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

13 - - - - -

5 - - - - -

8 - - - - -

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

758 - - - - -

449 - - - - -

309 - - - - -

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -

3 - - - - -

2 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -

9 - - - - -

8 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

498 - - - - -

332 - - - - -

166 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

62 - - - - -

21 - - - - -

41 - - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREbroVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

137 - - - - -

62 - - - - -

75 - - - - -

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

30 - - - - -

19 - - - - -

11 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9 - - - - -

3 - - - - -

6 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDUNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

105 - - - - -

62 - - - - -

43 - - - - -

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -

2 - - - - -

1 - - - - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -

- - - - -

1 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKOUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

63 - - - - -

32 - - - - -

31 - - - - -

A 093 KEUHKUPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, ENFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

33 - - - - -

26 - - - - -

7 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -

2 - - - - -

3 - - - - -

IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

39 - - - - -

20 - - - - -

19 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	1	1	-	-	1	2	-	1	2	4	1	1	4	1	-	-	
-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 074
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	2	10	9	23	28	71	74	84	116	141	102	70	28	
-	-	-	-	1	7	6	20	27	63	59	55	71	61	48	23	8	
-	-	-	-	1	3	3	3	1	8	15	29	45	80	54	47	20	A 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	6	4	-	2	-	A 082
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	2	-	
-	-	-	-	-	4	7	19	24	56	56	67	82	93	51	27	12	A 083
-	-	-	-	-	4	5	19	24	54	46	44	52	41	30	9	4	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	10	23	30	52	21	18	8	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	5	7	15	19	10	A 084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	4	7	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	6	11	12	8	
-	-	-	-	2	6	-	1	2	10	10	9	18	32	26	15	6	A 085
-	-	-	-	1	3	-	1	1	5	6	6	7	16	9	5	2	
-	-	-	-	1	3	-	-	1	5	4	3	11	16	17	10	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	4	8	6	-	A 086
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	2	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	2	1	-	A 087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	
1	-	1	1	-	-	2	1	2	2	5	12	16	17	18	17	10	
1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	5	-	10	10	7	11	6	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	7	14	15	13	9	A 092
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	5	9	5	7	5	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	5	10	6	4	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	3	10	5	2	3	3	1	A 093
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	8	4	1	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	A 096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	-	5	10	8	3	3	1	
-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	2	7	4	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	3	4	2	3	1	

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 12 JATKUU

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM- ULCUS VENTRICULI, DUODENI	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	6	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSAKOVETTUMA-LEVERGIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	9	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	21	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	13	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE	3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	7	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS	5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	10	7	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	4	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	3	-	-	-	-	-
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	4	2	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	6	5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	3	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	2	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	3	3	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	2	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	1	-	-	-	-	-

2.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL:
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5-9

LÄÄNI 12 JATKUU

A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 1 - - - - -
1 1 - - - - -
- - - - -

A 134 HAPETTONUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
1 1 - - - - -
1 1 - - - - -

XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH

OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

10 2 - - - - -
2 - - - - -
8 2 - - - - -

A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
2 - - - - -
6 - - - - -

A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 2 - - - - -
- - - - -
2 2 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

160 1 - - - 1 - 1
124 - - - 1 - 1
36 1 - - - - -

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

26 - - - - - 1
18 - - - - - 1
8 - - - - -

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
16 - - - - -
1 - - - - -

AE141 PUTOAMISET JA KAAUTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

19 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
OPPEN ELD
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

5 - - - - -
5 - - - - -
- - - - -

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

4 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

1 - - - - -
1 - - - - -
- - - - -

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - 1 - -
6 - - - 1 - -
2 - - - - -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

62 - - - - -
49 - - - - -
13 - - - - -

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
7 - - - - -
1 - - - - -

AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

6 1 - - - - -
5 - - - - -
1 1 - - - - -

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-

FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)

MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

160 1 - - - 1 - 1
124 - - - 1 - 1
36 1 - - - - -

AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

27 - - - - -
22 - - - - -
5 - - - - -

AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSUM TRUNCI
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

7 - - - - -
4 - - - - -
3 - - - - -

AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSUM
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

8 - - - - -
1 - - - - -
7 - - - - -

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	A 137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9	20	12	10	9	10	13	11	17	10	8	8	8	5	5	2	
-	8	17	9	10	8	9	10	10	16	8	4	6	4	2	2	1	
-	1	3	3	-	1	1	3	1	1	2	4	2	4	3	5	1	
-	5	5	1	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	1	-	-	AE138
-	4	3	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	AE139
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	-	-	1	1	3	3	3	-	1	1	-	-	-	AE140
-	-	1	2	-	-	1	1	3	3	3	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	2	2	2	5	2	AE141
-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	AE142
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	AE143
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE145
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	AE146
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	3	12	4	7	6	7	9	3	6	1	3	-	-	1	-	-	AE147
-	3	12	1	7	5	6	6	2	5	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	3	-	1	1	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	AE148
-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	AE149
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9	20	12	10	9	10	13	11	17	10	8	8	8	5	5	2	
-	8	17	9	10	8	9	10	10	16	8	4	6	4	2	2	1	
-	1	3	3	-	1	1	3	1	1	2	4	2	4	3	5	1	
-	4	7	3	3	1	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	-	AN138
-	3	6	2	3	1	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	AN139
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	AN140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	

2. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

LÄÄNI 12 JATKUU

AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
1 - - - - -
1 - - - - -

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
14 - - - - -
3 - - - - -

AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-ENRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

17 - - - - -
14 - - - - -
3 - - - - -

AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - -

AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER-ORIFICIA NATURALIA INSERTUM
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 1 - - - - -
- - - - -
2 1 - - - - -

AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

2 - - - - -
2 - - - - -
- - - - -

AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS-
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄM-
NEN-
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

32 - - - - -
28 - - - - -
4 - - - - -

AN150 MUUT JA MÄÄRITTELENÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES

43 - - - 1 - -
35 - - - 1 - -
8 - - - - -

																	N=0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN141
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	1	1	1	2	-	3	2	1	-	1	-	1	-	AN143
-	3	1	-	1	1	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
-	2	2	2	1	1	-	-	1	1	2	1	3	-	1	-	-	AN144
-	2	2	1	1	1	-	-	1	1	2	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AN145
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AN147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AN148
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	4	2	1	2	3	6	5	4	-	1	1	-	-	-	AN149
-	-	2	3	2	1	2	2	6	4	4	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6	1	3	5	5	5	3	7	1	4	-	-	2	-	-	AN150
-	-	6	1	3	4	4	4	2	7	-	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	

3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN; KOKO MAA
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER (10-ÅRSG.); HELA LANDET
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE (TEN-YEAR GROUPS); WHOLE COUNTRY

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N=0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

MIEHET - MEN - MALES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	23460	760	676	1078	1963	4434	6502	6223	1824
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	4029	732	435	374	456	707	615	571	139
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	13465	23	161	484	1118	2990	4505	3528	656
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1824	5	79	212	342	509	414	234	29
	4142	-	1	8	47	228	968	1890	1000

TAJTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	20763	385	211	579	1511	4057	6235	6023	1762
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	2888	377	126	178	338	620	575	540	134
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	12524	8	64	295	908	2803	4359	3447	640
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1415	-	20	102	228	429	392	218	26
	3936	-	1	4	37	205	909	1818	962

I TARTIUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	163	16	2	2	7	36	47	39	14
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	40	15	2	1	3	8	5	4	2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	83	1	-	1	4	21	27	23	6
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	15	-	-	-	-	3	11	1	-
	25	-	-	-	-	4	4	11	6

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	5086	47	52	118	341	1168	1673	1396	291
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	557	43	22	21	63	143	135	112	18
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3379	4	29	87	234	867	1216	818	124
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	314	-	1	10	41	109	99	51	3
	836	-	-	-	3	49	223	415	146

III JÄPIERITYS- JA AINEENVAIHOUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	214	7	16	14	20	26	55	59	17
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	46	7	12	6	4	6	8	3	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	108	-	2	5	14	16	34	30	7
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	14	-	2	3	2	2	2	2	1
	46	-	-	-	-	2	11	24	9

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OC4 BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	12	3	1	-	-	2	2	3	1
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	4	3	1	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	5	-	-	-	-	2	2	1	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	2	-	-	-	-	-	-	1	1

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	338	1	14	34	35	49	61	97	47
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	84	1	10	16	18	17	7	12	3
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	137	-	3	8	4	15	32	55	20
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	51	-	1	9	12	13	11	5	-
	66	-	-	1	1	4	11	25	24

VI HERKUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	232	30	15	17	21	31	63	42	13
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	77	30	12	9	9	4	6	6	1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	105	-	1	3	8	22	45	21	5
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	20	-	2	5	4	3	3	3	-
	30	-	-	-	-	2	9	12	7

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	11908	17	71	296	928	2406	3679	3500	1011
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1418	16	38	84	201	376	336	291	76
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	7349	1	25	155	574	1660	2571	2024	339
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	804	-	8	55	129	249	223	122	18
	2337	-	-	2	24	121	549	1063	578

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1662	15	6	17	56	186	462	644	276
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	248	15	5	8	17	35	52	90	26
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	887	-	-	5	20	111	300	347	104
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	106	-	-	4	14	27	34	26	1
	421	-	1	-	5	13	76	181	145

IX RJJANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	536	5	18	44	81	109	117	125	37
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	90	4	8	11	14	22	13	12	6
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	283	1	4	20	39	62	84	61	12
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	72	-	6	12	24	19	4	5	2
	91	-	-	1	4	6	16	47	17

X VIRISA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URU-GENITALIUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	211	3	1	7	7	17	44	90	42
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	30	3	1	4	2	2	8	9	1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	112	-	-	3	4	12	26	50	17
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	9	-	-	-	1	2	3	2	1
	60	-	-	-	-	1	7	29	23

XII IHON JA IHJNALAISJUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	3	-	-	-	1	-	-	2	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1	-	-	-	-	-	-	1	-

XIII IJKI- JA LIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDÖVÄN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	57	2	-	4	6	12	19	13	1
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	9	2	-	1	2	1	3	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	38	-	-	3	4	9	14	8	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	10	-	-	-	-	2	2	5	1

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

165 135 3 10 6 3 6 2 -
149 134 3 8 3 - 1 - -
13 1 - 2 2 3 3 2 -
3 - - - 1 - 2 - -
- - - - - - - - -

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH ÖDLIGHET-CAUSAE QUAEODAM MORBORUM
NEUNATORUM ET MORTIS PERINATALIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

81 81 - - - - - - -
81 81 - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

XVI OIKKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH
OFÖLLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

95 23 12 16 2 12 7 11 12
55 23 12 9 2 6 1 1 1
23 - - 3 - 3 5 6 6
6 - - 4 - 2 - - -
11 - - - - 1 1 4 5

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYVI)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

2697 375 465 499 452 377 267 200 62
1141 355 309 196 118 87 40 31 5
941 15 97 189 210 187 146 81 16
409 5 59 110 114 80 22 16 3
206 - - 4 10 23 59 72 38

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

356 107 53 33 35 41 44 37 6
169 103 33 10 13 4 3 3 -
143 4 16 19 19 32 29 22 2
20 - 4 4 2 5 2 3 -
24 - - - 1 - 10 9 4

AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

151 20 28 38 31 19 11 3 1
64 17 19 18 6 4 - - -
64 2 6 11 20 12 10 2 1
19 1 3 8 4 3 - - -
4 - - 1 1 - 1 1 -

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

305 5 53 75 79 63 20 10 -
118 4 35 33 21 21 3 1 -
87 1 7 24 25 22 6 2 -
77 - 11 17 31 13 4 1 -
23 - - 1 2 7 7 6 -

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

302 12 10 29 36 36 50 84 45
69 12 4 12 8 9 6 13 5
109 - 4 7 14 13 28 34 9
54 - 2 10 13 13 6 7 3
70 - - - 1 1 10 30 28

AE142 AVOTULÉN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

67 7 13 8 16 15 4 3 1
37 6 11 5 7 5 1 2 -
13 1 - 1 4 6 1 - -
14 - 2 2 5 4 1 - -
3 - - - - 1 1 1 1

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

110 19 18 27 24 8 10 4 -
58 19 14 15 4 3 3 - -
32 - 2 7 14 3 5 1 -
15 - 2 5 5 2 - 1 -
5 - - - 1 - 2 2 -

AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUksen AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

8 4 2 - 1 1 - - -
5 4 1 - - - - - -
3 - 1 - 1 1 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

61 10 11 10 12 9 7 1 1
19 9 6 3 - 1 - - -
36 1 5 7 10 8 5 - -
3 - - - 2 - 1 - -
3 - - - - - 1 1 1

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

139 18 14 24 22 29 22 9 1
64 18 11 9 9 7 7 3 -
45 - 3 11 9 12 9 - 1
18 - - 4 4 7 2 1 -
12 - - - - 3 4 5 -

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FÖGAD SKADA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

979 146 220 212 158 113 79 44 7
439 137 148 73 39 21 13 8 -
354 6 43 93 82 65 44 18 3
135 3 29 44 33 18 5 3 -
51 - - 2 4 9 17 15 4

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

95 14 26 16 9 16 9 5 -
49 14 16 8 3 3 4 1 -
19 - 5 2 1 6 3 2 -
21 - 5 6 5 5 - - -
6 - - - - 2 2 2 -

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSY - ODDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

NAISET - KVINNOR - FEMALES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	21716	396	191	371	719	1891	4936	8655	4557
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	3952	389	90	85	109	300	698	1415	866
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	4779	7	76	202	425	955	1635	1314	165
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1402	-	24	71	122	198	382	434	171
	11583	-	1	13	63	438	2221	5492	3355

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AV LIONA INALLES -

ALL DISEASES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	20712	303	104	280	610	1773	4787	8443	4412
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	3669	300	51	59	94	277	678	1372	838
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	4536	3	44	166	370	911	1599	1283	160
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1285	-	8	45	92	185	368	424	163
	11222	-	1	10	54	400	2142	5364	3251

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	220	11	1	2	3	18	54	89	42
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	58	11	1	-	2	3	10	17	14
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	38	-	-	1	1	7	17	12	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	11	-	-	1	-	1	3	4	2
	113	-	-	-	-	7	24	56	26

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	4553	57	42	128	316	721	1302	1484	503
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	755	57	18	18	42	106	184	256	74
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1399	-	21	91	215	394	439	223	16
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	332	-	3	16	34	78	104	78	19
	2067	-	-	3	25	143	575	927	394

III JÄMPERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	363	5	7	11	6	36	84	158	56
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	56	5	4	1	-	8	7	24	7
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	85	-	3	4	5	13	31	26	3
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	27	-	-	5	1	7	4	5	5
	195	-	-	1	-	8	42	103	41

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDOANDE ORGANENS OCH BLOEDETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	33	3	-	2	-	2	8	9	9
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	10	3	-	1	-	-	2	3	1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	7	-	-	1	-	1	2	2	1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	14	-	-	-	-	-	4	4	6

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	533	1	5	2	6	15	77	232	195
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	108	1	4	-	1	1	10	42	49
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	88	-	1	1	4	10	29	36	7
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	28	-	-	-	1	3	10	4	10
	309	-	-	1	-	1	28	150	129

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSE ET ORGANORUM SENSUUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	258	19	5	16	20	41	71	64	22
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	62	18	2	8	3	2	14	10	5
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	86	1	1	6	10	21	28	18	1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	25	-	2	2	5	9	2	5	-
	85	-	-	-	2	9	27	31	16

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	12082	9	18	80	190	764	2722	5456	2843
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1935	7	5	18	33	123	367	838	544
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	2392	2	12	48	99	383	904	839	105
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	709	-	1	10	40	68	207	282	101
	7046	-	-	4	18	190	1244	3497	2093

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1264	14	7	10	22	56	203	492	460
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	287	14	6	6	7	13	43	105	93
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	176	-	1	2	10	25	61	59	18
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	71	-	-	1	2	7	22	21	18
	730	-	-	1	3	11	77	307	331

IX RUJANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	572	3	7	16	21	53	121	222	129
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	105	3	4	3	1	7	18	46	23
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	119	-	1	7	11	26	42	29	3
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	44	-	1	6	7	6	8	13	3
	304	-	1	-	2	14	53	134	100

X VIRTSÄ- JA SUKUELTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	349	1	1	1	3	18	75	155	95
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	53	1	-	1	1	3	10	20	17
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	60	-	1	-	1	9	20	25	4
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	16	-	-	-	1	1	6	5	3
	220	-	-	-	-	5	39	105	71

XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIUOUEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VU GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1	-	-	1	-	-	-	-	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1	-	-	1	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	6	-	-	-	-	1	2	2	1
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	2	-	-	-	-	-	1	1	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3	-	-	-	-	1	1	1	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1	-	-	-	-	-	-	-	1

3.(JAIK. - FORTS. - CONT.)

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUSVHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES
CONGENITAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XVI OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTON OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VANHAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE139 MUUT LIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
OPPEN ELD

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MÄSKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D.

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
FUGAD SKADA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED

NAIMISSA - GIFTA - MARRIED

ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED

LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

YHT.
INALL.

INALL.								
TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-

AE1+9 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÅT
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED

46	6	10	12	5	5	3	4	1
17	6	5	3	-	2	1	-	-
11	-	1	7	1	1	1	-	-
11	-	4	1	4	1	-	1	-
7	-	-	1	-	1	1	3	1

4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN; HELA LANDET
SEX AND AGE SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:o KUOLEMANSYYN - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL: TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5-9

KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS							
MIEHET - MÄN - MALES	925,4	662,3	39,1	23,1	33,0	28,3	22,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	992,7	731,3	41,1	27,0	43,0	30,9	27,2
	862,2	590,3	37,1	18,9	22,5	25,7	17,7

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -							
ALL DISEASES							
MIEHET - MÄN - MALES	849,6	639,3	30,1	16,9	20,4	15,7	12,4
NAISET - KVINNOR - FEMALES	878,6	695,2	32,3	18,0	24,6	18,5	11,5
	822,4	580,9	27,8	15,8	16,1	12,9	13,3

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIAE							
MIEHET - MÄN - MALES	7,8	23,0	4,5	-	-	4,7	0,3
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,9	24,1	5,9	-	-	6,2	0,6
	8,7	22,0	3,1	-	-	3,2	-

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRHEA-SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	0,5	-	1,5	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,3	-	2,9	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,7	-	-	-	-	-	-

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	2,2	-	-	-	4	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,5	-	-	-	-	-	-

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	-

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSUM ET ARTICULORUM	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	1,8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1,6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,9	-	-	-	-	-	-

A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

A 018 RUJSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0	-	-	-	-	-	-

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	0,1	-	3,0	-	-	1,6	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	2,9	-	-	3,1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	-	3,1	-	-	-	-

A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	2,0	20,0	-	-	-	1,6	-
MIEHET - MÄN - MALES	1,6	18,1	-	-	-	3,1	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,4	22,0	-	-	-	-	-

A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-

A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1	-	-	-	-	-	-

A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIONOSA	0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-

A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	0,2	-	-	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES	0,3	-	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2	-	-	-	-	-	-

A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	0,1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

																N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
18,8	58,6	79,8	94,3	120,4	159,2	255,2	374,6	609,4	1001,6	1548,7	2381,7	3837,3	6150,3	10027,2	15396,9	24871,6
21,3	82,4	123,5	138,5	187,1	236,8	364,2	546,8	906,2	1583,9	2440,9	3650,8	5646,5	8526,8	12729,2	18271,0	29148,0
16,2	33,8	34,0	47,9	49,6	77,0	142,7	201,4	321,7	482,6	891,3	1557,0	2772,7	4966,1	8916,9	14424,5	23674,7
9,2	16,0	24,2	28,3	49,4	85,9	163,4	277,8	501,3	900,5	1453,3	2275,0	3719,1	5966,0	9775,4	14954,1	23868,9
8,4	18,4	29,3	32,1	68,8	114,8	213,5	392,0	728,5	1410,6	2281,9	3456,9	5464,4	8246,2	12333,8	17682,5	28026,9
10,1	13,5	18,9	24,2	28,8	55,3	111,6	162,9	281,2	445,8	842,7	1506,9	2692,1	4829,8	8724,0	14031,1	22705,2
-	-	1,3	-	0,7	0,5	0,7	1,8	1,9	7,5	14,4	17,3	37,9	54,4	83,5	127,5	244,6
-	-	1,5	-	0,9	0,5	0,7	2,8	2,3	11,9	21,0	17,3	51,2	63,1	59,3	154,1	168,2
-	-	1,1	-	0,5	0,5	0,7	0,7	1,5	3,5	9,6	17,3	30,1	50,1	93,4	118,5	265,8
																A 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	1,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
																A 005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,1	2,3	8,6	17,7	36,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,5	2,3	9,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,9	2,3	8,1	23,7	46,9
																A 006
-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,9	3,8	3,1	13,9	16,3	28,8	53,1	61,1
-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	4,0	5,0	1,3	19,6	25,7	24,7	56,0	56,1
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,9	4,3	10,6	11,6	30,5	52,1	62,5
																A 007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	1,1	-	1,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	3,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	2,0	-	-
																A 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
																A 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
																A 010
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,6	6,4	5,2	8,4	14,8	13,0	24,8	36,7
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	3,2	11,0	6,6	12,0	9,4	4,9	56,0	-
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,1	2,9	4,3	6,2	17,5	16,2	14,2	46,9
																A 017
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																A 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
																A 019
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
																A 021
-	-	0,3	-	0,2	0,2	-	0,7	0,4	1,1	0,8	5,2	8,9	14,0	20,1	24,8	85,6
-	-	-	-	-	0,5	-	1,4	0,8	2,4	-	6,6	7,5	16,4	9,9	28,0	112,1
-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	4,3	9,7	12,8	24,4	23,7	78,2
																A 023
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	1,0	1,1	-	-	-	12,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,9	-	-	-	-	15,6
																A 025
-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																A 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,2	-	-	-
																A 028
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,4	1,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,7	-	-	-	-	-
																A 029
-	-	0,5	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	-	1,1	2,3	2,9	-	-
-	-	0,5	-	-	-	-	0,7	-	-	1,0	-	1,5	2,3	-	-	-
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,3	4,1	-	-
																A 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	-	3,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,3	-	14,0	-

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 0,0 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI II ALII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,4 0,4 0,4	3,1 6,0 -	- - -	- - -	- - -	1,6 - 3,2	- - -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA							
MIEHET - MÄN - MALES	197,4	12,3	1,5	7,7	7,9	9,4	5,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES	215,2	15,0	-	9,0	9,2	9,3	3,6
	180,8	9,4	3,1	6,3	6,4	9,6	7,6
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,2 2,6 1,7	1,5 - 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,6 3,3 3,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20,1 20,9 19,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10,7 9,3 12,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHON PAHAN- LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7,9 8,0 7,8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,0 1,7 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41,1 72,9 11,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,7 0,9 0,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,1 3,5 2,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 - 0,6
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13,8 0,1 26,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER- HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,9 - 3,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,6 - 5,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10,9 22,4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 058 MUJALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA- TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	57,5 49,8 64,7	1,5 3,0 -	- - -	1,5 - 3,2	4,7 6,1 3,2	4,7 6,2 3,2	2,5 0,6 4,4
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,8 7,4 6,3	6,1 6,0 6,3	1,5 - 3,1	4,6 9,0 -	1,6 - 3,2	4,7 3,1 6,4	2,5 2,4 2,5
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10,9 9,8 11,9	- - -	- - -	- - -	1,6 3,1 -	- - -	- - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,8 2,6 3,0	3,1 6,0 -	- - -	1,5 - 3,2	- - -	- - -	0,3 0,6 -

																№0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	A 037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	0,3	-	-	0,2	-	-	0,4	0,4	1,3	-	1,1	3,1	1,4	3,5	12,2	A 044
-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,8	0,8	2,0	-	1,5	4,7	-	-	-	
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,7	-	0,9	2,3	2,0	4,7	15,6	
4,0	5,5	7,6	8,5	14,7	25,2	45,9	83,0	158,5	269,4	496,2	668,5	945,8	1321,0	1699,5	2146,4	2298,9	
3,2	6,5	5,1	7,5	17,3	24,0	42,6	78,1	175,5	359,4	715,7	978,8	1408,2	2050,5	2564,6	3068,5	4035,9	
4,7	4,5	10,2	9,5	11,9	26,5	49,4	87,9	142,1	189,2	334,4	466,9	673,7	957,6	1344,0	1834,5	1813,9	
-	-	-	-	0,2	0,7	1,3	0,4	3,0	4,5	6,4	6,3	5,6	12,4	17,3	31,9	24,5	A 045
-	-	-	-	0,5	1,4	0,7	0,7	6,1	8,0	12,0	5,3	4,5	21,0	34,6	28,0	56,1	
-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,4	2,2	6,9	6,2	8,2	10,2	33,2	15,6	
-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4	1,5	4,9	3,8	15,7	16,2	35,0	34,5	53,1	A 046
-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,7	3,0	8,0	6,0	18,6	16,5	42,1	34,6	56,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	13,8	15,9	31,5	34,5	52,1	46,9	
-	-	-	0,3	1,2	2,6	4,7	7,8	13,8	23,2	45,4	58,6	94,7	152,4	174,1	343,6	305,7	A 047
-	-	-	-	1,9	3,6	3,3	7,8	16,7	32,6	69,0	90,3	142,9	212,8	207,5	406,3	504,5	
-	-	-	0,5	0,5	1,4	6,1	7,9	11,0	14,9	28,0	38,0	66,4	122,3	160,4	322,3	250,2	
-	-	0,3	0,3	1,7	1,4	2,3	5,0	3,7	7,5	19,9	39,2	57,4	69,2	110,8	173,6	195,6	A 048
-	-	-	-	2,3	1,8	2,6	4,3	3,8	9,5	27,0	45,2	70,7	74,8	118,6	224,2	224,2	
-	-	0,5	0,5	1,0	1,0	2,0	5,7	3,7	5,7	14,7	35,4	49,6	66,4	107,6	156,4	187,6	
-	-	-	-	-	1,2	1,0	1,8	8,2	9,4	13,1	21,4	37,3	52,9	106,5	113,3	134,5	A 049
-	-	-	-	-	0,9	1,3	2,1	7,6	11,1	16,0	29,2	57,2	86,5	128,5	154,1	392,4	
-	-	-	-	-	1,4	0,7	1,4	8,8	7,8	11,0	16,4	25,7	36,1	97,5	99,5	62,5	
-	-	-	-	-	0,2	-	0,4	0,4	1,9	3,8	3,7	5,6	7,0	4,3	3,5	-	A 050
-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	4,0	7,0	8,0	15,0	18,7	14,8	-	-	
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	0,9	-	1,2	-	4,7	-	
-	-	0,3	-	0,7	0,9	4,0	15,3	34,8	77,6	153,5	182,6	214,6	248,8	238,9	173,6	122,3	A 051
-	-	-	-	0,9	-	5,2	25,6	57,7	143,1	325,8	411,7	499,5	650,0	642,4	546,4	280,3	
-	-	0,5	-	0,5	1,9	2,7	5,0	12,5	19,1	26,5	33,7	46,9	48,9	73,1	47,4	78,2	
-	0,8	0,8	-	-	-	0,3	-	0,7	1,5	1,7	3,1	3,3	2,3	2,9	7,1	-	A 052
-	1,1	-	-	-	-	0,7	-	0,8	3,2	3,0	4,0	6,0	4,7	4,9	-	-	
-	0,6	1,6	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	2,6	1,8	1,2	2,0	9,5	-	
-	-	0,3	-	1,2	1,4	1,7	3,2	3,7	2,2	8,5	7,3	10,6	17,1	24,5	35,4	73,4	A 053
-	-	0,5	-	0,9	1,8	2,0	3,6	5,3	4,0	14,0	12,0	18,1	23,4	29,6	28,0	112,1	
-	-	-	-	1,5	1,0	1,4	2,9	2,2	0,7	4,4	4,3	6,2	14,0	22,3	37,9	62,5	
-	-	-	0,8	1,4	4,0	5,3	14,6	21,7	22,5	36,0	38,7	51,3	76,2	109,4	120,4	183,4	A 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	3,0	-	-	-	
-	-	-	1,6	3,0	8,2	10,8	29,3	42,7	41,8	62,6	63,9	79,7	114,2	154,3	161,2	234,6	
-	-	-	0,8	0,5	0,2	-	1,1	3,0	1,1	3,4	6,8	11,7	12,4	11,5	17,7	12,2	A 055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,6	1,0	0,5	-	2,1	5,9	2,1	5,9	11,2	18,6	18,6	16,2	23,7	15,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 056
-	-	-	0,3	-	0,2	0,3	0,7	0,7	2,6	6,8	9,4	11,7	25,7	21,6	28,3	48,9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0,5	-	0,5	0,7	1,4	1,5	5,0	11,8	15,5	18,6	38,4	30,5	37,9	62,5	
-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	2,2	4,5	14,0	26,2	54,6	101,1	175,6	205,4	232,3	A 057
-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	4,6	9,5	33,0	66,4	147,4	303,9	602,9	812,7	1065,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 058
1,7	2,5	4,0	3,6	4,1	7,0	15,3	23,5	40,7	87,3	149,3	190,4	268,6	378,7	489,3	602,1	611,4	
1,3	2,7	3,1	3,5	5,6	8,6	11,8	23,4	44,1	105,0	167,9	221,8	308,4	432,5	504,0	504,4	840,8	
2,0	2,3	4,9	3,7	2,5	5,3	18,9	23,6	37,5	71,6	135,5	170,0	245,2	351,8	483,2	635,2	567,3	
2,0	1,1	1,3	1,3	1,4	2,6	3,0	2,1	9,0	6,4	7,2	17,3	31,2	45,9	43,2	70,8	73,4	A 059
1,9	1,1	1,0	2,5	2,3	2,3	4,6	1,4	12,2	7,2	9,0	18,6	42,1	67,8	84,0	112,1	280,3	
2,0	1,1	1,6	-	0,5	2,9	1,4	2,9	5,9	5,7	5,9	16,4	24,8	34,9	26,4	56,9	15,6	
0,3	1,1	0,8	1,3	1,7	2,8	4,0	5,0	9,7	9,0	21,6	33,0	62,4	70,0	97,9	106,3	97,8	A 060
-	1,6	0,5	1,5	2,3	3,6	5,9	6,4	11,4	11,1	23,0	37,2	64,7	86,5	113,7	112,1	112,1	
0,7	0,6	1,1	1,1	1,0	1,9	2,0	3,6	8,1	7,1	20,6	30,2	61,1	61,7	91,4	104,3	93,8	
-	-	-	-	0,5	-	1,7	1,4	1,5	3,4	1,7	8,9	8,9	14,0	37,4	60,2	134,5	A 061
-	-	-	-	0,5	-	2,6	0,7	1,5	2,4	3,0	10,6	12,0	25,7	44,5	84,1	112,1	
-	-	-	-	0,5	-	0,7	2,1	1,5	4,3	0,7	7,8	7,1	8,2	34,5	52,1	140,7	

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT.
INALL.
TOTAL

IKÄ - ÅLDER - AGE

0 1 2 3 4 5- 9

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNE-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

11,8	4,6	1,5	-	-	-	0,3
9,1	3,0	2,9	-	-	-	0,6
14,4	6,3	-	-	-	-	-

A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-

A 063 KILPIRAUHASHYMRKYTYN TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,2	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	-	-	-	-

A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10,2	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	-	-	-	-
13,0	-	-	-	-	-	-

A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,1	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	-	-	-	-

A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1,3	4,6	1,5	-	-	-	0,3
1,6	3,0	2,9	-	-	-	0,6
1,0	6,3	-	-	-	-	-

IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS

OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET SANGUINIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,9	6,1	-	-	-	-	-
0,5	3,0	-	-	-	-	-
1,3	9,4	-	-	-	-	-

A 067 VÄHÄVERISYDETT-ANEMIER-ANAEMIAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,6	1,5	-	-	-	-	-
0,4	3,0	-	-	-	-	-
0,8	-	-	-	-	-	-

A 068 MUUT VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD
OCH BLOODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPETICI ET

SANGUINIS ALII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,3	4,6	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-
0,5	9,4	-	-	-	-	-

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

17,8	-	-	-	-	-	0,3
14,3	-	-	-	-	-	-
21,2	-	-	-	-	-	0,6

A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

14,7	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	-	-	-
20,6	-	-	-	-	-	-

A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSER,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

3,1	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	-	-	-
0,6	-	-	-	-	-	-

A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSSTÖRÅ-RETARDATIO MENTALIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,0	-	-	-	-	-	0,3
0,0	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	-	-	-	0,6

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS

SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

10,0	9,2	1,5	3,1	4,7	-	1,5
9,8	9,0	-	3,0	3,1	-	1,8
10,2	9,4	3,1	3,2	6,4	-	1,3

A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,6	4,6	-	1,5	-	-	-
0,6	6,0	-	3,0	-	-	-
0,5	3,1	-	-	-	-	-

A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,5	-	-	-	-	-	-
0,5	-	-	-	-	-	-
0,5	-	-	-	-	-	-

A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

1,3	-	-	1,5	-	-	0,3
1,7	-	-	-	-	-	0,6
0,9	-	-	3,2	-	-	-

A 075 SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR-
MORBI INFLAMMATORII OCULI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,0	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

7,7	4,6	1,5	-	4,7	-	1,2
7,0	3,0	-	-	3,1	-	1,2
8,3	6,3	3,1	-	6,4	-	1,3

																№ 0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	1,8	1,3	4,3	3,5	3,3	3,2	6,4	11,2	13,6	27,7	47,9	88,6	148,2	184,2	256,8	
-	-	2,1	2,0	5,6	3,6	3,9	5,0	9,9	12,7	10,0	30,5	48,1	70,1	143,3	168,1	280,3	
-	-	1,6	0,5	3,0	3,4	2,7	1,4	2,9	9,9	16,2	25,9	47,8	97,9	150,2	189,6	250,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	3,5	-	A 062
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	4,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,1	1,6	2,9	-	-	A 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	0,9	1,2	4,1	-	-	
-	-	1,3	1,0	3,9	3,0	2,0	1,4	4,9	10,1	11,0	22,0	43,5	80,1	139,6	166,5	232,3	A 064
-	-	1,5	1,5	4,7	3,2	2,0	2,8	8,4	11,9	7,0	22,6	40,6	56,1	133,4	140,1	224,2	
-	-	1,1	0,5	3,0	2,9	2,0	-	1,5	8,5	14,0	21,6	45,1	92,0	142,1	175,4	234,6	
-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	12,2	A 065
-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	15,6	
-	-	0,5	0,3	0,2	0,5	1,3	1,8	0,7	0,7	1,7	5,8	3,3	7,0	5,8	14,2	12,2	A 066
-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,1	0,8	-	3,0	8,0	6,0	11,7	9,9	28,0	56,1	
-	-	0,5	-	-	0,5	0,7	1,4	0,7	1,4	0,7	4,3	1,8	4,7	4,1	9,5	-	
-	0,3	0,3	0,3	-	0,5	-	-	-	0,7	0,8	2,1	3,3	3,9	10,1	21,3	48,9	
-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	0,8	1,0	2,7	-	2,3	9,9	-	56,1	
-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,7	0,7	1,7	5,3	4,7	10,2	28,4	46,9	
-	0,3	0,3	-	-	0,2	-	-	-	0,4	0,4	2,1	2,8	1,6	5,8	17,7	36,7	A 067
-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	2,3	9,9	-	56,1	
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,7	0,7	1,7	4,4	1,2	4,1	23,7	31,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 068
-	-	-	0,3	-	0,2	-	-	-	0,4	0,4	-	0,6	2,3	4,3	3,5	12,2	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,9	3,5	6,1	4,7	15,6	
-	-	0,3	1,5	3,1	5,1	4,7	7,5	7,5	14,2	11,0	24,1	51,3	115,9	259,0	566,7	1002,7	
-	-	0,5	1,5	5,1	9,5	8,5	14,2	11,4	24,6	18,0	27,9	60,2	119,2	227,3	476,4	728,7	
-	-	-	1,6	1,0	0,5	0,7	0,7	3,7	5,0	5,9	21,6	46,0	114,2	272,1	597,3	1079,0	
-	-	-	0,3	0,2	-	0,7	0,7	0,7	3,0	5,5	19,4	47,4	113,5	259,0	566,7	1002,7	A 069
-	-	-	0,5	0,5	-	0,7	0,7	-	2,4	6,0	15,9	51,2	114,6	227,3	476,4	728,7	
-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,5	3,5	5,2	21,6	45,1	113,0	272,1	597,3	1079,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 070
-	-	0,3	1,3	2,9	5,1	4,0	6,8	6,7	11,2	5,5	4,7	3,9	1,6	-	-	-	
-	-	0,5	1,0	4,7	9,5	7,9	13,5	11,4	22,3	12,0	12,0	9,0	2,3	-	-	-	
-	-	-	1,6	1,0	0,5	-	-	2,2	1,4	0,7	-	0,9	1,2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	A 071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,3	3,9	3,7	2,8	2,2	2,8	7,0	7,1	7,9	10,5	18,7	29,3	43,5	52,1	56,1	88,5	122,3	
1,3	4,3	6,2	4,5	2,8	3,2	6,6	5,7	9,9	12,7	15,0	34,5	55,7	65,5	69,2	168,1	56,1	
1,4	3,4	1,1	1,1	1,5	2,4	7,4	8,6	5,9	8,5	21,4	25,9	36,3	45,4	50,8	61,6	140,7	
-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,4	-	1,1	0,4	3,1	2,8	2,3	4,3	-	-	A 072
-	-	0,5	-	-	-	-	0,7	-	2,4	-	4,0	4,5	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,6	1,8	3,5	4,1	-	-	
-	-	-	-	0,2	0,5	1,3	1,4	1,9	1,5	0,8	0,5	0,6	-	-	-	-	A 073
-	-	-	-	0,5	0,9	0,7	0,7	2,3	2,4	1,0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,0	2,1	1,5	0,7	0,7	0,9	0,9	-	-	-	-	
-	1,7	1,6	1,8	1,4	0,9	3,0	1,8	2,2	1,1	0,8	1,0	1,1	1,6	-	-	-	A 074
-	2,2	2,1	2,5	1,9	1,4	3,9	1,4	3,8	1,6	1,0	1,3	1,5	-	-	-	-	
-	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5	2,0	2,1	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	2,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	A 075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 079
1,3	2,2	1,8	1,0	0,5	1,4	2,3	3,6	3,7	6,7	16,5	24,6	39,0	48,2	50,4	88,5	122,3	
1,3	2,2	3,6	2,0	0,5	0,9	2,0	2,8	3,8	6,4	13,0	29,2	49,6	65,5	59,3	168,1	56,1	
1,4	2,3	-	-	0,5	1,9	2,7	4,3	3,7	7,1	19,2	21,6	32,8	39,6	46,7	61,6	140,7	

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL: TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI

ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

491,4 3,1 - - - - 1,2
503,9 6,0 - - - - 1,2
479,7 - - - - - 1,3

A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

6,7 - - - - -
5,8 - - - - -
7,6 - - - - -

A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9,5 - - - - -
6,1 - - - - -
12,6 - - - - -

A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

282,1 - - - - -
330,8 - - - - -
236,4 - - - - -

A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

45,4 3,1 - - - - 0,3
36,6 6,0 - - - - 0,6
53,6 - - - - -

A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

110,1 - - - - - 0,9
90,2 - - - - - 0,6
128,8 - - - - - 1,3

A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

27,9 - - - - -
26,8 - - - - -
29,0 - - - - -

A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRONBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

9,4 - - - - -
7,5 - - - - -
11,2 - - - - -

A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,2 - - - - -
0,1 - - - - -
0,4 - - - - -

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-

RUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

59,9 15,4 3,0 4,6 1,6 - 0,6
70,3 12,0 2,9 6,0 - - 0,6
50,2 18,8 3,1 3,2 3,2 - 0,6

A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,5 - 3,0 1,5 1,6 - -
0,4 - 2,9 3,0 - - -
0,7 - 3,1 - 3,2 - -

A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,6 - - 1,5 - - -
0,4 - - - - - -
0,8 - - 3,2 - - -

A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,2 1,5 - 1,5 - - -
0,2 - - 3,0 - - -
0,2 3,1 - - - - -

A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

35,2 13,8 - - - - 0,6
33,1 12,0 - - - - 0,6
37,2 15,7 - - - - 0,6

A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

20,4 - - - - -
33,3 - - - - -
8,3 - - - - -

A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,4 - - - - -
0,3 - - - - -
0,6 - - - - -

A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

2,6 - - - - -
2,7 - - - - -
2,5 - - - - -

IX RUUANSULATUSELINTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-

MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

22,7 1,5 - - 1,6 - 0,3
22,7 - - - 3,1 - 0,6
22,7 3,1 - - - -

A 097 HAMPaidEN JA HAMPaidEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION-MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

0,0 - - - - -
- - - - -
0,0 - - - - -

A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI

MIEHET - MÄN - MALES

NAISET - KVINNOR - FEMALES

4,3 - - - - -
4,6 - - - - -
4,0 - - - - -

																N:0	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
0,7	1,7	3,2	6,9	14,9	33,6	77,2	144,2	266,6	504,4	773,5	1292,1	2190,9	3621,0	6186,4	9276,4	15101,5	
0,6	1,6	4,6	10,0	23,9	50,8	120,5	242,2	445,9	869,9	1311,4	2031,9	3233,2	4736,9	7283,7	9906,1	17040,4	
0,7	1,7	1,6	3,7	5,5	15,4	32,5	45,7	92,8	178,6	377,1	811,3	1577,6	3064,9	5735,5	9063,3	14558,2	
-	-	-	-	0,2	0,5	1,0	1,8	4,1	8,6	12,3	24,6	34,6	50,5	63,3	88,5	134,5	A 081
-	-	-	-	0,5	0,5	0,7	2,1	5,3	9,5	14,0	27,9	45,1	56,1	64,2	112,1	112,1	
-	-	-	-	-	0,5	1,4	1,4	2,9	7,8	11,0	22,4	28,3	47,8	62,9	80,6	140,7	
-	-	-	-	0,2	0,2	1,0	2,5	4,9	5,6	17,4	21,4	41,2	69,2	132,4	219,6	281,2	A 082
-	-	-	-	0,5	0,5	1,3	2,8	4,6	9,5	25,0	25,2	37,6	58,5	74,1	70,1	224,2	
-	-	-	-	-	-	0,7	2,1	5,2	2,1	11,8	19,0	43,4	74,6	156,3	270,2	297,1	
-	-	0,3	1,5	5,3	15,9	45,9	93,3	183,6	360,9	555,5	874,1	1405,0	2065,1	3108,3	3811,1	5221,3	A 083
-	-	0,5	3,0	10,3	27,7	80,6	171,2	338,0	659,2	1011,5	1456,9	2204,1	2931,9	4131,0	4287,5	6670,4	
-	-	-	-	-	3,4	10,1	15,0	33,9	95,0	219,5	495,4	934,9	1633,2	2688,1	3650,0	4816,3	
0,3	0,6	1,3	1,5	2,6	5,1	6,3	12,8	20,6	28,5	39,4	67,0	134,3	276,0	692,2	1498,2	3179,3	A 084
0,6	1,1	1,5	2,5	4,2	7,3	11,8	19,9	27,3	50,9	55,0	95,6	180,5	278,2	716,5	1513,2	3475,3	
-	-	1,1	0,5	1,0	2,9	0,7	5,7	14,0	8,5	28,0	48,3	107,1	274,9	682,2	1493,2	3096,2	
0,3	0,6	0,8	2,8	4,8	10,3	19,3	28,1	42,6	78,3	107,3	230,2	448,7	884,8	1673,6	2518,3	3937,4	A 085
-	-	1,5	3,5	6,1	13,6	21,0	41,2	52,4	111,3	138,9	304,1	564,2	1014,7	1655,4	2648,2	4316,1	
0,7	1,1	-	2,1	3,5	6,7	17,6	15,0	33,1	48,9	84,0	182,1	380,7	820,1	1681,0	2474,4	3831,1	
-	0,6	0,5	0,5	1,2	0,7	2,3	2,1	6,7	15,7	26,7	47,6	94,2	188,2	388,5	949,2	2115,4	A 086
-	0,5	1,0	-	1,9	0,5	3,9	2,1	12,9	24,6	48,0	90,3	161,0	294,6	499,1	1148,9	2017,9	
-	0,6	-	1,1	0,5	1,0	0,7	2,1	0,7	7,8	11,0	19,9	54,9	135,1	343,1	881,7	2142,3	
-	-	0,3	0,5	0,5	0,7	1,3	3,6	4,1	6,7	14,8	25,6	31,8	84,8	125,2	191,3	232,3	A 087
-	-	-	1,0	0,5	0,5	1,3	2,8	5,3	4,8	19,0	31,9	39,1	102,9	143,3	126,1	224,2	
-	-	0,5	-	0,5	1,0	1,4	4,3	2,9	8,5	11,8	21,6	27,4	75,7	117,8	213,3	234,6	
-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,6	1,1	2,3	2,9	-	-	A 088
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	0,9	3,5	4,1	-	-	
0,7	0,6	1,8	1,0	2,2	2,1	6,0	8,2	20,6	31,9	66,6	120,3	242,4	434,6	830,3	1650,6	3301,5	
-	1,1	2,6	0,5	2,3	3,2	6,6	12,8	28,9	48,5	124,9	225,8	439,3	816,0	1457,7	2760,3	4428,3	
1,4	-	1,1	1,6	2,0	1,0	5,4	3,6	12,5	17,0	23,6	51,8	126,6	244,6	572,5	1275,1	2986,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,1	2,3	2,9	21,3	73,4	A 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,5	2,3	4,9	14,0	56,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	2,3	2,0	23,7	78,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	2,2	4,7	10,1	17,7	73,4	A 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	14,8	42,0	56,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	1,8	7,0	8,1	9,5	78,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,9	7,1	12,2	A 091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	4,9	14,0	56,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,0	4,7	-	
0,7	0,6	0,5	1,0	1,4	1,4	4,0	3,6	9,7	9,0	19,5	36,6	112,6	251,1	578,5	1236,1	2714,6	A 092
-	1,1	0,5	0,5	0,9	2,3	3,9	7,1	12,9	12,7	37,0	61,1	164,0	397,5	825,2	1751,4	3531,4	
1,4	-	0,5	1,6	2,0	0,5	4,1	-	6,6	5,7	6,6	20,7	82,3	178,2	477,1	1061,8	2486,3	
-	-	1,3	-	0,7	0,7	1,0	4,6	9,3	18,7	42,0	72,7	109,8	152,4	204,3	325,9	354,6	A 093
-	-	2,1	-	1,4	0,9	1,3	5,7	14,4	29,4	81,0	152,7	242,2	383,4	573,2	882,7	672,6	
-	-	0,5	-	-	0,5	0,7	3,6	4,4	9,2	13,3	20,7	31,9	37,3	52,8	137,5	265,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	2,1	1,6	1,1	3,1	2,9	14,2	-	A 095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,7	3,0	2,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,2	0,9	-	3,5	4,1	19,0	-	
-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,1	3,7	3,0	7,8	15,6	19,4	28,8	28,3	73,4	A 096
-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,5	6,4	5,0	6,6	25,6	28,1	34,6	56,0	56,1	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	1,4	1,5	8,6	9,7	15,1	26,4	19,0	78,2	
0,3	0,3	0,8	2,3	3,9	6,8	10,3	15,0	22,4	31,1	33,5	51,8	77,5	139,2	241,8	428,6	550,3	
0,6	-	1,0	2,5	6,1	10,4	13,8	22,7	37,2	50,1	46,0	70,4	96,3	175,4	247,1	468,4	280,3	
-	0,6	0,5	2,1	1,5	2,9	6,8	7,1	8,1	14,2	24,3	39,7	66,4	121,2	239,6	421,9	625,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	A 097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	
-	-	-	0,3	0,2	0,5	1,0	1,1	2,6	6,4	8,5	10,5	19,5	28,0	46,0	81,5	122,3	A 098
-	-	-	-	0,5	0,9	1,3	1,4	5,3	11,9	13,0	14,6	27,1	42,1	59,3	84,1	56,1	
-	-	-	0,5	-	-	0,7	0,7	-	1,4	5,2	7,8	15,0	21,0	40,6	80,6	140,7	

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:0 KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0.	1	2	3	4	5-9
<hr/>								
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT- GASTRITIS ET DUODENITIS		0,3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,4	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,3	-	-	-	-	-	-
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS		0,4	-	-	-	1,6	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,5	-	-	-	3,1	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,3	-	-	-	-	-	-
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS		3,1	-	-	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		2,2	-	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3,9	-	-	-	-	-	-
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS		6,5	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		8,5	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4,5	-	-	-	-	-	-
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDJS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS		2,8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1,9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3,7	-	-	-	-	-	-
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES- TIONSGRAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		5,2	1,5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		4,6	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		5,8	3,1	-	-	-	-	-
<hr/>								
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM								
MIEHET - MÄN - MALES		11,5	1,5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		8,9	3,0	-	-	-	-	-
		13,9	-	-	-	-	-	-
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA		0,2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,2	-	-	-	-	-	-
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS		2,2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		2,1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,3	-	-	-	-	-	-
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS		6,4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		3,3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		9,4	-	-	-	-	-	-
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARI		0,3	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,3	-	-	-	-	-	-
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- TATAE		0,8	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1,7	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		1,6	1,5	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		1,4	3,0	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,7	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM								
MIEHET - MÄN - MALES		0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,0	-	-	-	-	-	-
A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS EX INDICATIONE LEGALI		0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,0	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS								
MIEHET - MÄN - MALES		0,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,1	-	-	-	-	-	-
		0,2	-	-	-	-	-	-
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS		0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,0	-	-	-	-	-	-
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS		0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,2	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE								
MIEHET - MÄN - MALES		5,0	1,5	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,4	3,0	-	-	-	-	-
		7,3	-	-	-	-	-	-

																	N:10
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,7	0,4	0,4	1,0	0,6	2,3	4,3	3,5	12,2	A 099
-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	0,8	1,0	1,3	1,5	-	4,9	14,0	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	3,5	4,1	-	15,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,8	1,0	0,6	1,6	13,0	7,1	-	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	2,0	-	-	4,7	14,8	28,0	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	-	12,2	-	-	
-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	0,7	1,1	1,3	6,3	11,1	29,5	53,2	63,8	171,2	A 101
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,0	9,3	12,0	42,1	44,5	70,1	56,1	
-	-	-	-	-	0,5	-	-	1,5	2,1	1,5	4,3	10,6	23,3	56,8	61,6	203,3	
-	-	0,5	0,5	2,2	4,2	6,3	8,9	14,2	18,4	15,7	18,3	15,6	21,8	15,8	49,6	12,2	A 102
-	-	0,5	0,5	3,3	6,8	7,9	14,2	24,3	29,4	22,0	26,6	19,6	25,7	19,8	84,1	56,1	
-	-	0,5	0,5	1,0	1,4	4,7	3,6	4,4	8,5	11,0	12,9	13,3	19,8	14,2	37,9	-	
-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,4	1,1	1,7	4,7	11,7	22,5	36,0	127,5	97,8	A 103
-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,8	1,0	5,3	15,0	25,7	44,5	84,1	56,1	
-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,4	2,2	4,3	9,7	21,0	32,5	142,2	109,5	
0,3	0,3	0,3	1,3	1,4	1,9	2,3	4,3	3,4	3,7	5,1	9,9	18,4	33,4	72,0	95,6	134,5	A 104
0,6	-	-	1,5	2,3	2,7	3,3	6,4	5,3	7,2	6,0	12,0	21,1	35,1	59,3	84,1	56,1	
-	0,6	-	1,1	0,5	1,0	1,4	2,1	1,5	0,7	4,4	8,6	16,8	32,6	77,1	99,5	156,4	
-	0,6	0,3	-	0,5	1,2	1,0	0,7	3,0	4,9	9,3	19,4	45,7	94,9	177,0	318,8	574,7	
-	0,5	0,5	-	0,5	2,3	1,3	0,7	4,6	6,4	9,0	18,6	45,1	112,2	207,5	406,3	728,7	
-	0,6	-	-	0,5	-	0,7	0,7	1,5	3,5	9,6	19,9	46,0	86,2	164,5	289,2	531,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,0	-	3,1	-	7,1	-	A 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	-	2,3	-	14,0	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	3,5	-	4,7	-	
-	0,3	0,3	-	0,2	0,5	-	-	1,1	2,6	2,1	5,2	13,9	19,4	21,6	24,8	48,9	A 106
-	0,5	0,5	-	0,5	0,9	-	-	2,3	4,8	3,0	6,6	16,5	18,7	9,9	70,1	56,1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,5	4,3	12,4	19,8	26,4	9,5	46,9	
-	0,3	-	-	0,2	0,5	0,7	0,4	1,5	1,9	4,2	10,5	20,6	52,1	99,3	216,1	403,5	A 107
-	-	-	-	-	0,9	1,3	0,7	1,5	0,8	1,0	5,3	12,0	51,4	79,1	168,1	336,3	
-	0,6	-	-	0,5	-	-	-	1,5	2,8	6,6	13,8	25,7	52,4	107,6	232,3	422,2	
-	-	-	-	-	0,2	-	0,4	-	0,4	-	0,5	-	2,3	8,6	3,5	-	A 108
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,8	-	-	-	4,7	14,8	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,9	-	1,2	6,1	4,7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,0	3,9	7,0	15,8	21,3	48,9	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,7	10,5	21,0	54,4	84,1	224,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4	-	2,1	1,0	7,2	10,9	31,7	46,0	73,4	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	3,0	2,7	6,0	14,0	49,4	70,1	112,1	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,5	-	8,0	9,3	24,4	37,9	62,5	
-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL: TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEOARTHRITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,8 1,9 5,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 122 LIHAS- JA TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2 0,1 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- MYELITIS ET PERIOSTITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,0 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 0,0 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALLI MORBI OSSIIUM, ORGA- NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,8 0,4 1,2	1,5 3,0 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO- NES CONGENITAE	5,9 7,0 4,9	290,4 319,0 260,6	13,5 17,6 9,3	1,5 - 3,2	4,7 9,2 -	1,6 3,1 -	2,2 2,4 1,9
A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,1 0,0	4,6 6,0 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 0,6 -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2,4 3,0 1,9	106,0 123,4 87,9	7,5 8,8 6,2	1,5 - 3,2	1,6 3,1 -	1,6 3,1 -	0,9 1,2 0,6
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2 0,2 0,2	1,5 - 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD- NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3,2 3,7 2,7	178,3 189,6 166,4	6,0 8,8 3,1	- - -	3,1 6,1 -	- - -	0,9 0,6 1,3
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	2,9 3,4 2,5	219,7 243,8 194,7	1,5 - 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,3 -	9,2 18,1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,2 0,2 0,3	16,9 15,0 18,8	1,5 - 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,0 - 0,0	1,5 - 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMÄTÖN-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,8 2,1 1,6	138,3 150,5 125,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALLI MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,7 0,8 0,6	53,8 60,2 47,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	4,1 4,0 4,2	50,7 54,2 47,1	3,0 2,9 3,1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,2 0,6 1,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

N:0																	
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
-	-	-	-	-	-	1,0	1,8	3,0	7,5	8,9	14,1	18,9	22,5	41,7	28,3	36,7	A 121
-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	0,8	4,8	5,0	6,6	18,1	16,4	14,8	14,0	-	
-	-	-	-	-	-	0,7	2,1	5,2	9,9	11,8	19,0	19,5	25,6	52,8	33,2	46,9	
-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	1,1	2,3	2,9	-	-	A 122
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	3,5	4,1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,6	1,4	7,1	-	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,3	-	9,5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125
0,3	-	-	0,5	-	-	0,7	1,1	1,1	0,7	1,3	1,6	4,5	2,3	5,8	14,2	12,2	
0,6	-	-	-	-	-	0,7	1,4	0,8	-	-	-	1,5	-	9,9	-	-	
-	-	-	1,1	-	-	0,7	0,7	1,5	1,4	2,2	2,6	6,2	3,5	4,1	19,0	15,6	
1,7	3,0	1,8	1,3	0,5	2,1	2,0	2,5	1,9	1,9	0,8	3,7	2,2	2,3	1,4	-	-	
1,9	3,3	3,1	1,0	0,5	2,7	2,6	2,8	1,5	2,4	-	8,0	-	2,3	4,9	-	-	
1,4	2,8	0,5	1,6	0,5	1,4	1,4	2,1	2,2	1,4	1,5	0,9	3,5	2,3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,0	1,7	0,8	1,0	0,2	1,2	0,3	1,4	1,1	0,4	0,8	1,6	1,1	0,8	-	-	-	A 127
1,3	1,6	1,5	1,0	-	1,4	0,7	1,4	1,5	0,8	-	4,0	-	-	-	-	-	
0,7	1,7	-	1,1	0,5	1,0	-	1,4	0,7	-	1,5	-	1,8	1,2	-	-	-	
0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4	0,4	-	1,6	0,6	-	-	-	-	A 128
0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,7	-	-	0,9	-	-	-	-	
0,3	1,4	1,1	0,3	0,2	0,9	1,3	1,1	0,4	1,1	-	0,5	0,6	1,6	1,4	-	-	A 130
-	1,6	1,5	-	0,5	1,4	2,0	1,4	-	1,6	-	-	-	2,3	4,9	-	-	
0,7	1,1	0,5	0,5	-	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	-	0,9	0,9	1,2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,3	0,3	1,3	1,8	2,4	2,3	3,3	1,4	0,7	4,1	4,2	3,1	4,5	6,2	30,2	95,6	305,7	
-	0,5	1,5	2,0	3,7	4,1	4,6	1,4	-	5,6	5,0	4,0	6,0	11,7	29,6	112,1	224,2	
0,7	-	1,1	1,6	1,0	0,5	2,0	1,4	1,5	2,8	3,7	2,6	3,5	3,5	30,5	90,1	328,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	1,6	17,9	77,9	281,2	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	9,9	98,1	168,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	1,2	20,3	71,1	312,7	

4. (JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYYS - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			0	1	2	3	4	5- 9
<hr/>								
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI								
MIEHET - MÄN - MALES		2,9	50,7	3,0	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		3,5	54,2	2,9	-	-	-	-
		2,3	47,1	3,1	-	-	-	-
<hr/>								
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)								
		75,8	23,0	9,0	6,2	12,6	12,6	10,2
MIEHET - MÄN - MALES		114,1	36,1	8,8	9,0	18,4	12,3	15,7
NAISET - KVINNOR - FEMALES		39,9	9,4	9,3	3,2	6,4	12,9	4,4
<hr/>								
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR		10,7	3,1	-	1,5	-	9,4	5,6
MIEHET - MÄN - MALES		15,1	6,0	-	3,0	-	9,3	7,9
NAISET - KVINNOR - FEMALES		6,6	-	-	-	-	9,6	3,2
<hr/>								
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR		3,6	-	-	-	1,6	-	0,6
MIEHET - MÄN - MALES		6,4	-	-	-	-	-	1,2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,0	-	-	-	3,2	-	-
<hr/>								
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		7,4	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		12,9	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,2	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE		12,9	-	1,5	-	1,6	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		12,8	-	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		13,1	-	3,1	-	3,2	-	-
<hr/>								
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD		1,8	1,5	-	-	1,6	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		2,8	3,0	-	-	3,1	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,9	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE		2,5	-	6,0	1,5	4,7	1,6	0,9
MIEHET - MÄN - MALES		4,7	-	8,8	3,0	9,2	3,1	1,8
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,5	-	3,1	-	-	-	-
<hr/>								
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN		0,2	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D		1,4	-	-	1,5	1,6	1,6	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		2,6	-	-	-	3,1	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,3	-	-	3,2	-	3,2	-
<hr/>								
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE		3,9	9,2	1,5	1,5	1,6	-	0,9
MIEHET - MÄN - MALES		5,9	15,0	-	3,0	3,1	-	1,8
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,0	3,1	3,1	-	-	-	-
<hr/>								
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL- FÖGÅD SKADA		25,2	-	-	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		41,4	-	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10,0	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP- SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE		2,7	4,6	-	-	-	-	0,9
MIEHET - MÄN - MALES		4,0	6,0	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,5	3,1	-	-	-	-	1,3
<hr/>								
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT		3,4	4,6	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		5,1	6,0	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		1,8	3,1	-	-	-	-	-
<hr/>								
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING		0,1	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,2	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)								
		75,8	23,0	9,0	6,2	12,6	12,6	10,2
MIEHET - MÄN - MALES		114,1	36,1	8,8	9,0	18,4	12,3	15,7
NAISET - KVINNOR - FEMALES		39,9	9,4	9,3	3,2	6,4	12,9	4,4
<hr/>								
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII		13,6	3,1	1,5	1,5	3,1	6,3	4,3
MIEHET - MÄN - MALES		22,8	6,0	-	3,0	3,1	3,1	6,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES		4,9	-	3,1	-	3,2	9,6	2,5
<hr/>								
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGGRAD OCH BÅLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI		4,1	-	-	-	-	-	1,2
MIEHET - MÄN - MALES		5,7	-	-	-	-	-	1,2
NAISET - KVINNOR - FEMALES		2,6	-	-	-	-	-	1,3
<hr/>								
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITATIS		7,6	-	-	-	-	-	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		4,8	-	-	-	-	-	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		10,2	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA		0,4	-	-	-	-	3,1	0,3
MIEHET - MÄN - MALES		0,6	-	-	-	-	6,2	0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES		0,3	-	-	-	-	-	-
<hr/>								
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCO- LORUM		0,0	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES		0,0	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES		-	-	-	-	-	-	-

№:0																
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A 137																
0,3	0,3	1,3	1,8	2,4	2,3	3,3	1,4	0,7	4,1	4,2	2,6	3,9	4,7	13,0	17,7	24,5
-	0,5	1,5	2,0	3,7	4,1	4,6	1,4	-	5,6	5,0	4,0	6,0	9,4	19,8	14,0	56,1
0,7	-	1,1	1,6	1,0	0,5	2,0	1,4	1,5	2,8	3,7	1,7	2,7	2,3	10,2	19,0	15,6
AE138																
9,6	42,6	55,6	66,1	71,0	73,3	91,8	96,9	108,0	101,2	95,4	106,7	118,2	184,3	251,8	442,7	1002,7
12,9	64,0	94,2	106,4	118,4	122,0	150,7	154,8	177,7	173,3	158,9	193,9	182,0	280,6	395,3	588,5	1121,1
6,1	20,3	15,1	23,7	20,8	21,6	31,1	38,6	40,5	36,9	48,6	50,1	80,6	136,3	192,9	393,4	969,5
5,3	19,1	10,0	7,7	7,9	5,1	6,3	6,4	10,8	12,4	12,3	18,8	24,5	38,1	31,7	21,3	24,5
6,5	27,1	14,4	12,5	13,1	7,3	11,1	9,9	16,0	18,3	18,0	29,2	33,1	58,5	59,3	56,0	112,1
4,1	10,7	5,4	2,6	2,5	2,9	1,4	2,9	5,9	7,1	8,1	12,1	19,5	28,0	20,3	9,5	-
AE139																
-	1,4	4,5	3,1	4,3	4,7	6,7	6,1	7,1	5,2	4,2	5,8	1,7	2,3	2,9	3,5	-
-	1,1	8,2	5,5	8,0	8,6	12,4	8,5	14,4	9,5	7,0	13,3	1,5	4,7	4,9	14,0	-
-	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	3,6	-	1,4	2,2	0,9	1,8	1,2	2,0	-	-
AE140																
-	-	1,8	5,4	9,6	10,0	13,0	15,7	18,3	16,1	12,3	9,4	5,6	7,8	7,2	7,1	-
-	-	2,6	9,5	15,9	18,6	22,3	26,3	31,9	30,2	25,0	19,9	7,5	16,4	14,8	-	-
-	-	1,1	1,1	3,0	1,0	3,4	5,0	5,2	3,5	2,9	2,6	4,4	3,5	4,1	9,5	-
AE141																
-	1,1	1,8	1,5	1,4	4,0	5,3	5,3	9,7	11,2	8,1	18,3	34,0	80,9	155,4	361,3	880,4
-	2,2	3,6	2,0	2,8	6,8	9,2	10,7	16,0	19,9	11,0	31,9	39,1	105,2	192,7	420,3	840,8
-	-	-	1,1	-	1,0	1,4	-	3,7	3,5	5,9	9,5	31,0	68,7	140,1	341,3	891,3
AE142																
0,3	0,6	0,3	2,6	1,2	1,6	0,7	3,2	4,1	4,1	3,8	1,0	2,8	4,7	5,8	3,5	12,2
0,6	1,1	0,5	4,0	2,3	2,7	1,3	4,3	7,6	6,4	7,0	-	6,0	2,3	9,9	-	56,1
-	-	-	1,1	-	0,5	-	2,1	0,7	2,1	1,5	1,7	0,9	5,8	4,1	4,7	-
AE143																
0,3	0,6	1,3	2,1	2,6	4,7	2,7	4,6	4,9	2,6	1,3	3,1	3,9	1,6	2,9	7,1	-
0,6	1,1	2,6	3,5	5,1	8,6	5,2	8,5	9,1	4,8	2,0	5,3	9,0	4,7	9,9	-	-
-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,7	0,7	0,7	0,7	1,7	0,9	-	-	9,5	-
AE144																
-	0,6	0,5	0,3	0,2	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
-	1,1	1,0	0,5	0,5	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145																
-	1,4	0,8	1,3	1,4	1,2	2,0	2,1	2,6	2,2	1,7	2,1	2,2	-	2,9	-	12,2
-	2,7	1,5	2,5	2,8	1,8	3,9	3,6	5,3	4,0	4,0	4,0	6,0	-	4,9	-	56,1
-	-	-	-	-	0,5	-	0,7	-	0,7	-	0,9	-	-	2,0	-	-
AE146																
1,3	0,8	1,1	1,3	2,6	4,0	3,7	5,7	4,1	6,4	7,2	11,0	7,8	10,1	13,0	7,1	36,7
1,3	1,6	1,5	2,0	4,7	6,8	5,9	8,5	7,6	10,3	16,0	19,9	10,5	14,0	14,8	14,0	-
1,4	-	0,5	0,5	0,5	1,0	1,4	2,9	0,7	2,8	0,7	5,2	6,2	8,2	12,2	4,7	46,9
AE147																
1,0	12,7	29,8	34,2	31,8	31,1	40,6	36,0	38,9	29,2	35,2	29,3	30,1	33,4	25,9	28,3	36,7
1,9	20,1	54,0	55,2	51,5	50,4	66,2	58,9	57,0	49,3	51,0	54,4	57,2	67,8	74,1	84,1	56,1
-	5,1	4,3	12,1	10,9	10,6	14,2	12,9	21,3	11,3	23,6	12,9	14,2	16,3	6,1	9,5	31,3
AE148																
1,3	2,2	1,6	3,1	4,6	1,6	5,7	4,6	1,9	4,5	3,4	4,2	1,7	3,1	2,9	-	-
1,9	2,2	2,1	5,0	7,5	2,7	6,6	4,3	2,3	8,0	6,0	8,0	4,5	7,0	9,9	-	-
0,7	2,3	1,1	1,1	1,5	0,5	4,7	5,0	1,5	1,4	1,5	1,7	-	1,2	-	-	-
AE149																
-	2,2	2,1	3,6	3,1	5,4	5,3	7,1	5,2	6,4	5,1	3,1	3,9	2,3	1,4	3,5	-
-	3,8	2,1	4,0	4,2	7,7	6,6	11,4	9,9	11,1	10,0	6,6	7,5	-	-	-	-
-	0,6	2,2	3,2	2,0	2,9	4,1	2,9	0,7	2,1	1,5	0,9	1,8	3,5	2,0	4,7	-
AE150																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	0,5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,0	1,3	-	-	-	-	-
AN138																
9,6	42,6	55,6	66,1	71,0	73,3	91,8	96,9	108,0	101,2	95,4	106,7	118,2	184,3	251,8	442,7	1002,7
12,9	64,0	94,2	106,4	118,4	122,0	150,7	154,8	177,7	173,3	158,9	193,9	182,0	280,6	395,3	588,5	1121,1
6,1	20,3	15,1	23,7	20,8	21,6	31,1	38,6	40,5	36,9	48,6	50,1	80,6	136,3	192,9	393,4	969,5
3,6	13,0	15,8	14,9	14,0	14,9	11,3	14,2	15,3	15,0	16,1	19,4	23,4	28,8	25,9	28,3	61,1
3,9	20,6	26,8	25,1	24,8	25,4	21,0	24,1	27,3	27,0	28,0	41,2	40,6	60,8	69,2	70,1	112,1
3,4	5,1	4,3	4,2	2,5	3,8	1,4	4,3	3,7	4,3	7,4	5,2	13,3	12,8	8,1	14,2	46,9
AN139																
1,3	3,0	2,9	3,1	2,9	2,3	1,7	3,6	6,7	4,5	4,2	9,9	10,0	12,4	15,8	39,0	85,6
1,9	3,8	5,1	4,5	5,1	3,2	3,3	6,4	11,4	6,4	6,0	14,6	13,5	18,7	24,7	98,1	168,2
0,7	2,3	0,5	1,6	0,5	1,4	-	0,7	2,2	2,8	2,9	6,9	8,0	9,3	12,2	19,0	62,5
AN140																
-	0,6	-	0,3	0,2	0,7	-	0,7	1,1	1,5	3,4	6,3	18,9	58,3	126,6	269,2	745,9
-	0,5	-	0,5	0,5	1,4	-	0,7	1,5	0,8	3,0	8,0	15,0	58,5	133,4	266,2	672,6
-	0,6	-	-	-	-	-	0,7	0,7	2,1	3,7	5,2	21,2	58,2	123,8	270,2	766,2
AN141																
0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-	0,4	1,0	1,1	3,1	-	-	-
-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	-	0,7	-	-	-	1,3	1,5	7,0	-	-	-
0,7	-	1,1	-	-	-	0,7	-	-	-	0,7	0,9	0,9	1,2	-	-	-
AN142																
-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.(JATK. - FORTS. - CONT.)

N:o KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL: TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	6,3 9,8 2,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,6 1,2 -
AN144 RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5,4 8,2 2,8	- - -	- - -	- - -	- - -	1,6 - 3,2	- - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRACTURA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,9 1,4 0,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	0,1 0,2 0,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 0,6 -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE -FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,3 1,7 0,8	6,1 6,0 6,3	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 0,6 -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNNSKADOR-AMBUSTIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1,5 2,5 0,5	1,5 3,0 -	- - -	- - -	1,6 3,1 -	- - -	0,3 0,6 -
AN149 LÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- VENEFICIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15,6 24,9 6,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICI- RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19,0 31,4 7,3	12,3 21,1 3,1	7,5 8,8 6,2	4,6 6,0 3,2	7,9 12,3 3,2	1,6 3,1 -	2,5 4,2 0,6

																	N:0
10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1,3	4,4	4,2	3,9	4,8	2,8	8,0	8,2	10,1	9,4	7,2	10,5	12,3	23,3	28,8	42,5	12,2	AN143
1,9	8,7	7,2	7,0	8,0	4,5	13,1	13,5	16,0	18,3	10,0	21,2	24,1	35,1	59,3	56,0	-	
0,7	-	1,1	0,5	1,5	1,0	2,7	2,9	4,4	1,4	5,2	3,5	5,3	17,5	16,2	37,9	15,6	
0,3	8,3	5,3	4,6	7,0	4,9	6,7	7,1	4,5	8,6	5,5	7,8	10,0	11,7	4,3	14,2	24,5	AN144
0,6	11,9	9,3	6,0	12,6	6,8	9,2	9,2	5,3	14,3	10,0	14,6	19,6	18,7	9,9	28,0	56,1	
-	4,5	1,1	3,2	1,0	2,9	4,1	5,0	3,7	3,5	2,2	3,5	4,4	8,2	2,0	9,5	15,6	
-	0,6	1,1	0,5	1,4	1,2	1,0	1,1	0,7	1,5	1,7	0,5	0,6	2,3	1,4	3,5	12,2	AN145
-	0,5	1,5	1,0	1,9	1,8	1,3	2,1	1,5	2,4	3,0	1,3	1,5	4,7	4,9	14,0	-	
-	0,6	0,5	-	1,0	0,5	0,7	-	-	0,7	0,7	-	-	1,2	-	-	15,6	
-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-	-	7,1	12,2	AN146
-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	-	-	-	-	-	-	14,0	-	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	15,6	
-	0,3	0,3	-	0,7	1,4	0,3	1,8	0,7	2,2	2,5	5,2	4,5	1,6	5,8	3,5	12,2	AN147
-	0,5	-	-	1,4	1,8	0,7	2,1	1,5	4,0	6,0	9,3	6,0	2,3	4,9	-	-	
-	-	0,5	-	-	1,0	-	1,4	-	0,7	-	2,6	3,5	1,2	6,1	4,7	15,6	
0,3	0,8	0,5	1,5	0,2	2,3	2,0	3,2	2,6	2,2	3,4	0,5	2,2	2,3	2,9	3,5	-	AN148
0,6	0,5	1,0	2,5	0,5	4,5	3,9	5,0	5,3	4,0	6,0	-	4,5	2,3	9,9	-	-	
-	1,1	-	0,5	-	-	-	1,4	-	0,7	1,5	0,9	0,9	2,3	-	4,7	-	
-	2,8	9,0	18,5	19,3	22,2	31,3	29,6	29,9	27,0	22,5	18,3	11,1	17,9	11,5	7,1	12,2	AN149
-	2,7	13,9	28,6	31,8	38,1	49,1	44,7	49,4	43,7	40,0	30,5	16,5	25,7	19,8	-	56,1	
-	2,8	3,8	7,9	6,0	5,3	12,8	14,3	11,0	12,0	9,6	10,4	8,0	14,0	8,1	9,5	-	
2,3	8,6	15,8	18,2	20,2	20,3	28,9	27,1	35,9	29,2	28,4	27,2	24,0	22,5	28,8	24,8	24,5	AN150
3,9	13,6	28,8	30,6	31,3	34,0	48,5	46,2	57,7	52,5	47,0	51,8	39,1	46,8	59,3	42,0	56,1	
0,7	3,4	2,2	5,3	8,4	5,8	8,8	7,9	14,7	8,5	14,7	11,2	15,0	10,5	16,2	19,0	15,6	

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA
DÖDSTAL EFTER KÖN, ÖDÖRSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER (10-ÅRSG.) PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET
SEX, AGE (TEN-YEAR GROUPS) AND MARITAL STATUS SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N=0 KUOLEMANSYNNY - ÖDÖRSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IÄ - ALDER - AGE
INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
MIEHET - MEN - MALES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	992,7	87,8	163,7	288,9	720,5	1963,6	4586,5	9876,5	20446,1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	348,7	86,9	252,5	597,2	1254,2	2834,5	5635,0	11551,7	19041,1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1268,1	104,4	71,7	174,7	535,6	1685,2	4129,1	8948,4	19794,8
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1902,4	000,0	499,9	659,6	1421,6	3403,5	6592,4	11963,2	15425,5
	8261,4	-	-	641,0	1430,3	2686,5	6258,5	11328,9	21317,4

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLÖDAN INALLES -

ALL DISEASES

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	878,6	44,5	51,1	155,2	554,6	1796,6	4398,1	9559,1	19751,1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	250,0	44,7	73,1	284,2	929,7	2485,7	5268,5	10924,5	18356,2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1179,5	36,3	28,5	106,5	435,0	1579,8	3995,3	8743,0	19312,0
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1475,8	-	126,6	317,4	947,7	2868,6	6242,0	11145,2	13829,8
	7850,5	-	-	320,5	1126,0	2415,5	5877,0	10897,3	20507,4

I TAKIUNTA- JA LOIŠTAUDIT-INFESTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITÄRII

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	6,9	1,8	-	-	2,6	15,9	33,2	61,9	156,9
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	3,5	1,8	-	-	-	32,1	45,8	80,9	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	7,8	-	-	-	1,9	11,8	24,7	58,3	181,1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	15,6	-	-	-	-	-	175,2	-	-
	49,9	-	-	-	-	47,1	25,9	65,9	127,9

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	215,2	5,4	12,6	31,6	125,2	517,2	1180,1	2215,6	3262,0
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	48,2	5,1	12,8	33,5	173,3	573,3	1236,9	2265,8	2465,8
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	318,2	18,2	12,9	31,4	112,1	488,6	1114,5	2074,8	3741,7
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	327,5	-	-	31,1	170,4	728,9	1576,4	2607,4	-
	1667,4	-	-	-	-	577,4	1441,8	2487,6	3112,3

III JÄPIERTYYS- JA AINEENVAIHOUTASAIRAUKSET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
JÄSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISMI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	9,1	0,8	3,9	3,8	7,3	11,5	38,8	93,6	190,6
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	4,0	0,8	7,0	9,6	11,0	24,1	73,3	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	10,2	-	-	1,8	6,7	9,0	31,2	76,1	211,2
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	91,7	-	-	-	-	-	71,1	143,9	191,9

IV VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V HIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	14,3	-	3,4	9,1	12,8	21,7	43,0	153,9	526,8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	7,3	-	5,8	25,5	49,5	68,2	64,1	242,8	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	12,9	-	-	2,9	1,9	8,5	29,3	139,5	603,5
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	53,2	-	-	28,0	49,9	86,9	175,2	255,6	-
	131,6	-	-	-	-	47,1	71,1	149,9	511,6

VI HEKMOSTON JA AISTINIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOZI ET ORGANORUM SENSUUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	9,8	3,5	3,6	4,6	7,7	13,7	44,4	66,7	145,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	6,7	3,6	7,0	14,4	24,8	16,0	55,0	121,4	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	9,9	-	-	-	3,8	12,4	41,2	53,3	150,9
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	20,9	-	-	15,6	16,6	-	-	-	-
	59,8	-	-	-	-	-	58,2	71,9	149,2

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	503,9	2,0	17,2	79,3	340,6	1065,5	2595,1	5554,9	11332,8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	122,7	1,9	22,1	134,1	552,9	1507,4	3078,6	5887,1	10411,0
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	692,1	-	11,1	55,9	275,0	935,6	2356,5	5133,7	10229,3
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	838,6	-	50,6	171,1	536,2	1665,0	3551,0	6237,2	9574,5
	4661,2	-	-	-	730,4	1425,7	3549,5	6371,8	12321,5

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	70,3	1,7	1,5	4,6	20,6	82,4	325,9	1022,1	3093,8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	21,5	1,8	2,9	12,8	46,8	140,3	476,5	1820,8	3564,6
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	83,5	-	-	1,8	9,6	62,6	275,0	880,1	3138,2
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	110,6	-	-	12,4	58,2	180,5	541,4	1329,2	-
	839,7	-	-	-	152,2	153,2	491,4	1084,9	3091,0

IX RUJANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	22,7	0,6	4,4	11,8	29,7	48,3	82,5	198,4	414,8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	7,8	0,5	4,6	17,6	38,5	88,2	119,1	242,8	821,9
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	26,7	-	1,8	7,2	18,7	34,9	77,0	154,7	362,1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	75,1	-	38,0	37,3	99,8	127,0	63,7	255,6	-
	181,5	-	-	-	121,7	70,7	103,4	281,7	362,4

X VIRTSA- JA SUKUELTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	8,9	-	-	1,9	2,6	7,5	31,0	142,8	470,8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	2,6	-	-	6,4	-	-	73,3	182,1	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	10,5	-	-	-	1,9	6,8	23,8	126,8	513,0
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	119,7	-	-	-	-	-	45,3	173,8	490,3

XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XIII LUKEI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	2,4	-	-	1,1	2,2	5,3	13,4	20,6	-
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3,6	-	-	-	1,9	5,1	12,8	20,3	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19,9	-	-	-	-	-	-	30,0	-

SUKUPUOLI - KÖN - SEX		YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE								
M:O KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS		YHT. INALL TOTAL	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		7,0	15,6	.	2,7	2,2	.	4,2	.	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		12,9	15,9	.	12,8	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		1,2	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		-
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		3,4	9,4	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		7,0	9,6	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		.	.	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		.	.	-	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		4,0	2,7	2,9	4,3	.	5,3	4,9	17,5	134,5
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		4,8	2,7	7,0	14,4	.	24,1	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		2,2	4,6	15,2	181,1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		6,3	.	.	12,4
		21,9	24,0	106,6
XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		114,1	43,3	112,6	133,7	165,9	167,0	188,3	317,4	695,0
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		98,8	42,1	179,4	313,0	324,6	348,8	366,5	627,1	684,9
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		88,6	68,1	43,2	68,2	100,6	105,4	133,8	205,4	482,8
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		426,6	000,0	373,3	342,3	473,9	534,9	350,3	818,0	810,1
		410,9	.	.	320,5	304,3	271,0	381,5	431,6	810,1
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		15,1	12,4	12,8	8,8	12,8	18,2	31,0	58,7	67,3
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		14,6	12,2	19,2	16,0	35,8	16,0	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		13,5	18,2	7,1	6,9	9,1	18,0	26,6	55,8	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		20,9	.	25,3	12,4	.	33,4	.	.	.
		47,9	64,7	53,9	85,3
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		6,4	2,3	6,8	10,2	11,4	8,4	7,8	.	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		5,5	2,0	11,0	28,7	16,5	16,0	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		6,0	.	2,7	4,0	9,6	6,8	9,2	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		19,8	.	.	24,9	16,6
		8,0
AE140 MYRKITYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		12,9	0,6	12,8	20,1	29,0	27,9	14,1	15,9	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		10,2	0,5	20,3	52,7	57,8	84,2	.	.	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		8,2	.	3,1	8,7	12,0	12,4	5,5	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		80,3	.	69,6	52,9	128,9	86,9	63,7	.	-
		45,9	82,5	45,3	36,0	-
AE141 PUTJAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		12,8	1,4	2,4	7,8	13,2	15,9	35,3	133,3	504,4
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		6,0	1,4	2,3	19,2	22,0	36,1	55,0	263,0	684,9
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		10,3	.	1,8	2,5	6,7	7,3	25,7	86,2	271,6
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		56,3	.	.	31,1	54,0	86,9	95,5	357,9	.
		139,6	64,7	179,8	596,9
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		2,8	0,8	3,1	2,1	5,9	6,6	2,8	.	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		3,2	0,7	6,4	8,0	19,3	20,0	.	.	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		1,2	.	.	.	1,9	3,4	.	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		14,6	.	.	.	20,8	26,7	.	.	-
		-
AE143 HUKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		4,7	2,2	4,4	7,2	8,8	3,5	7,1	6,3	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		5,0	2,3	8,1	24,0	11,0	.	.	.	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		3,0	.	.	2,5	6,7	.	4,6	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		15,6	.	.	15,6	20,8	.	.	.	-
		10,0	-
AE144 AMPJMA-ASEEN AMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		0,3	0,5	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		0,4	0,5	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		-
AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		2,6	1,2	2,7	2,7	4,4	4,0	4,9	.	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		1,6	1,1	3,5	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		3,4	.	2,2	2,5	4,8	4,5	4,6	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		-
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		5,9	2,1	3,4	6,4	8,1	12,8	15,5	14,3	.
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		5,5	2,1	6,4	14,4	24,8	28,1	64,1	.	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		4,2	.	.	4,0	4,3	6,8	8,2	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		18,8	.	.	12,4	16,6	46,8	.	.	-
		23,9	25,9	30,0	-
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILL-FÖGAD SKADA										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		41,4	16,9	53,3	56,8	58,0	50,0	55,7	69,8	78,5
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		38,0	16,3	85,9	116,6	107,3	84,2	119,1	161,8	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		33,3	27,2	19,1	33,6	39,3	36,6	40,3	45,7	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		140,8	.	183,5	136,9	137,2	120,4	79,6	.	-
		101,7	.	.	.	121,7	106,0	109,9	89,9	85,3
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE										
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED		4,0	1,6	6,3	4,3	3,3	7,1	6,3	7,9	-
NAIMISSA - GIFTA - MARRIED		4,2	1,7	9,3	12,8	.	.	36,7	.	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED		1,8	.	2,2	.	.	3,4	.	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED		21,9	.	31,6	18,7	20,8	33,4	.	.	-
		12,0	-

5.(JATK. - FORTS. - CONT.)

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

M:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUSYHT. IKÄ - ÅLDER - AGE
INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	7,3	-	.	.	4,7	12,6	24,5	44,4	61,8
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	3,6	-	.	.	1	25,9	37,3	45,3	76,6
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	5,9	-	.	.	4,0	10,1	24,8	54,8	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	8,3	-	-	-	.	.	.	75,9	-
	26,3	-	-	-	.	12,7	21,8	38,7	59,8

XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES
NES CONGENITAE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	4,9	11,8	1,0	1,4	2,2	1,4	2,2	.	-
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	10,0	12,6	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,9	-	.	.	2,0	.	.	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	.	.	4,2	.	-

XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEQAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	2,5	7,6	-	-	-	-	-	-	-
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	6,1	8,1	-	-	-	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XVI OIREITA JA EPÄTYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAKSIA-SYMPOM OCH
UFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	4,2	2,3	1,3	1,1	1,5	3,3	3,1	13,3	145,5
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	3,3	2,4	3,7	.	.	.	-	-	134,0
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,8	-	-	-	.	.	-	-	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	6,0	-	-	-	.
	19,6	-	-	-	.	.	4,2	19,3	154,6

XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-

OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	39,9	11,2	22,2	25,6	39,5	42,6	65,1	156,9	527,4
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	27,2	11,5	35,9	64,3	54,3	74,3	67,8	194,7	535,9
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	22,8	8,2	12,3	13,2	27,4	26,0	40,6	130,6	407,2
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	88,5	-	72,8	71,3	105,4	59,9	96,6	151,8	815,5
	128,4	-	-	.	48,2	68,8	82,1	154,8	518,5

AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	6,6	5,2	2,6	2,2	4,4	7,6	15,7	25,2	.
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	5,6	5,1	.	.	-	12,9	13,6	22,6	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3,9	.	2,3	2,2	3,5	4,1	7,9	21,1	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	10,6	-	.	.	14,1	.	34,5	.	-
	18,9	-	-	-	.	14,5	20,8	27,8	.

AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1,0	0,6	.	.	1,8	1,8	1,3	.	-
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	0,9	0,6	.	.	-	-	3,4	.	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,5	-	.	-	.	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	3,0	-	-	-	.	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	.	.	2,1	-	-

AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	2,2	.	2,0	2,0	5,1	3,3	3,5	3,7	.
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	1,2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1,9	-	.	.	3,5	3,6	.	.	.
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	10,6	-	.	.	17,6	.	.	.	-
	3,2	-	-	-	.	.	4,2	.	-

AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	13,1	.	.	1,1	1,8	4,7	20,1	94,7	469,2
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	6,1	23,7	104,2	440,2
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	3,9	-	9,0	96,9	325,7
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	15,9	-	-	-	.	.	27,6	60,7	815,5
	72,6	-	-	-	-	9,1	28,1	94,3	468,7

AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
ÖPPEN ELD

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,9	-	.	.	1,5	1,8	.	5,2	.
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	0,7	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,7	-	-	-	.	.	.	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	.	-	-	-	.	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	.	.	4,8	.

AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,5	-	.
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	.	.	-	-	-	-	-	-	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	.	-	-	-	.	.	.	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	1,8	-	-	-	.	.	.	-	-

AE145 PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E.O

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	0,3	.	-	-
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	0,4	-	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	.	-	-	-	-	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	.	-	-	-	-	-	-	-	-

AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	2,0	0,6	.	1,1	1,8	1,8	5,7	9,6	14,6
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	1,3	0,6	.	.	.	-	-	18,1	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	1,3	-	6,8	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	5,3	-	-	-
	5,7	-	-	-	.	-	6,2	7,3	.

AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILL-
FUGAD SKADA

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	10,0	2,1	11,5	12,1	17,0	17,3	13,5	12,6	44,6
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	8,2	2,2	22,1	32,1	29,0	35,6	17,0	27,2	.
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	8,2	-	5,8	5,9	13,4	11,2	10,2	.	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	24,2	-	27,3	32,9	28,1	18,4	.	.	-
	17,1	-	-	.	21,4	25,4	16,6	10,9	.

AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE

NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED	1,5	1,2	1,3	2,2	3,3	1,4	.	.	-
NAIMISSISA - GIFTA - MARRIED	1,2	1,2	-	-	-
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	0,9	.	.	.	2,0	-	-	-	-
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	9,1	-	-	11,0	14,1	.	.	.	-
	1,4	-	-	-	-	.	.	.	-

SUKUPUOLI - KÖN - SEX										
N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SIVILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS	YHT.	IKÄ - ÄLDER - AGE							
		INALL.	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
		TOTAL								
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÖ-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	1,8	0,7	2,6	3,4	1,8	1,8	.	3,0	.
	NAIMATTONAT - OGIFTA - UNMARRIED	1,6	0,8	4,6	.	-	.	.	-	-
	NAIMISSA - GIFTA - MARRIED	1,0	-	.	2,6	.	.	.	-	-
	ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED	8,3	-	18,2	.	14,1	.	-	.	-
	LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED	2,5	-	-	.	-

6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKEN; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR-OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

ALUE - OMRADE - REGION KUOLEMANSYYN DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH		YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK. TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION				MUU ÖVRIG OTHER			
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAU RÄTTMEDICINSK OBDUKTION					
						RUUMIINAVAU OBDUKTION AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTIRE LIK.BES. EXTERNAL EXAM.OF BODY					
		%		%		%		%		%			
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		45176	100,0	28183	62,4	9136	20,2	392	0,9	7305	16,2	160	0,4
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- OMAR AV LIDNA INALL. - ALL DISEASES	41475	100,0	27922	67,3	9091	21,9	386	0,9	3937	9,5	139	0,3
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI	383	100,0	193	50,4	167	43,6	1	0,3	22	5,7	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	9639	100,0	7453	77,3	1990	20,6	8	0,1	179	1,9	9	0,1
III	OMPIERITYS-JA AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	577	100,0	419	72,6	114	19,8	3	0,5	40	6,9	1	0,2
IV	VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	45	100,0	23	51,1	22	48,9	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	871	100,0	657	75,4	90	10,3	-	-	124	14,2	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	490	100,0	320	65,3	118	24,1	1	0,2	51	10,4	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	23990	100,0	15509	64,6	4947	20,6	359	1,5	3090	12,9	85	0,4
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	2926	100,0	2233	76,3	525	17,9	11	0,4	155	5,3	2	0,1
IX	RUOANSULATUSSELIMISTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	1108	100,0	411	37,1	543	49,0	1	0,1	150	13,5	3	0,3
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	560	100,0	427	76,2	124	22,1	-	-	9	1,6	-	-
XI	KASKAUDEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIVUODE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI PARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-
XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	9	100,0	4	44,4	5	55,6	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKEVA-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	242	100,0	150	62,0	85	35,1	-	-	7	2,9	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUUDOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	289	100,0	46	15,9	224	77,5	-	-	17	5,9	2	0,7
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	144	100,0	9	6,3	130	90,3	-	-	5	3,5	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	201	100,0	68	33,8	7	3,5	2	1,0	87	43,3	37	18,4
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	3701	100,0	261	7,1	45	1,2	6	0,2	3368	91,0	21	0,6
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		9974	100,0	5150	51,6	2794	28,0	82	0,8	1909	19,1	39	0,4
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- OMAR AV LIDNA INALL. - ALL DISEASES	9051	100,0	5108	56,4	2785	30,8	82	0,9	1041	11,5	35	0,4
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFEKTIOSI ET PARASITARI	70	100,0	32	45,7	35	50,0	-	-	3	4,3	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	2268	100,0	1466	64,6	733	32,3	3	0,1	63	2,8	3	0,1
III	OMPIERITYS-JA AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	135	100,0	82	60,7	38	28,1	-	-	15	11,1	-	-
IV	VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	6	100,0	4	66,7	2	33,3	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	264	100,0	203	76,9	32	12,1	-	-	29	11,0	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	103	100,0	65	63,1	28	27,2	-	-	10	9,7	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	5102	100,0	2730	53,5	1454	28,5	78	1,5	816	16,0	24	0,5

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY ÖDSSORSÄK CAUSE OF DEATH		YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
						LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION		RUUMINTARK. YTRE LKBS. EXTERNAL EXAM.OF BODY			
		%		%		%		%		%		%	
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	542	100,0	328	60,5	171	31,5	1	0,2	40	7,4	2	0,4
IX	KUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	279	100,0	82	29,4	159	57,0	-	-	38	13,6	-	-
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	91	100,0	56	61,5	34	37,4	-	-	1	1,1	-	-
XII	IHM JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	100,0	1	33,3	2	66,7	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	51	100,0	30	58,8	19	37,3	-	-	2	3,9	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	62	100,0	10	16,1	50	80,6	-	-	2	3,2	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	28	100,0	3	10,7	25	89,3	-	-	-	-	-	-
XVI	JIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- FELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	47	100,0	16	34,0	3	6,4	-	-	22	46,8	6	12,8
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	923	100,0	42	4,6	9	1,0	-	-	868	94,0	4	0,4
TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO OCH BJÖRN.LÄN =====													
KUOLLEITA YHT.-ÖDÖÄ IN ALLES-TOTAL DEATHS		6974	100,0	4047	58,0	1916	27,5	71	1,0	919	13,2	21	0,3
I-	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI ÖDMAR AVLIDNA IN ALL. - ALL DISEASES	6489	100,0	4001	61,7	1903	29,3	71	1,1	494	7,6	20	0,3
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	54	100,0	19	35,2	31	57,4	-	-	4	7,4	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	1522	100,0	1164	76,5	343	22,5	3	0,2	11	0,7	1	0,1
III	JMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	86	100,0	56	65,1	25	29,1	2	2,3	3	3,5	-	-
IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	9	100,0	3	33,3	6	66,7	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	104	100,0	48	46,2	30	28,8	-	-	26	25,0	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	95	100,0	62	65,3	27	28,4	-	-	6	6,3	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3785	100,0	2189	57,8	1141	30,1	62	1,6	380	10,0	13	0,3
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	452	100,0	309	68,4	111	24,6	3	0,7	29	6,4	-	-
IX	KUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	173	100,0	65	37,6	87	50,3	-	-	20	11,6	1	0,6
X	VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	97	100,0	66	68,0	30	30,9	-	-	1	1,0	-	-
XII	IHM JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	100,0	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	32	100,0	12	37,5	19	59,4	-	-	1	3,1	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	37	100,0	4	10,8	31	83,8	-	-	2	5,4	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	20	100,0	-	-	20	100,0	-	-	-	-	-	-
XVI	JIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- FELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	22	100,0	4	18,2	1	4,5	1	4,5	11	50,0	5	22,7
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	485	100,0	46	9,5	13	2,7	-	-	425	87,6	1	0,2

6.(JATK. - FORTS. - CONT.)

ALUE - OMRADE - REGION KUULEMANSYY DÖDSORSÄK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL		LÄÄK. TUTK. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKINUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION								MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY				
				RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMINTARK. YTRE LİKBES. EXTERNAL EXAM. OF BODY						
	%		%	%		%		%	%		%	
AHVENANMAA - ÅLAND												
=====												
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	231	100,0	156	67,5	45	19,5	3	1,3	24	10,4	3	1,3
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI JOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES	209	100,0	151	72,2	43	20,6	3	1,4	10	4,8	2	1,0
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	51	100,0	42	82,4	9	17,6	-	-	-	-	-	-
III OMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	2	100,0	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	3	100,0	3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	3	100,0	1	33,3	2	66,7	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	122	100,0	85	69,7	25	20,5	2	1,6	8	6,6	2	1,6
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	14	100,0	12	85,7	-	-	1	7,1	1	7,1	-	-
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	5	100,0	-	-	4	80,0	-	-	1	20,0	-	-
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	3	100,0	3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	2	100,0	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	22	100,0	5	22,7	2	9,1	-	-	14	63,6	1	4,5
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN												
=====												
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	6412	100,0	4032	62,9	1293	20,2	58	0,9	1022	15,9	7	0,1
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI JOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES	5898	100,0	3987	67,6	1288	21,8	57	1,0	559	9,5	7	0,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	60	100,0	36	60,0	22	36,7	-	-	2	3,3	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1418	100,0	1115	78,6	266	18,8	-	-	37	2,6	-	-
III OMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	72	100,0	48	66,7	19	26,4	-	-	5	6,9	-	-
IV VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	7	100,0	5	71,4	2	28,6	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	126	100,0	108	85,7	10	7,9	-	-	8	6,3	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	59	100,0	42	71,2	12	20,3	-	-	5	8,5	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3381	100,0	2176	64,4	721	21,3	55	1,6	425	12,6	4	0,1
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	408	100,0	311	76,2	70	17,2	2	0,5	25	6,1	-	-
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	156	100,0	55	35,3	75	48,1	-	-	26	16,7	-	-
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	81	100,0	53	65,4	25	30,9	-	-	3	3,7	-	-
XI KASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI- DARUM PARTURIENTIIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	40	100,0	23	57,5	15	37,5	-	-	2	5,0	-	-

ALUE - OMAKDE - REGION KUOLEMANSYY UODSORSÄK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIN. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
			LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAU RÄTTMEDICINSK OBDUKTION. MEDICOLEGAL AUTOPSY				
			RUUMIINAVAU OBDUKTION AUTOPSY			RUUMIINTARK. YTRE LIK.BES. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
	%	%	%			%			%	%
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	40 100,0	4 10,0	35 87,5	-	-	1 2,5	-	-	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	17 100,0	-	15 88,2	-	-	2 11,8	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	30 100,0	10 33,3	-	-	-	17 56,7	3 10,0			
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ULYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	514 100,0	45 8,8	5 1,0	1 0,2		463 90,1	-	-		
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN =====										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	3662 100,0	2478 67,7	568 15,5	19 0,5		564 15,4	33 0,9			
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES	3393 100,0	2457 72,4	566 16,7	18 0,5		321 9,5	31 0,9			
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	27 100,0	18 66,7	7 25,9	-	-	2 7,4	-	-		
II KASVAINET - NEOPLASMATA	698 100,0	581 83,2	106 15,2	-	-	8 1,1	3 0,4			
III OMPIERTYYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	40 100,0	36 90,0	3 7,5	-	-	1 2,5	-	-		
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	6 100,0	3 50,0	3 50,0	-	-	-	-	-		
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	64 100,0	57 89,1	3 4,7	-	-	4 6,3	-	-		
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIIT-MORBI SYST. HERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	36 100,0	28 77,8	6 16,7	-	-	2 5,6	-	-		
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2094 100,0	1458 69,6	329 15,7	18 0,9		279 13,3	10 0,5			
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	204 100,0	172 84,3	28 13,7	-	-	4 2,0	-	-		
IX KUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	90 100,0	35 38,9	41 45,6	-	-	14 15,6	-	-		
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	48 100,0	41 85,4	7 14,6	-	-	-	-	-		
XII IHUN JA IHONALAIKUODOKSEN TAUDIIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1 100,0	1 100,0	-	-	-	-	-	-		
XIII IJKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	18 100,0	11 61,1	7 38,9	-	-	-	-	-		
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	20 100,0	6 30,0	14 70,0	-	-	-	-	-		
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	14 100,0	2 14,3	12 85,7	-	-	-	-	-		
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	33 100,0	8 24,2	-	-	-	7 21,2	18 54,5			
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ULYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	269 100,0	21 7,8	2 0,7	1 0,4		243 90,3	2 0,7			
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN =====										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	2231 100,0	1573 70,5	289 13,0	27 1,2		334 15,0	8 0,4			
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES	2050 100,0	1561 76,1	287 14,0	27 1,3		168 8,2	7 0,3			
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	19 100,0	13 68,4	5 26,3	-	-	1 5,3	-	-		
II KASVAINET - NEOPLASMATA	422 100,0	361 85,5	56 13,3	1 0,2		4 0,9	-	-		
III OMPIERTYYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	33 100,0	27 81,8	3 9,1	1 3,0		2 6,1	-	-		

6.(JATK. - FORTS. - CONT.)

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH		YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER
				LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION				
		%	%	RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTRE LKBS. EXTERNAL EXAM.OF BODY	%	%	%	
IV	VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	1 100,0	1 100,0	-	-	-	-	-	-	
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	39 100,0	35 89,7	1	2,6	-	-	3	7,7	
VI	HERMUSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	25 100,0	15 60,0	6	24,0	-	-	4	16,0	
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1217 100,0	896 73,6	153	12,6	24	2,0	137	11,3	
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	170 100,0	141 82,9	22	12,9	1	0,6	6	3,5	
IX	KUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	56 100,0	28 50,0	25	44,6	-	-	3	5,4	
X	VIIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	29 100,0	27 93,1	2	6,9	-	-	-	-	
XIII	LUKUI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	12 100,0	10 83,3	2	16,7	-	-	-	-	
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	17 100,0	3 17,6	11	64,7	-	-	3	17,6	
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	2 100,0	-	1	50,0	-	-	1	50,0	
XVI	JÄRKEITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITII	8 100,0	4 50,0	-	-	-	-	4	50,0	
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - LYCKS FALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	181 100,0	12 6,6	2	1,1	-	-	166	91,7	
PUHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KAREL. LÄN =====										
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		1890 100,0	1391 73,6	192	10,2	17	0,9	286	15,1	
I- XVI	TAUJEIHIIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DUMAR ÄVLIDNA IN ALL. - ALL DISEASES	1736 100,0	1380 79,5	192	11,1	17	1,0	145	8,4	
I	INFECTIO- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	16 100,0	9 56,3	7	43,8	-	-	-	-	
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	349 100,0	313 89,7	32	9,2	-	-	3	0,9	
III	IMPIERITYS-JÄ AINEENVAIHUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	29 100,0	25 86,2	2	6,9	-	-	2	6,9	
IV	VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	2 100,0	2 100,0	-	-	-	-	-	-	
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	45 100,0	29 64,4	2	4,4	-	-	14	31,1	
VI	HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	15 100,0	13 86,7	1	6,7	-	-	1	6,7	
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1048 100,0	825 78,7	100	9,5	16	1,5	106	10,1	
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	133 100,0	113 85,0	15	11,3	-	-	5	3,8	
IX	KUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	46 100,0	20 43,5	19	41,3	-	-	7	15,2	
X	VIIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	22 100,0	16 72,7	3	13,6	-	-	3	13,6	
XIII	LUKUI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	6 100,0	4 66,7	2	33,3	-	-	-	-	
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	11 100,0	4 36,4	5	45,5	-	-	2	18,2	
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	5 100,0	1 20,0	4	80,0	-	-	-	-	
XVI	UIKEITÄ JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITII	9 100,0	6 66,7	-	-	1	11,1	2	22,2	

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYT DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER	
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION				
					RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMIINTARK. YTRE LİKBES. EXTERNAL EXAM.OF BODY						
	%		%		%		%	%	%		%	
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	154	100,0	11	7,1	-	-	-	-	141	91,6	2	1,3
KUOPIUN LÄÄNI - KUOPIO LÄN =====												
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	2495	100,0	1717	68,8	406	16,3	38	1,5	325	13,0	9	0,4
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DOMAR AV LIDONA INALL. - ALL DISEASES	2305	100,0	1709	74,1	406	17,6	38	1,6	146	6,3	6	0,3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	21	100,0	8	38,1	12	57,1	1	4,8	-	-	-	-
II KASVAINET - NEOPLASMATA	492	100,0	401	81,5	85	17,3	1	0,2	5	1,0	-	-
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	34	100,0	25	73,5	5	14,7	-	-	4	11,8	-	-
IV VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	3	100,0	2	66,7	1	33,3	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	62	100,0	47	75,8	5	8,1	-	-	10	16,1	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	29	100,0	17	58,6	8	27,6	-	-	4	13,8	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1357	100,0	1005	74,1	204	15,0	36	2,7	109	8,0	3	0,2
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	160	100,0	137	85,6	18	11,2	-	-	5	3,1	-	-
IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	66	100,0	22	33,3	38	57,6	-	-	5	7,6	1	1,5
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	24	100,0	22	91,7	2	8,3	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	16	100,0	12	75,0	4	25,0	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	16	100,0	6	37,5	8	50,0	-	-	1	6,3	1	6,3
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TÜRUM ET MORTIS PERINATALIS	16	100,0	-	-	16	100,0	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYNTOMATA ET LASUS MALE DEFINITI	9	100,0	5	55,6	-	-	-	-	3	33,3	1	11,1
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	190	100,0	8	4,2	-	-	-	-	179	94,2	3	1,6
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LÄN =====												
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	2394	100,0	1677	70,1	321	13,4	16	0,7	374	15,6	6	0,3
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DOMAR AV LIDONA INALL. - ALL DISEASES	2179	100,0	1669	76,6	312	14,3	15	0,7	179	8,2	4	0,2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	20	100,0	11	55,0	7	35,0	-	-	2	10,0	-	-
II KASVAINET - NEOPLASMATA	477	100,0	416	87,2	56	11,7	-	-	5	1,0	-	-
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	31	100,0	26	83,9	4	12,9	-	-	1	3,2	-	-
IV VERTAMUODUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP- ETICI ET SANGUINIS	3	100,0	-	-	3	100,0	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	37	100,0	33	89,2	1	2,7	-	-	3	8,1	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	20	100,0	12	60,0	8	40,0	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1286	100,0	957	74,4	169	13,1	14	1,1	144	11,2	2	0,2
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	172	100,0	150	87,2	14	8,1	-	-	8	4,7	-	-

6.(JATK. - FORTS. - CONT.)

	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYY UUDSORSÅK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.-TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER		
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL			OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY					
					RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTRE LIKBES. EXTERNAL EXAM. OF BODY						
		%	%	%	%	%	%	%	%				
IX	KUJANSULATUSSELIMISTÖN SARAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	52	100,0	21	40,4	23	44,2	1	1,9	6	11,5	1	1,9
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	27	100,0	25	92,6	2	7,4	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	16	100,0	15	93,8	1	6,3	-	-	-	-	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	18	100,0	2	11,1	13	72,2	-	-	2	11,1	1	5,6
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	12	100,0	-	-	11	91,7	-	-	1	8,3	-	-
XVI	UIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	8	100,0	1	12,5	-	-	-	-	7	87,5	-	-
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - JLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	215	100,0	8	3,7	9	4,2	1	0,5	195	90,7	2	0,9
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN =====													
	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	3978	100,0	2907	73,1	430	10,8	42	1,1	588	14,8	11	0,3
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- ÖMÄR ÄVLIDNA INALL. - ALL DISEASES	3707	100,0	2882	77,7	430	11,6	41	1,1	344	9,3	10	0,3
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	37	100,0	18	48,6	18	48,6	-	-	1	2,7	-	-
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	921	100,0	782	84,9	116	12,6	-	-	22	2,4	1	0,1
III	IMPIERITYS-JÄ AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	46	100,0	39	84,8	6	13,0	-	-	1	2,2	-	-
IV	VERTAMUUDUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	4	100,0	2	50,0	2	50,0	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	48	100,0	40	83,3	2	4,2	-	-	6	12,5	-	-
VI	HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	47	100,0	28	59,6	7	14,9	1	2,1	11	23,4	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2036	100,0	1537	75,5	192	9,4	38	1,9	261	12,8	8	0,4
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	349	100,0	306	87,7	24	6,9	2	0,6	17	4,9	-	-
IX	KUJANSULATUSSELIMISTÖN SARAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	85	100,0	50	58,8	21	24,7	-	-	14	16,5	-	-
X	VIRTSÄ-JÄ SUKUELTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	65	100,0	56	86,2	9	13,8	-	-	-	-	-	-
XII	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	100,0	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	18	100,0	16	88,9	1	5,6	-	-	1	5,6	-	-
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	25	100,0	2	8,0	21	84,0	-	-	2	8,0	-	-
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	12	100,0	3	25,0	9	75,0	-	-	-	-	-	-
XVI	UIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYNTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	12	100,0	2	16,7	1	8,3	-	-	8	66,7	1	8,3
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	271	100,0	25	9,2	-	-	1	0,4	244	90,0	1	0,4
OULUN LÄÄNI - ÖLEÅBORGS LÄN =====													
	KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	3407	100,0	2071	60,8	643	18,9	11	0,3	670	19,7	12	0,4
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- ÖMÄR ÄVLIDNA INALL. - ALL DISEASES	3090	100,0	2054	66,5	641	20,7	10	0,3	376	12,2	9	0,3

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYY ODDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH		TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION				MUU ÖVRIG OTHER	
		%	%	LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY		%	%
				RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMINTARK. YTRE LİKBES. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	45 100,0	19 42,2	21 46,7	-	-	5 11,1	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	693 100,0	550 79,4	128 18,5	-	-	15 2,2	-	-	-
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	38 100,0	27 71,1	6 15,8	-	-	4 10,5	1 2,6		
IV VERTAMUJODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	3 100,0	-	3 100,0	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	57 100,0	39 68,4	4 7,0	-	-	14 24,6	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	39 100,0	22 56,4	11 28,2	-	-	6 15,4	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1804 100,0	1155 64,0	334 18,5	9 0,5	301 16,7	5 0,3			
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	217 100,0	166 76,5	39 18,0	1 0,5	11 5,1	-	-		
IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	61 100,0	17 27,9	34 55,7	-	-	10 16,4	-	-	-
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	52 100,0	43 82,7	8 15,4	-	-	1 1,9	-	-	-
XIII TUKEI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	24 100,0	11 45,8	12 50,0	-	-	1 4,2	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	31 100,0	1 3,2	28 90,3	-	-	2 6,5	-	-	-
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	13 100,0	-	12 92,3	-	-	1 7,7	-	-	-
XVI VIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TETTYJÄ TAPAUKSIA - SYNTOMATA ET LASUS MALE DEFINITII	13 100,0	4 30,8	1 7,7	-	-	5 38,5	3 23,1		
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - GLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	317 100,0	17 5,4	2 0,6	1 0,3	294 92,7	3 0,9			
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN =====									
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLS-TOTAL DEATHS	1528 100,0	984 64,4	239 15,6	8 0,5	290 19,0	7 0,5			
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- XVI DÖMAR AV LIDNA INALL. - ALL DISEASES	1368 100,0	963 70,4	238 17,4	7 0,5	154 11,3	6 0,4			
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	14 100,0	10 71,4	2 14,3	-	-	2 14,3	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	328 100,0	262 79,9	60 18,3	-	-	6 1,8	-	-	-
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	31 100,0	26 83,9	3 9,7	-	-	2 6,5	-	-	-
IV VERTAMUJODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- ETICI ET SANGUINIS	1 100,0	1 100,0	-	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	22 100,0	15 68,2	-	-	-	7 31,8	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	19 100,0	15 78,9	2 10,5	-	-	2 10,5	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	758 100,0	496 65,4	125 16,5	7 0,9	124 16,4	6 0,8			
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	105 100,0	88 83,8	13 12,4	-	-	4 3,8	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	39 100,0	16 41,0	17 43,6	-	-	6 15,4	-	-	-
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	21 100,0	19 90,5	2 9,5	-	-	-	-	-	-
XIII TUKEI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	7 100,0	4 57,1	3 42,9	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	10 100,0	3 30,0	7 70,0	-	-	-	-	-	-

6.(JAIK. - FORTS. - CONT.)

ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYYSY ORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ INALLS TOTAL	LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION				MUU ÖVRIG OTHER	
			LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL		OIKEUSLÄÄK. RUUMINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY			
			RUUMINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY	RUUMINTARK. YTRE LKBS. EXTERNAL EXAM.OF BODY				
	%	%	%	%	%	%	%	%
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	3 100,0	- -	3 100,0	- -	- -	- -	- -	- -
XVI VIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	10 100,0	8 80,0	1 10,0	- -	1 10,0	- -	- -	- -
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	160 100,0	21 13,1	1 0,6	1 0,6	136 85,0	1 0,6	- -	- -

N:o	ALUE - OMRÅDE - REGION KUOLEMANSYV DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH	YHTEENSÄ IN ALLES TOTAL		LÄÄK.TUTKIM. ENNEN KUOLE- MAA LÄKARUNDERS. FÖRE DÖDEN MED. EXAMIN. BEFORE DEATH	TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION						MUU ÖVRIG OTHER		
					LÄÄKETIETEELLINEN - MEDICINSK - MEDICAL				OIKEUSLÄÄK. RUUMIINAVAUS RÄTTMEDICINSK OBDUKTION MEDICOLEGAL AUTOPSY				
					RUUMIINAVAUS OBDUKTION AUTOPSY		RUUMIINTARK. YTTRE LIK.BES. EXTERNAL EXAM.OF BODY						
		%		%		%		%		%		%	
ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET - UNDER 75-ÅLDRE DÖDA - DEATHS UNDER 75 YEARS													
KOKO MAA - HELA LANDET													
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS		23917	100,0	12031	50,3	5453	22,8	207	0,9	6102	25,5	124	0,5
I- XVI	TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- DOMAR AVLIUNA INALL. - ALL DISEASES	20835	100,0	11969	57,4	5440	26,1	201	1,0	3122	15,0	103	0,5
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	199	100,0	82	41,2	96	48,2	1	0,5	20	10,1	-	-
II	KASVAIMET - NEUPLASMATA	5965	100,0	4528	75,9	1281	21,5	7	0,1	142	2,4	7	0,1
III	IMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUTASAIRAU- DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI	287	100,0	167	58,2	82	28,6	1	0,3	36	12,5	1	0,3
IV	VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPD- ETICI ET SANGUINIS	23	100,0	8	34,8	15	65,2	-	-	-	-	-	-
V	MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS	300	100,0	127	42,3	50	16,7	-	-	123	41,0	-	-
VI	HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM	349	100,0	201	57,6	101	28,9	-	-	47	13,5	-	-
VII	VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	11180	100,0	5814	52,0	2732	24,4	188	1,7	2386	21,3	60	0,5
VIII	HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	1054	100,0	635	60,2	284	26,9	4	0,4	130	12,3	1	0,1
IX	KUUSANSJATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	595	100,0	160	26,9	310	52,1	-	-	122	20,5	3	0,5
X	VIIRTSÄ-JA SJKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	178	100,0	107	60,1	65	36,5	-	-	6	3,4	-	-
XI	KASKAUJEN, SYNNITYKSEN JA LAPSIKUUE- AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-
XII	IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	4	100,0	1	25,0	3	75,0	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	151	100,0	84	55,6	63	41,7	-	-	4	2,6	-	-
XIV	SYNNYINÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- FORMATIONES CONGENITAE	285	100,0	43	15,1	223	78,2	-	-	17	6,0	2	0,7
XV	PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA- TORUM ET MORTIS PERINATALIS	144	100,0	9	6,3	130	90,3	-	-	5	3,5	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TÄLTYYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	120	100,0	3	2,5	5	4,2	-	-	83	69,2	29	24,2
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - ÖLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE	3082	100,0	62	2,0	13	0,4	6	0,2	2980	96,7	21	0,7

7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLINSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY

Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death	Yht.1) Inalles Total		Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight																	
			-999		1000 -1499		1500 -1999		2000 -2499		2500 -2999		3000 -3499		3500 -3999		4000 -4499		4500+	
	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N
Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet - Perinatal mortality																				
Yhteensä - Inalles - Total 2)	278	218	45	51	32	23	41	33	36	36	41	25	40	30	30	10	10	7	3	3
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Infective and parasitic diseases	6	4	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
Siitä - Därav - Of which:																				
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)	5	4	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss- bildningar - Congenital anomalies	82	58	5	4	7	3	11	14	15	16	15	6	10	11	12	1	7	3	-	-
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu- mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- organen - Congenital anomalies of circulatory system (746-747)	23	13	-	-	-	-	-	2	5	3	2	2	4	4	7	1	5	1	-	-
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen - Congenital anomalies of urinary system (753)	13	3	-	-	-	-	-	2	5	3	2	2	4	4	7	1	5	1	-	-
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Conge- nital syndromes affecting multiple systems (759)	16	15	1	3	6	1	3	6	1	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med- födda missbildningar - Other congenital anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758)	30	27	4	1	1	2	3	5	5	7	6	3	5	7	4	-	2	2	-	-
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Certain causes of perinatal morbidity and mortality	184	147	40	45	25	16	28	19	20	18	25	18	26	17	14	7	3	4	3	3
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxaemia of pregnancy (762)	7	3	3	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Other complications of pregnancy and childbirth (769)	4	4	2	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos placenta och navelsträngen - Conditions of placenta and umbilical cord (770-771)	51	43	6	7	5	3	10	7	7	10	8	8	12	4	1	2	-	2	2	-
Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and hypoxic conditions (774-776)	58	43	14	20	11	3	3	5	6	2	8	3	6	2	6	5	3	2	1	1
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd orsak - Unqualified immaturity and unknown cause (777, 779)	38	42	6	10	4	6	9	4	4	5	7	6	6	10	2	-	-	-	-	1
Muut perinataalit syyt - Andra perinataala orsaker - Other perinatal causes (760, 761, 763, 766, 768, 772, 778)	26	12	9	5	4	2	5	2	3	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-	1
Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other diseases (II-XI, XVI)	3	8	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

2) Sisältää myös 4 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 4 döda genom våld - Incl. also 4 deaths from violence

Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death	Yht.1) Inalles Total		Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight																			
			-999		1000 -1499		1500 -1999		2000 -2499		2500 -2999		3000 -3499		3500 -3999		4000 -4499		4500+			
	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N		
Neonataalikuolet - Neonataldödlighet - Neonatal mortality																						
Yhteensä - Inalles - Total2)	165	127	37	38	19	16	16	18	21	18	18	9	19	15	23	8	9	5	3	-		
I <u>Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Infective and parasitic diseases</u>	6	6	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-		
Siitä - Därav - Of which:																						
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)	6	6	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-		
XIV <u>Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss- bildningar - Congenital anomalies</u>	77	56	4	4	3	3	9	12	15	12	13	6	11	13	14	3	7	3	1	-		
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu- mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- organen - Congenital anomalies of circulatory system (746-747)	28	20	-	1	-	-	-	3	6	3	2	3	6	6	9	3	5	1	-	-		
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen - Congenital anomalies of urinary system (753)	11	3	-	-	-	-	4	-	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Conge- nital syndromes affecting multiple systems (759)	11	11	2	2	2	1	3	5	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med- födda missbildningar - Other congenital anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758)	27	22	2	1	1	2	2	4	5	5	6	2	4	6	4	-	2	2	1	-		
XV <u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Certain causes of perinatal morbidity and mortality</u>	72	57	32	31	16	9	5	6	5	4	3	2	3	-	4	3	2	2	2	-		
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxaemia of pregnancy (762)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Other complications of pregnancy and childbirth (769)	3	5	2	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos placenta och navelsträngen - Conditions of placenta and umbilical cord (770-771)	5	5	4	1	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hemolyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and hypoxic conditions (774-776)	42	36	16	21	12	4	1	3	4	2	2	1	1	-	3	3	2	2	1	-		
Tarkemmin määrittelemätön kypsyttömyys ja tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd orsak - Unqualified immaturity and unknown cause (777, 779)	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Muut perinataalit syyt - Andra perinataala orsaker - Other perinatal causes (760, 761, 763, 766, 768, 772, 778)	19	9	7	4	3	3	4	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-		
Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other diseases (II-XI, XVI)	6	7	-	2	-	2	1	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-		

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

2) Sisältää myös 5 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 5 döda genom våld - Incl. also 5 deaths from violence

8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN
 SPÄDBARNSDÖDLIGHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT
 INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS

Keskussairaalapiiri Centralsjukhusdistrikt Central hospital district	Imeväis- kuolleisuus Spädbarns- dödlighet Infant mortality 1)	Neonataali- kuolleisuus Neonatal- dödlighet Neonatal mortality 2)	Perinataali- kuolleisuus Perinatal- dödlighet Perinatal mortality 3)	Elävänä syntyneet Levande födda Live births	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths
Koko maa - Hela landet - Whole country	6,3	4,5	7,6	65 076	256
Helsingin yliopistollinen H:fors universitetssc.	6,0	3,9	7,7	15 750	76
Turun yliopistollinen Åbo universitetssc.	6,2	4,6	6,5	5 197	14
Satakunnan Satakunta	7,9	6,0	7,6	3 159	10
Kanta-Hämeen Centraltavastlands	5,6	2,8	5,6	1 771	5
Tampereen yliopistollinen T:fors universitetssc.	7,3	4,5	7,8	5 099	19
Päijät-Hämeen Päijät-Häme	7,7	5,3	9,7	2 454	14
Kotkan Kotka	8,8	5,1	6,5	2 156	4
Etelä-Saimaan Södra Saimens	7,3	8,0	9,9	1 505	6
Mikkelin S:t Michels	6,5	3,6	9,4	1 377	8
Savonlinnan Nyslotts	3,4	1,1	4,5	885	4
Pohjois-Karjalan Norra KareLens	5,6	3,4	4,3	2 338	3
Kuopion yliopistollinen Kuopio universitetssc.	7,2	5,5	8,1	3 453	9
Keski-Suomen Mellersta Finland	9,3	5,7	8,7	3 328	14
Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens	6,9	4,7	9,1	2 740	12
Vaasan Vasa	5,7	3,9	6,1	2 294	7
Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens	4,9	3,4	8,3	2 045	10
Oulun yliopistollinen Uleåborg universitetssc.	6,4	5,0	8,3	4 814	21
Kainuun Kainuu	8,3	5,5	6,9	1 444	5
Länsi-Pohjan Västerbottens	2,6	0,9	7,6	1 170	8
Lapin Lapplands	5,5	4,4	6,0	1 824	6
Ahvenanmaan Ålands	14,7	7,3	10,9	273	1

1) Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första levnads-
 året per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births

2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första
 levnadsmånaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births

3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntynyttä kohden - dödfödda och döda
 under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births

9. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMÄPAINON MUKAAN
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FÖDELSEVIKT
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT

Keskussairaalaapiiri Centralsjukhusdistrikt Central hospital district	Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet - Perinatal mortality									Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet - Neonatal mortality								
	Yht.1) Inall. Total	Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight								Yht.1) Inall. Total	Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight							
		-999 -1499	1000 -1999	1500 -2499	2000 -2999	2500 -3499	3000 -3999	3500 -3999	4000+		-999 -1499	1000 -1999	1500 -2499	2000 -2999	2500 -3499	3000 -3999	3500 -3999	4000+
Koko maa - Hela landet - Whole Country	496 96 % 100,0 19,4	55 11,1	74 14,9	72 14,5	66 13,3	70 14,1	40 8,1	23 4,6	292 100,0	75 25,7	35 12,0	34 11,6	39 13,4	27 9,2	34 11,6	31 10,6	17 5,8	
Helsingin yliopistollinen H: fors universitetssc.	122 22 % 100,0 18,0	10 8,2	19 15,6	16 13,1	24 19,7	18 14,8	5 4,1	8 6,6	61 100,0	12 19,7	6 9,8	7 11,5	9 14,8	5 8,2	9 14,8	7 11,5	6 9,8	
Turun yliopistollinen Åbo universitetssc.	34 7 % 100,0 20,6	3 8,8	5 14,7	6 17,6	5 14,7	2 5,9	3 8,8	3 8,8	24 100,0	5 20,8	1 4,2	4 16,7	6 25,0	3 12,5	2 8,3	2 8,3	1 4,2	
Satakunnan Satakunta	24 9 % 100,0 37,5	3 12,5	2 8,3	3 12,5	2 8,3	- 0,0	3 12,5	2 8,3	19 100,0	10 52,6	1 5,3	1 5,3	- 0,0	- 0,0	3 15,8	2 10,5	2 10,5	
Kanta-Hämeen Centraltavastlands	10 1 % 100,0 10,0	2 20,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	2 20,0	1 10,0	5 100,0	1 20,0	2 40,0	1 20,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	1 20,0	- 0,0	
Tampereen yliopistollinen T: fors universitetssc.	40 4 % 100,0 10,0	8 20,0	6 15,0	8 20,0	6 15,0	5 12,5	1 2,5	2 5,0	23 100,0	3 13,0	5 21,7	3 13,0	3 13,0	2 8,7	3 13,0	2 8,7	2 8,7	
Päijät-Hämeen Päijät-Häme	24 5 % 100,0 20,8	- 0,0	6 25,0	1 4,2	3 12,5	6 25,0	3 12,5	- 0,0	13 100,0	4 30,8	1 7,7	3 23,1	- 0,0	2 15,4	2 15,4	1 7,7	- 0,0	
Kotkan Kotka	14 5 % 100,0 35,7	2 14,3	1 7,1	- 0,0	- 0,0	4 28,6	1 7,1	1 7,1	11 100,0	4 36,4	1 9,1	1 9,1	- 0,0	- 0,0	3 27,3	1 9,1	1 9,1	
Etelä-Saimaan Södra Saimens	15 3 % 100,0 20,0	- 0,0	2 13,3	2 13,3	3 20,0	2 13,3	2 13,3	1 6,7	12 100,0	4 33,3	- 0,0	- 0,0	2 16,7	2 16,7	- 0,0	2 16,7	2 16,7	
Mikkelin S:T Michels	13 2 % 100,0 15,4	- 0,0	4 30,8	3 23,1	4 30,8	- 0,0	- 0,0	- 0,0	5 100,0	1 20,0	- 0,0	- 0,0	2 40,0	2 40,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
Savonlinnan Nyslotts	4 - % 100,0 0,0	1 25,0	- 0,0	2 50,0	- 0,0	- 0,0	1 25,0	- 0,0	1 100,0	- 0,0	- 0,0	1 100,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
Pohjois-Karjalan Norra Karels	10 5 % 100,0 50,0	1 10,0	- 0,0	- 0,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	8 100,0	5 62,5	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	1 12,5	1 12,5	1 12,5	
Kuopion yliopistollinen Kuopio universitetssc.	28 11 % 100,0 39,3	2 7,1	4 14,3	6 21,4	2 7,1	2 7,1	1 3,6	- 0,0	19 100,0	10 52,6	2 10,5	3 15,8	2 10,5	- 0,0	2 10,5	- 0,0	- 0,0	
Keski-Suomen Mellersta Finlands	29 3 % 100,0 10,3	5 17,2	5 17,2	8 27,6	2 6,9	4 13,8	2 6,9	- 0,0	19 100,0	4 21,1	4 21,1	1 5,3	5 26,3	2 10,5	- 0,0	3 15,8	0,0	
Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens	25 4 % 100,0 16,0	6 24,0	3 12,0	2 8,0	1 4,0	6 24,0	3 12,0	- 0,0	13 100,0	2 15,4	4 30,8	2 15,4	1 7,7	1 7,7	3 23,1	- 0,0	- 0,0	
Vaasan Vasa	14 3 % 100,0 21,4	2 14,3	1 7,1	1 7,1	1 7,1	3 21,4	2 14,3	1 7,1	9 100,0	2 22,2	1 11,1	2 22,2	1 11,1	1 11,1	- 0,0	1 11,1	1 11,1	
Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens	17 1 % 100,0 5,9	1 5,9	- 0,0	3 17,6	3 17,6	6 35,3	1 5,9	2 11,8	7 100,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	2 28,6	1 14,3	3 42,9	1 14,3	- 0,0	
Oulun yliopistollinen Uleåborg universitetssc.	40 4 % 100,0 10,0	6 15,0	9 22,5	7 17,5	5 12,5	4 10,0	5 12,5	- 0,0	24 100,0	2 8,3	4 16,7	3 12,5	4 16,7	2 8,3	3 12,5	5 20,8	1 4,2	
Kainuun Kainuu	10 2 % 100,0 20,0	- 0,0	1 10,0	1 10,0	1 10,0	2 20,0	3 30,0	- 0,0	8 100,0	2 25,0	1 12,5	1 12,5	1 12,5	1 12,5	- 0,0	2 25,0	- 0,0	
Länsi-Pohjan Västerbottens	9 2 % 100,0 22,2	1 11,1	2 22,2	- 0,0	1 11,1	3 33,3	- 0,0	- 0,0	1 100,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	1 100,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
Lapin Lapplands	11 2 % 100,0 18,2	1 9,1	2 18,2	2 18,2	1 9,1	1 9,1	1 9,1	1 9,1	8 100,0	3 37,5	1 12,5	1 12,5	1 12,5	2 25,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
Ahvenanmaan Ålands	3 1 % 100,0 33,3	1 33,3	1 33,3	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	2 100,0	1 50,0	1 50,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

LIITTEET — BILAGOR
APPENDICES

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1984
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1984
MEAN POPULATION BY SEX AND AGE IN PROVINCES, 1984

Lääni Län Province	Suku- pyöli Kön Sex	Yhteensä ¹⁾ Summa ¹⁾ Total ¹⁾	Ikä - Ålder - Age									
			0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Koko maa	MS	4 881 803	65 820	66 450	64 997	63 593	63 510	323 555	303 000	361 905	379 692	389 058
Hela landet	M	2 363 200	33 604	34 071	33 325	32 531	32 394	165 447	154 999	184 477	194 289	199 274
Whole country	N	2 518 603	32 216	32 379	31 672	31 062	31 117	158 108	148 001	177 428	185 403	189 785
Kaupungit	MS	2 917 134	39 702	39 654	38 376	37 208	37 008	187 339	173 601	208 066	232 211	250 187
Städer	M	1 380 542	20 258	20 281	19 644	19 065	18 891	95 589	88 253	105 109	114 712	124 859
Urban communes	N	1 536 593	19 445	19 374	18 733	18 144	18 118	91 751	85 349	102 958	117 500	125 329
Muut kunnat	MS	1 964 668	26 117	26 795	26 620	26 384	26 502	136 215	129 398	153 838	147 481	138 870
Övriga kommuner	M	982 658	13 347	13 790	13 682	13 467	13 503	69 858	66 746	79 369	79 578	74 415
Other communes	N	982 011	12 771	13 006	12 939	12 918	12 999	66 358	62 653	74 470	67 904	64 456
Uudenmaan	MS	1 169 122	15 985	16 037	15 512	14 841	14 824	75 445	68 234	79 820	89 306	101 722
Nylands	M	551 125	8 179	8 241	8 009	7 669	7 662	38 800	34 834	40 388	43 520	49 792
	N	617 997	7 806	7 796	7 503	7 173	7 162	36 645	33 400	39 432	45 786	51 930
Turun-Porin	MS	711 168	8 963	9 163	9 015	8 805	8 700	45 595	42 969	51 133	52 242	53 237
Åbo-Björneborgs	M	342 882	4 552	4 668	4 604	4 531	4 439	23 055	21 968	26 106	26 907	27 298
	N	368 287	4 411	4 496	4 411	4 275	4 262	22 540	21 001	25 027	25 335	25 940
Ahvenanmaa	MS	23 515	275	289	283	290	288	1 405	1 554	1 749	1 692	1 715
Åland	M	11 590	137	146	153	160	155	729	828	903	847	826
	N	11 926	138	144	130	130	133	676	726	846	845	889
Hämeen	MS	673 612	8 372	8 522	8 379	8 164	8 098	42 030	41 185	48 684	49 900	51 602
Tavastehus	M	322 081	4 286	4 403	4 294	4 160	4 162	21 468	21 106	24 827	25 701	26 265
	N	351 531	4 086	4 119	4 085	4 004	3 936	20 563	20 079	23 857	24 200	25 337
Kymen	MS	342 071	3 928	4 034	3 954	3 921	4 013	20 983	20 564	25 565	25 883	25 351
Kymmene	M	166 580	2 011	2 047	1 969	1 968	2 025	10 741	10 432	12 942	13 587	13 454
	N	175 491	1 918	1 987	1 985	1 953	1 988	10 242	10 132	12 623	12 296	11 897
Mikkelin	MS	209 159	2 559	2 480	2 430	2 424	2 426	12 841	12 715	16 150	16 742	15 750
St. Michels	M	102 177	1 276	1 260	1 236	1 233	1 225	6 504	6 474	8 179	8 771	8 400
	N	106 983	1 283	1 220	1 195	1 191	1 201	6 338	6 242	7 971	7 971	7 350
Pohjois-Karjalan	MS	177 629	2 447	2 448	2 345	2 331	2 283	11 409	10 737	13 513	14 665	14 580
Norra Karelen	M	87 832	1 241	1 279	1 216	1 183	1 156	5 764	5 427	6 850	7 622	7 854
	N	89 798	1 206	1 169	1 129	1 148	1 127	5 645	5 310	6 664	7 044	6 726
Kuopion	MS	255 270	3 498	3 447	3 410	3 388	3 358	16 857	15 891	19 781	20 831	20 398
Kuopio	M	124 778	1 760	1 753	1 748	1 750	1 703	8 666	8 077	10 008	10 832	10 677
	N	130 492	1 738	1 694	1 662	1 639	1 655	8 192	7 815	9 773	9 999	9 721
Keski-Suomen	MS	246 797	3 293	3 334	3 262	3 186	3 229	16 643	15 374	18 705	19 486	19 227
Mellersta Finland	M	121 270	1 700	1 724	1 665	1 593	1 631	8 551	8 041	9 594	10 192	10 034
	N	125 527	1 593	1 610	1 597	1 594	1 598	8 092	7 333	9 111	9 294	9 194
Vaasan	MS	442 908	6 330	6 439	6 372	6 380	6 376	31 880	29 930	34 272	33 650	32 253
Vasa	M	216 790	3 225	3 274	3 291	3 306	3 258	16 427	15 315	17 636	17 363	16 776
	N	226 119	3 105	3 165	3 082	3 075	3 118	15 453	14 615	16 636	16 287	15 477
Oulun	MS	430 177	7 192	7 284	7 109	6 989	7 021	34 086	30 198	35 281	36 959	36 240
Uleåborgs	M	215 090	3 709	3 747	3 657	3 545	3 532	17 404	15 498	18 201	19 248	19 013
	N	215 087	3 483	3 537	3 453	3 444	3 489	16 683	14 700	17 080	17 711	17 228
Lapin	MS	200 378	2 981	2 975	2 928	2 876	2 897	14 383	13 652	17 256	18 338	16 986
Lapplands	M	101 009	1 531	1 530	1 486	1 436	1 448	7 342	7 001	8 846	9 701	8 887
	N	99 369	1 451	1 445	1 442	1 440	1 449	7 042	6 651	8 410	8 638	8 100

KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1984
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTÄND, KÖN OCH ÅLDER 1984
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1984

Siviilisääty - Civilstånd - Marital status	Yht. Summa Total	Ikä - Ålder - Age							
		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Yhteensä - Inalles - Total									
Miehet - Män - Males	2 363 200	865 135	413 015	373 090	272 456	225 813	141 765	63 008	8 921
Naiset - Kvinnor - Females	2 518 603	827 384	391 311	355 803	275 834	276 859	228 826	135 097	27 491
Naimaton - Ogifta - Single									
Miehet - Män - Males	1 155 365	842 595	172 256	62 629	36 357	24 943	10 914	4 943	730
Naiset - Kvinnor - Females	1 041 233	776 881	108 571	40 451	27 604	30 936	29 487	22 080	5 225
Naimisissa - Gifta - Married									
Miehet - Män - Males	1 061 821	22 033	224 687	277 073	208 756	177 429	109 104	39 426	3 314
Naiset - Kvinnor - Females	1 064 011	48 859	259 129	272 331	201 095	169 010	88 625	23 736	1 228
Erotettu - Fränskild - Divorced									
Miehet - Män - Males	95 878	500	15 803	32 140	24 058	14 955	6 280	1 956	118
Naiset - Kvinnor - Females	132 249	1 564	21 992	36 464	28 462	21 711	14 490	6 586	981
Leski - Änkl. - Widowed									
Miehet - Män - Males	50 137	8	270	1 248	3 286	8 487	15 467	16 683	4 691
Naiset - Kvinnor - Females	281 111	81	1 620	6 558	18 673	55 203	96 225	82 695	20 057

													Elävänä syntyneitä Levande födda Live births
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
415 268 213 741 201 527	428 321 220 432 207 889	300 572 152 658 147 914	280 799 140 810 139 989	267 491 131 646 135 845	266 867 125 766 141 101	235 805 100 047 135 758	191 166 75 299 115 867	179 425 66 466 112 959	128 613 42 771 85 842	69 492 20 237 49 255	28 233 7 137 21 096	8 179 1 784 6 395	65 076 33 230 31 846
261 124 130 884 130 241	269 796 135 403 134 394	187 596 93 145 94 452	168 906 82 538 86 368	157 301 74 869 82 432	152 880 69 316 83 564	133 530 54 332 79 199	108 926 40 985 67 942	102 306 35 716 66 591	72 955 22 407 50 549	38 588 10 135 28 453	15 363 3 358 12 006	4 506 801 3 706	39 483 20 161 19 322
154 143 82 858 71 286	158 524 85 029 73 495	112 975 59 514 53 462	111 892 58 272 53 621	110 190 56 777 53 413	113 986 56 450 57 537	102 274 45 716 56 559	82 239 34 314 47 925	77 118 30 750 46 369	55 657 20 365 35 293	30 903 10 102 20 802	12 869 3 780 9 090	3 672 984 2 689	25 593 13 069 12 524
109 607 53 382 56 225	119 120 58 701 60 419	81 644 40 236 41 408	68 781 33 728 35 054	61 220 29 498 31 723	56 631 26 148 30 483	49 300 20 048 29 252	40 336 14 988 25 349	38 446 13 219 25 227	28 356 8 544 19 812	15 339 3 887 11 452	6 536 1 334 5 203	2 086 324 1 762	15 950 8 205 7 745
59 407 30 276 28 771	62 452 32 616 29 836	42 810 21 871 20 940	41 023 20 554 20 469	39 729 19 522 19 507	40 944 19 090 21 854	36 736 15 593 21 143	30 039 11 859 18 180	28 905 7 373 18 020	21 480 3 373 14 108	11 967 3 561 8 407	4 781 1 242 3 539	1 438 319 1 120	8 820 4 462 4 358
1 955 968 988	2 062 1 079 983	1 496 848 649	1 222 623 599	1 109 592 517	1 177 579 598	1 197 555 642	1 155 548 607	1 053 440 613	778 263 515	461 135 327	237 70 167	77 10 68	273 141 132
57 222 29 177 28 045	60 744 31 245 29 499	42 362 21 422 20 940	39 259 19 346 19 913	37 543 18 008 19 535	37 803 17 318 20 485	34 208 14 139 20 070	28 046 10 684 17 362	26 655 9 604 17 051	19 352 6 308 13 045	10 322 2 908 7 415	4 082 1 022 3 060	1 084 234 850	8 216 4 176 4 040
27 720 14 653 13 067	29 347 15 464 13 883	21 218 11 031 10 187	20 416 10 507 9 909	20 263 10 004 10 259	20 470 9 663 10 807	17 660 7 571 10 089	14 721 5 709 9 012	13 979 5 134 8 845	10 111 3 389 6 722	5 428 1 617 3 811	2 015 545 1 470	534 121 413	3 812 1 950 1 862
16 216 8 635 7 852	16 339 8 559 7 780	12 142 6 319 5 823	12 316 6 253 6 064	12 490 6 214 6 276	12 727 6 143 6 585	11 331 4 821 6 510	9 136 3 616 5 521	8 605 3 258 5 347	6 240 2 240 4 001	3 408 1 096 2 312	1 331 365 967	365 106 259	2 561 1 245 1 316
14 708 8 115 6 593	13 965 7 535 6 431	9 760 5 035 4 725	9 933 5 168 4 765	9 984 5 014 4 971	10 445 4 973 5 472	9 084 3 948 5 136	7 426 2 950 4 477	7 141 2 723 4 418	4 778 1 649 3 129	2 498 813 1 685	914 254 661	241 .69 173	2 332 1 149 1 183
21 105 11 317 9 788	20 052 10 632 9 420	14 410 7 392 7 018	14 444 7 226 7 218	14 451 7 226 7 225	15 022 7 128 7 894	12 841 5 478 7 363	10 294 4 029 6 266	9 525 3 557 5 968	6 773 2 264 4 509	3 577 1 045 2 532	1 501 408 1 094	420 107 313	3 453 1 742 1 711
20 106 10 566 9 541	20 554 10 746 9 808	14 731 7 559 7 172	14 274 7 252 7 022	13 893 6 979 6 914	14 170 6 647 7 523	12 658 5 393 7 266	10 002 4 058 5 945	9 173 3 536 5 637	6 428 2 278 4 150	3 416 1 077 2 339	1 299 367 932	360 93 268	3 328 1 707 1 621
34 491 18 117 16 374	35 045 18 287 16 759	24 664 12 623 12 041	23 874 12 042 11 832	23 399 11 576 11 823	24 659 11 819 12 840	23 343 10 249 13 094	19 265 8 073 11 193	17 491 6 860 10 631	12 257 4 233 8 024	6 837 2 087 4 751	2 874 756 2 118	834 203 631	6 184 3 201 2 983
36 323 19 494 16 829	33 224 17 451 15 773	23 887 12 354 11 534	23 424 11 974 11 450	22 240 11 356 10 885	21 973 10 777 11 196	18 583 8 184 10 399	14 292 5 972 8 320	12 874 5 075 7 799	8 344 2 909 5 436	4 302 1 345 2 957	1 854 524 1 330	502 127 376	7 153 3 708 3 445
15 770 9 043 7 727	15 419 8 120 7 299	11 451 5 971 5 480	11 836 6 140 5 696	11 173 5 661 5 512	10 850 5 483 5 367	8 866 4 071 4 795	6 455 2 817 3 638	5 581 2 177 3 404	3 719 1 326 2 394	1 939 668 1 271	812 254 559	239 74 165	2 994 1 544 1 450

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
The totals do not coincide due to roundings

Liite – Bilaga – Appendix 2

YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAUUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD's 8th Revision 1965)

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
I (000-136)		II (140-239)	
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	A 58 (A 56', A 57')
033	A 16 (A 22)	183, 184	
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	A 60 (A 59, A 65', A 66')
037	A 20 (A 26)	208-209	A 61 (A 60')
005, 007		210-239	
021	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	III (240-279)	
024-027		240, 241	A 62 (A 61)
031, 038, 039		242	A 63 (A 62)
040-043	A 22 (A 28)	250	A 64 (A 63)
044	A 23 (A 30')	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
050	A 24 (A 31)	243-246	
055	A 25 (A 32)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107' A 129', A 137')
060	A 26 (A 33)	270-279	
062-065	A 27 (A 29')		
070	A 28 (A 34)	IV (280-289)	
045, 046		280-285	A 67 (A 65', A 66')
051-054	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')	286-289	A 68 (A 66', A 86')
056, 057		V (290-315)	
061		290-299	A 69 (A 67, A 120')
066-068	A 30 (A 36)	300-309	A 70 (A 68', A 137')
071-079	A 31 (A 37)	310-315	A 71 (A 69')
080-083	A 32 (A 43')		
084	A 33 (A 43')	VI (320-389)	
086, 087	A 34 (A 6)	320	A 72 (A 71)
088	A 35 (A 7)	340	A 73 (A 72)
090	A 36 (A 8, A 9, A 10')	345	A 74 (A 73', A 137')
091		360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
094	A 37 (A 10')	374	A 76 (A 75)
092, 093	A 38 (A 11)	375	A 77 (A 76)
095-097	A 39 (A 38)	381-383	A 78 (A 77)
098	A 40 (A 39)	321-333	
120	A 41 (A 40)	341-344	
122	A 42 (A 41)	346-358	
125		370-373	A 79 (A 69', A 73', A 78' A 126')
126	A 43 (A 42)	376-380	
121, 123		384-389	
124	A 44 (A 43', A 114')		
127-129			
085, 089			
099			
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

Yksityiskohtainen luokitus
Detaljlistan
Detailed list

A-luokitus
A-listan
List A

VII (390-458)

390-392	A 80 (A 79)
393-398	A 81 (A 80, A 81')
400-404	A 82 (A 83, A 84)
410-414	A 83 (A 81')
420-429	A 84 (A 82, A 81')
430-438	A 85 (A 70)
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453	A 87 (A 86', A 107')
454-458	A 88 (A 86')

VIII (460-519)

460-466	A 89 (A 87, A 92)
470-474	A 90 (A 88)
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')
500	A 94 (A 94)
510-513	A 95 (A 95)
501-508 } 511-512 } 514-519 }	A 96 (A 66', A 96, A 97')

IX (520-577)

520-525	A 97 (A 98)
531-533	A 98 (A 99, A 100)
535	A 99 (A 101)
540-543	A 100 (A 102)
550-553 } 560 }	A 101 (A 103')
571	A 102 (A 66', A 105)
574, 575	A 103 (A 106)
526-530 } 534, 536 } 537 } 561-570 } 572, 573 } 576, 577 }	A 104 (A 104', A 107', A 137')

X (580-629)

580	A 105 (A 108)
581-584	A 106 (A 109)
590	A 107 (A 110)
592, 594	A 108 (A 111)
600	A 109 (A 112)
610, 611	A 110 (A 113)
591, 593 } 595-599 } 601-607 } 612-629 }	A 111 (A 60', A 114', A 137')

XI (630-678)

636-639	A 112 (A 116')
632 } 651-653 }	A 113 (A 117', A 120')
640, 641	A 114 (A 116', A 118', A 119')
642-645	A 115 (A 116', A 118', A 119')
670, 671 } 673 }	A 116 (A 115')
630, 631 } 633-635 } 654-662 } 672 } 674-678 } 650 }	A 117 (A 115', A 120')
	A 118 (A 120')

XII (680-709)

680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709	A 120 (A 66', A 126', AE 147', AN 150')

XIII (710-738)

710-715	A 121 (A 122)
716-718	A 122 (A 123', A 126')
720	A 123 (A 124)
727	A 124 (A 125')
735-738 } 721-726 } 728-734 }	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')

XIV (740-759)

741	A 126 (A 127, A 129')
746	A 127 (A 128')
747	A 128 (A 128')
749	A 129 (A 129')
740 } 742-745 } 748 } 750-759 }	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')

XV (760-779)

764-768 } 772 }	A 131 (A 130', A 131')
770, 771	A 132 (A 130', A 135')
774, 775	A 133 (A 133)
776	A 134 (A 131', A 135')
760-763 } 769, 773 } 777-779 }	A 135 (A 130', A 134', A 135')

XVI (780-796)

794	A 136 (A 136)
780-793 } 795-796 }	A 137 (A 68', A 137')

XVII E-luokitus – E-listan – *List E* (E 800-E 999)

E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
E 800-E 807 } E 825-E 845 }	AE 139 (AE 139)
E 850-E 877	AE 140 (AE 140')
E 880-E 887	AE 141 (AE 141)
E 890-E 899	AE 142 (AE 143')
E 910	AE 143 (AE 146)
E 922	AE 144 (AE 145')
E 916-E 921 } E 923-E 928 }	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 900-E 909 } E 911-E 915 } E 929-E 949 }	AE 146 (AE 147')
E 950-E 959	AE 147 (AE 148)
E 960-E 978	AE 148 (AE 149)
E 980-E 989	AE 149 (AE 138'-AE 150')
E 990-E 999	AE 150 (AE 150)

XVII N-luokitus – N-listan – *List N* (N 800-N 999)

N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
N 870-N 907	AN 145 (AN 145)
N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
N 950-N 959 } N 990-N 999 }	AN 150 (AN 150)

LIITE 3 - BILAGA 3 - APPENDIX 3

Luettelo julkaisemattomista tauluista
 Förteckning över opublicerade tabeller
 List of unpublished tables

Numero	Taulun nimi	Aluejako
Nummer	Tabellens namn	Regionindelning
Number	Title of table	Regional divisions
11	Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja iän mukaan Döda efter dödsorsak, kön och ålder Deaths by cause, sex and age	Läänit, keskussairaala-piirit Län, centralsjukhusdistrikt Provinces, central hospital districts
12	Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150), sukupuolen ja iän mukaan Döda efter dödsorsak, kön och ålder Deaths by cause, sex and age	- " -
13	Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan Döda efter dödsorsak, kön och ålder Deaths by cause, sex and age	Koko maa, läänit kuntamuodon mukaan, keskussairaalapii-rit, kunnat Hela landet och län efter kommunform, län, centralsjuk-hustrikt, kommuner Whole country, provinces by type of municipality, central hospital districts, municipa-lities
14	Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuolen ja iän mukaan Döda efter dödsorsak, kön och ålder Deaths by cause, sex and age	Koko maa, kaupungit ja muut kunnat Hela landet, städer, övriga kommuner Whole country, cities, other municipalities
15	Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan Döda efter dödsorsak, kön och dödsmanad Deaths by cause, sex and month of death	Koko maa Hela landet Whole country
16	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak, kön och dödsmanad Deaths under one year of age by cause, sex and month of death	Koko maa Hela landet Whole country
17	Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), iän ja uskontokunnan mukaan Döda efter kön, dödsorsak, ålder och trossamfund Deaths by sex, cause of death, age and congregation	Koko maa Hela landet Whole country

19	Alle 75-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan Döda under 75 år efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) and basis of diagnosis	Läänit Län Provinces
20	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja toteamisperusteen mukaan Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden för fastställandet av dödsorsaken Deaths by cause (main groups), place of death and basis of diagnosis	Koko maa, läänit, keskussairaalaapiirit Hela landet, län, central-sjukhusdistrikt Whole country, provinces, central hospital districts
21	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja iän mukaan Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och ålder Deaths by cause (main groups), place of death and age	- " -
22	Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun (N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan Döda genom olyckshändelse eller våld efter skadans natur (N 8000-9999), skadans orsak (E 8000-9999), kön och ålder Deaths from accidents or violence by nature of injury (N8000-9999), cause of injury (E 8000-9999), sex and age	Koko maa Hela landet Whole country
23	Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000-9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan Döda genom olyckshändelse eller våld efter skadans orsak (E 8000-9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och ålder Deaths from accidents or violence by cause of injury (E 8000-9999), nature of injury (E 8000-9999), sex and age	Koko maa Hela landet Whole country
24	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan Döda under första levnadsåret efter dödsorsak, kön och ålder Deaths under one year of age by cause, sex and age	Koko maa Hela landet Whole country
25	0-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), syntymäpainon ja iän mukaan Döda under öfrsta levnadsåret efter kön, dödsorsak, födelsevikt och ålder Deaths under one year of age by sex, cause of death, birthweight and age	Koko maa, läänit Hela landet, län Whole country, provinces
	Perinataali- ja neonataalikuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, syntymäpainon, raskauden keston, äidin iän ja erilaisten syntymätietojen mukaan esim. keskussairaalaapiireittäin Döda under perinatal- eller neonatalperiod efter dödsorsak, kön, födelsevikt, moderns ålder, graviditetens längd och olika uppgifter av förlossning t.ex. efter centralsjukhusdistrikt Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, birthweight, duration of gestation, age of mother and different variables concerning delivery according e.g. to central hospital districts	

LIITE 4 - BILAGA 4 - APPENDIX 4

Käytetyt laskukaavat

Använda formler

List of used formulae

$$SMR = \frac{\sum_x \frac{D_{c,per}^{sp} \cdot 100}{MC_{76-80,x}^{sp} \cdot P_{per,x}^{sp}}}{\sum_x \frac{D_{c,per}^{sp} \cdot 100}{MC_{76-80,x}^{sp} \cdot P_{per,x}^{sp}}}$$

D = kuolleiden lukumäärä - antal döda - number of deaths

c = kuolemansyy - dödsorsak - cause of death

per = ajanjakso - tidsperiod - period

sp = sukupuoli - kön - sex

x = ikä - ålder - age

P = keskiväkiluku - medelfolkmängd - mean population

MC₇₆₋₈₀ = vakioväestön erityiskuolleisuusluku kuolemansyittäin -
åldersspecifika dödstal på standardpopulationen efter dödsorsak -
age-specific death rates of the standard population by cause
of death

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Välttämätön 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi Kuolleitten
luettelon n:o

4. Sukunimi (myös entiset)				5. Kansalaisuus alheil Suomen			
6. Kaikki etunimet				7. Henkilötunnus			
8. Syntymä- kotikunta				9. Siviililäästyt 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nsa 3 <input type="checkbox"/> iki 4 <input type="checkbox"/> er.			
10. Suku- a puoli				1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen			
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpäivä				12. Kuolinaika			
13. Ammatti ja työala				14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)			
15. Posti- osoite				16. Vakinainen asuinalue			
17. Kuolin- paikka				18. Kuolemansyy			
19. Tapahtumastiedot				20. Kuoleman luokittelu			
21. Kuolemansyy				22. Hautauslupa			
23. Ylielolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta				24. Merkittävät kuolleitten luetteloon			
25. Valtokunnan puolelta, alle 1- vuotiaasta lähtien henkilötunnus				26. Uskontokunta ellei ev.lut.			
27. Eloonjääneen puolelta, alle 1- vuotiaasta lähtien henkilötunnus				28. Avioliitto solmittu			
29. Polttohaudauslupa hankittu poliisilta				30. Kohdat 4-10 ja 14 tarkistettu ja korjattu			
31. Lääkärin allekirjoitus				32. Lääkärin allekirjoitus			
33. Lääkärin allekirjoitus				34. Lääkärin allekirjoitus			

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Kuolemansyyntä selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aiheutta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyy selvittämisen.

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakunnan keskusrekisterille, jos seurakunnilla on palkkakunnalla yhtenäinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolipaikan väestörekisterin pitäjälle.

Millöin väliaikainen kuollintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuollintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan haustaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

— — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi]


Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämiseksi annetuilla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jälleennöt 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuolintodistuksesta kuolinnalkakunnan poliisipäällikölle osoitussuulla sultessa kirjeuoressa. Kuoreen on merkittävä ”Kuolintodistus” ja vainajan nimi.

Liiketoiminta:

KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA

Hautausmaasta varten

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi Kuolleetin luettelon n:o

4. Sukunimi				5. Kansalaisuus ellei Suomen			
6. Kaikki etunimet				7. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa			
8. Syntymä- kotikunta				9. Äidin siviiliasetus 1 <input type="checkbox"/> nson 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.			
10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				11. Kuolin aika päivä kk vuosi klo Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.			
12. Ammatti ja työala				1 <input type="checkbox"/> isän 2 <input type="checkbox"/> äidin			
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri <input type="checkbox"/>			
14. Postiosoite				15. Vakinainen asuinkunta			
16. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)				Sairaalaa tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4):			
17. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat päivä kk vuosi				18. Menstruaalinen synnytys 1 <input type="checkbox"/> kaksoset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset Tämä lapsi oli A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>			
19. Sikiön asento				20. Lapsen syntymäpaino g			
22. Synnytyksen kesto 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä				21. Lapsen syntymäpituus cm			
23. Synnytyksen kesto tunteja							
24. Kuolemansyy				Diagnoosi latinaksi ja suomeksi			
I Välikäsi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)				I (a)			
Edelläkävijä syistä:							
Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet, sairauksien tai synnytyskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisinä							
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja lapsessa tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia							
25. Tapahtumatiedot				Kuolemansyy- nimistön n:o			
Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten				Sairastamis- aika			
26. Kuoleman luokittelu 1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä							
27. Kuolemansyy toteaminen perustuu:							
Tutkimukseen vsm. <input type="checkbox"/> vastaan- otolla <input type="checkbox"/> sairaal- käynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika)							
ja erikoistutkimukseen <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin)							
Ruumiin ulkon. tarkastukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o				Ruumiin- avaukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus- lääket. n:o			
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:							
Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuntematon <input type="checkbox"/> otaksuttu <input type="checkbox"/> selvitetty vaikeasti:							
28. Hautauslupa Käsitteksen mukaan estettä haudaukselle ei ole.							
29. Yliäolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta				päivänä kuuta 19.....			
Laitoksen leima				Lääkäriin allekirjoitus: Nimen selvitys ja virka-asema			
30. Väestörekisterin 35. pitäjän merkinnät				31. Lapsi 1 <input type="checkbox"/> avioliit. 2 <input type="checkbox"/> avioliiton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä			
33. Äidin henkilö- tunnus päivä kk vuosi tunnusosa				34. <input type="checkbox"/> Polttohautaustilupa hankittu poliisilta			
Väestörekisterin rivileima				35. Kohdat 4-10 ja 13 tarkistettu ja korjattu			
				Allekirjoitus			
36. Läännhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				Saapui / 19.....			
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)				Allekirjoitus			

Lääkintöhallituksen lomake n:o 119
13850-75/23/8485

Ohjeet kääntöpuolella

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73):

75

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäreä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyntä selvittämisen.

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta (huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkitty) tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakunnan keskusrekisterille, jos seurakunnalla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolipaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hauttamisesta.

Millöin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Valnajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii valnajan hautaamisesta, on vilpymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolin todistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa valnaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle
 -----[hautauslupatodistuksen saamiseksi].

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolin selvitykset on annettava maksutta.

Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohaudauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyin selvittämisestä annetuilla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuolin-todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä ”kuolintodistus” ja vainajan nimi.

Lisätietoja:

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Poliisilomake n:o 257

Hautaamista varten

Poliisin järjestysnumero

poliisilaitos
nimismiespiiri

/ 19

Väestörekisteriviranomai-
sen järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)				2. Kansalaisuus ellei Suomen			
3. Kaikki etunimet				4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa			
5. Syntymäkotikunta				6. Siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er		7. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen	
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaiko		9. Kuolinaika päivä kk vuosi klo		Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.			
10. Ammatti ja työala				1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.			
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				<input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri		Tilastokeskuksen merkinnät	
12. Postiosoite				13. Vakinainen asuinkunta			
14. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);			
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)				3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemääräyksen uusinta			
1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla				milloin viimeksi pvm			
4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)				hoitoaika			
16. Miksi hoihtanut lääkäri ei anna kuolintodistusta							
17. Miksi virkallisen kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada							
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta							
19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Käntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa)		taudin tai vamman nimi					
1 <input type="checkbox"/> selvä							
otaksuttu syy							
2 <input type="checkbox"/> epäselvä							
20. Väkilaitteissa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vamman aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyntä selvittämisestä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitetty)		milloin ja missä tapahtui					
		minkä tai kenen aiheuttama					
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)							
22. Osoite				23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu			
24. Hautauslupa Käsitteksi mukaan estettä hautaamiselle ei ole.							
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus				Virka-asema			
25. Väestörekisterin 30. päivän merkinnät		25. Merkittyy kuolleiden luetteloon		26. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä		27. Uskontokunta ellei ev. lut.	
28. Eloonsäänteen puolison, alle 1-vuotiaan henkilötunnus		29. Vainajan avioliitto päivä kk vuosi tunnusosa		30. Kohdat 1—7 ja 11 <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu			
Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus			
31. Lääkintöhallituksen Helsingin/32. Tampereen/Turun terveyden hoitoviraston merkinnät		31. Saapui pvm		32. Kuolemansyy			
Allekirjoitus							

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):**12 §**

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on vilpymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkitty] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1^o momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on vilpymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainituilta henkilöiltä

☐ **Äkkikuolema:** Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

☐ **Kuolema sairastamisen jälkeen:** Sairastamisaika, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

☐ oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä

☐ laihtunut huomattavasti ☐ kuumetta tai viluväreitä, kauanko

☐ halvauksia, missä ☐ tiedoton, kauanko

☐ yskää; ☐ ysköksiä ☐ ruosteenvärisiä ☐ verisiä ☐ märkäisiä ☐ verensyöksy

☐ pistoksia hengittäessä ☐ hengenahdistusta ☐ kohtauksittain ☐ yhtämittaa

☐ sydänkouristuksia ☐ muita sydänvalvoja, mitä

☐ turvotusta jaloissa ☐ turvotusta kasvoissa ☐ muualla, missä

☐ vatsavaivoja, millaisia

☐ vatsakipuja; ☐ oksennuksia ☐ alussa ☐ jatkuvasti ☐ verisiä; ☐ ripuli ☐ verinen ripuli; ☐ pitkä ummetus

☐ ihottumaa, missä ja minkälaista ☐ kurkku kipeä, kauanko

Muita oireita tai kehonvikoja

Naisista kysyttävä lisäksi:

☐ raskaana, mikä raskauskuukausi ☐ lapsivuoteessa

☐ keskenmenon saanut ☐ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Pienistä lapsista kysyttävä:

Syntymäpaino, jos tiedossa g, ☐ epämuodostunut, miten

☐ Syntymävamman. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen

☐ kouristuksia ☐ tiedottomuutta ☐ oksennuksia ☐ ripulia, kauanko

☐ kuumetta ☐ yskää ☐ nopea hengitys ☐ niskajäykkyyttä

Onko pollisi nähnyt ruumiin ☐ kyllä ☐ ei Jos on nähnyt, pollisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Milloin näki ruumiin, klo / 19

Oliko ruumiinlautumia ☐ kyllä ☐ ei

Oliko kuoleman kankeutta ☐ kyllä ☐ ei

Oliko ruumis kylmä ☐ kyllä ☐ ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri ☐ kyllä ☐ ei

Oliko mätänemisen merkkejä ☐ kyllä ☐ ei

Muita huomautuksia

KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautausmaista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleena syntyneestä

1. ☐ Lopullinen 2. ☐ Väliaikainen 3. ☐ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi

Äiti	4. Sukunimi (myös entiset)				5. Henkilö-tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa	
	6. Kaikki etunimet				7. Syntymä-kotikunta								
	8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				<input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri				10. Kansalaisuus ellei Suomen				
	9. Ammatti ja työala												
Isä	11. Posti-osoite				12. Vakinainen asuinkunta								
	13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite												
	14. Sukunimi				15. Kaikki etunimet								
	16. Henkilö-tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa	17. Ammatti ja työala				
Kuolleena syntynyt	18. Kansalaisuus ellei Suomen				<input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri								
	19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)												
	20. Syntymä-aika				päivä	kk	vuosi	klo	21. Sukupuoli				
	1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei selvitetty				22. Syntymä-pituus				cm	23. Syntymä-paino			
	24. Istukan paino				g								
	25. Monisikiöinen synnytys				Näistä syntyi:				Tämä kuolleena syntynyt oli				
	1 <input type="checkbox"/> kaksoset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset				A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>				A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>				
	26. Synnytyspaikka				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2):				Tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-5):				
	1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, laiva tms.) 5 <input type="checkbox"/> löytölapsi												
	27. Synnytyksessä avusti				28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat				päivä	kk	vuosi		
1 <input type="checkbox"/> Lääkäri 2 <input type="checkbox"/> Kätilö 3 <input type="checkbox"/> Sairaalanhoitaja 4 <input type="checkbox"/> Terveystenhoitaja 5 <input type="checkbox"/> Muu avustaja 6 <input type="checkbox"/> Ei kukaan				1 <input type="checkbox"/> Ennen supistusten alkua 2 <input type="checkbox"/> Supistusten tai synnytyksen aikana 3 <input type="checkbox"/> Ei tietoa									
29. Sikiön asento				30. Kuolema tapahtui									
31. Synnytyssaputoimenpiteet				32. Synnytyksen kesto				tuntia					
1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mitkä													
33. Kuolemansyy				Diagnoosi latinaksi ja suomeksi				Kuolemansyyn nimistön n:o					
I Kuolemaan välittömästi johtanut sairaus tai sairaustila (a) sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)								Oliko sairaus tai sairaustila sikiössä vai äidissä					
Edelläkävyyt syitä: Muut sikiön tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synnytyskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä													
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia													
34. Tapahtumatiedot				Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten									
35. Kuoleman luokittelu				1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> rikos 4 <input type="checkbox"/> epäselvä									
36. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:													
Tutkimukseen pvm <input type="checkbox"/> vastaanotolla <input type="checkbox"/> sairauskäynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika)													
ja erikoistutkimukseen <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin)													
Ruumiinavaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o <input type="checkbox"/> oikeuslääket. n:o				Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:									
Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuntematon <input type="checkbox"/> utaku <input type="checkbox"/> selvitystä vaikeutti													
37. Hautauslupa				Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole									
38. Ylläolevan todistan kunniani ja oman tuntoni kautta								päivänä					
								kuuta 19					
Laitoksen leima				Lääkärin allekirjoitus:									
				Nimen selvennys ja virka-asema									
39. Väestörekisterin 45 pitäjän merkinnät				39. Merkitty kuolleiden luetteloon				päivä	kk	vuosi	40. Kuolleena syntynyt		
1 <input type="checkbox"/> aviosuhde 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er. 5 <input type="checkbox"/> asumuserossa				1 <input type="checkbox"/> avioliitto 2 <input type="checkbox"/> avioliiton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä				41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.					
42. Äidin aviosuhde				43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu				päivä	kk	vuosi	44. Polttohautauslupa hankittu poliisilta		
1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er. 5 <input type="checkbox"/> asumuserossa													
45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu				Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus					
46. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				Saapui				/ 19					
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kaantöpuolella)								Allekirjoitus					

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä **kolmena** kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33–36 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen **jäljennös** aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyystä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistään; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengittä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntöjä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoito- tai hoitoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäreitä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

1 §

Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveysisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytyksestä.

2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tunto-merkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Todistuksen lähettäminen

Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

Lupe polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja: _____

LIITE - BILAGA - APPENDIX 6

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

4. Släktnamn (även tidigare)				5. Nationalitet om inte finsk							
6. Samtliga förnamn				7. Person- beteckning		dag	månad	år	signum		
8. Födelse- hemkommun				9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän- skild		10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna					
11. För barn under 1 år födelsevikten g				12. Dödstiden dag månad år kl.		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd					
13. Yrke och arbetsområde				1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan		yrke					
14. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunens namn)				<input type="checkbox"/> ev. luth. församl.		<input type="checkbox"/> ortodox församl.		<input type="checkbox"/> kommunens befolkn. reg.			
15. Post- adress				16. Stadigvarande bostadskommun				Statistik- centralens anteckningar			
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)				Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2): händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):							
18. Dödsorsak				Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i döds- orsaksklassifikationen		Den tid sjuk- domen varat			
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) (avser icke dödsorsak)				I (e)							
Föregående orsaker:											
Sjukdomar eller sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist											
II Andra viktiga faktorer som medverkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden											
19 Händelseförloppet											
Om döden är förknippad med olycks- fall, våld eller förgiftning, bör alltid upp- ges: när, var och huru											
20. Klassificering av döden				1 <input type="checkbox"/> naturligt död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar							
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:											
Undersökning, datum				<input type="checkbox"/> på mot- tagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)							
och på specialundersökning				<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)							
Yttre likbesiktning				<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. _____ Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. _____ <input type="checkbox"/> rätts- med. nr. _____							
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:											
Den medicinska dödsorsaken är				<input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvärades av:							
22. Begravningsställstånd				Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.							
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete						den		19			
Anstaltens stämpel				Läkarens underskrift							
				Namnet förtydligat och tjänsteställning							
24. Ifylla av befolknings- 30. registermyndighet		24. Införd i döds- längden den		dag	månad	år	25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar		26. Trossamfund om inte ev. luth.		
27. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns personbeteckning		dag	månad	år	signum	28. Äktenskapet ingicks den		dag	månad	år	29. <input type="checkbox"/> Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen
30.						Underskrift					
<input type="checkbox"/> Punkt. 4-10 o. 14 har granskats o. korrigerat.											
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning				Anlänt		/		19			
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld				2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsida)		Underskrift					

Dödsattesten utskrivs i **två** exemplar, som vardera undertecknas. I det **andra** exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 18–21 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en **avskrift** av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polisen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en **avskrift** av dödsattesten enligt nednämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

75

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdstgård eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eliest inträffat övverraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70):

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken är antecknad**] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande döda register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där **dödsorsaken inte är antecknad**] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörgja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

135

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten. — — — — — (för att få intyg över begravningstillstånd)

275

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrives atesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den **slutgiltiga dödsattesten** kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförelse, i vars register den avlidne är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förrordning angående eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förrordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av 1 § 1 mom. åsyftad dödsstatist i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsstatist» samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter: _____

[illegible]

DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN

För begravning

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattestenNr. i döds-
längden

5. Nationalitet om inte finsk

4. Släktnamn		6. Samtliga förnamn		7. Personbeteckning		dag		månad		år		signum	
8. Födelsehemkommun		9. Moderns civilstånd		1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> fränskild		dag		månad		år		kl.	
10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett		11. Dödstiden		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd		1 <input type="checkbox"/> faders 2 <input type="checkbox"/> moderns							
12. Yrke och arbetsområde		13. Befolkningsregister när införd (församlingens o. kommunes namn)		<input type="checkbox"/> ev.luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox. församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.		14. Postadress		15. Stadigvarande bostadskommun		Statistikcentralens anteckningar			
16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landväg el. dyl.)		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2):		Händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):									
17. Moderns senaste normala menstruation började		18. Flerbörd		1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyringar		Detta barn var		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>					
19. Fostrets ställning		20. Barnets födelsavikt		g		21. Barnets födelselängd		cm					
22. Förlossningshjälp 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken		23. Förlossningen pågick i		t									
24. Dödsorsak		Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i dödsorsaksklassifikationen		Den tid sjukdomen varat							
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsattest)		I (a)											
Föregående orsaker:													
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämns sist													
II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd som medverkat till döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet som lett till döden													
25. Händelseförloppet													
Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru													
26. Klassificering av döden		1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott mot liv 4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 5 <input type="checkbox"/> oklar											
27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:		Undersökning, datum		<input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)		och på specialundersökning		<input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)		Yttre likbesiktning		<input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr.	
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:													
Den medicinska dödsorsaken är		<input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen: försvårades av:											
28. Begravningsstillstånd		Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.											
29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete												den 19.....	
Anstaltens stämpel		Läkarens underskrift		Namnet förtydligat och tjänsteställning									
30. Ifylla av befolkningsregistarmyndighet		31. Barnet		1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar		32. Moderns trossamfund om inte ev.luth.							
33. Moderns personbeteckning		34. Eldbägelsestillstånd		<input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen <input type="checkbox"/> Punkt. 4—10 o. 13 har granskats o. korrigerats									
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift											
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning		Anlänt										19.....	
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld		2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)		Underskrift									

Tilläggsuppgifter:

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

Polisens ordningsnr

polisnärättning
länsmanadistrikt

19

Befolkningsregister-
myndighets ordningsnr

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk	
3. Samtliga förnamn		4. Personbeteckning dag månad år signum	
5. Födelsehemkommun	6. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> änklings 5 <input type="checkbox"/> från- skild		7. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna
8. För barn under 1 år födelsevikten	9. Dödstiden dag månad år kl.		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidigare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)			Statistik- centralens anteckningar
12. Postadress		13. Stadigvarande bostadskommun	
14. Dödsplats Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2): 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):			
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden 1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn) 1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande när senast, datum när senast, datum 4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) vårdtid			
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten			
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest			
18. Varför utför man inte obduktion			
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formuläret bakom bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn 1 <input type="checkbox"/> klar antaglig orsak 2 <input type="checkbox"/> oklar	
20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständig- heter och skadans förforsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)		när och var inträffade våldet vad eller vem förforsakade våldet	
21. Övan nämnda uppgifter gav (namn)			
22. Postadress		23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan	
24. Begravningsställstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen Tjänsteställning			
25. Ifylle av befolknings- 30. registermyndighet	25. Införd i döds- dag månad år längden don	26. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	27. Trossamfund om inte ev.luth.
28. Den överlevande makens/makens, för barn under 1 år moderns per- sonbeteckning	dag månad år signum	29. Den avlidnas äktenskap dag månad år ingicks den	30. Punkterna 1—7 och 11 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift	
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/ 32. Tammerfors/Åbo hälso- vårdverks anteckning	31. Anlände, datum	32. Dödsorsak	
Underskrift			

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):**12 §**

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

☐ **Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter

☐ **Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden, sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)

☐ hade den senaste tiden använt mediciner, vilka

☐ högrgradig avmagring, ☐ feber eller frossbrytningar, huru länge

☐ förlamningar, var ☐ medvetslös, huru länge

☐ hosta; ☐ upphostningar ☐ rödbruna ☐ blodiga ☐ variga ☐ blodstörtning

☐ styng vid andningen ☐ andtappa ☐ anfallsvis ☐ fortlöpande

☐ hjärtkramp ☐ andra hjärtbesvär, vilka

☐ svullnad i benen ☐ svullnad i ansiktet ☐ annorstädes, var

☐ magsbesvär, hurudana

☐ magsmärtor; ☐ uppkastningar ☐ i början ☐ fortsättningsvis ☐ blodiga; ☐ diarré ☐ blodiga diarréer; ☐ långvarigt trög mage

☐ utslag, var och hurudant ☐ sjuk hals, huru länge

☐ andra sjukdomssymptom eller kroppsyten

Angående kvinnor frågas dessutom:

☐ havande, i vilken havandeskapsmånad ☐ i barnsäng

☐ haft missfall ☐ blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

Födelsevikten g. ☐ missbildad, huru

☐ Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött

☐ kramper ☐ medvetslöshet ☐ uppkastningar ☐ diarré, huru länge

☐ feber ☐ hosta ☐ snabb andning ☐ nackstyvhet.

Har polisen sett liket ☐ ja ☐ nej **Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:**

När såg polisen liket kl. / 19 **Observerades likstyvhet** ☐ ja ☐ nej

Observerades likfläckar ☐ ja ☐ nej **Var liket kallt** ☐ ja ☐ nej

Var hudfärgen grön på buken ☐ ja ☐ nej **Observerades tecken på förruttnelse** ☐ ja ☐ nej

Andra anmärkningar

ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet

1. ☐ Slutgiltig 2. ☐ Interimistisk 3. ☐ Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

Modern	4. Släktnamn (även tidigare)	5. Personbeteckning	dag	månad	år	signum
	6. Samtliga förnamn	7. Födelsehemkommun				
	8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.				
	9. Yrke och arbetsområde	10. Nationalitet om inte finsk				
Fader	11. Postadress	12. Stadigvarande bostadskommun				
	13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa					
Den dödfödda	14. Släktnamn	15. Samtliga förnamn				
	16. Personbeteckning	dag	månad	år	signum	17. Yrke och arbetsområde
	18. Nationalitet om inte finsk					
	19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.				
	20. Födelse-tid	dag	månad	år	klockan	21. Kön
	22. Födelse-längd	cm	23. Födelse-vikt	g	24. Placentas vikt	g
	25. Flerbörd	1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar Av dessa levande föddes: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> döda A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> Denna dödfödda var A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>				
	26. Förlösningsplats	1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.) 5 <input type="checkbox"/> hitte-barn Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2): Händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—5):				
	27. Vid förlösningsbiträde	1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> barn-morska 3 <input type="checkbox"/> sjuk-skötare 4 <input type="checkbox"/> hälso-vårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen				
	28. Moderns senaste norm. menstruation började	dag	månad	år		
29. Fostrets ställning	30. Döden inträffade					
31. Förlösningshjälpåtgärder	32. Förlösnings-pågick i t					
33. Dödsorsak	Diagnosen på latin och på svenska Nummer i döds-orsaksklassifikation Var sjukdomen el. sjukdomstillståndet hos fostret el. modern					
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlösnings (av-ser icke dödsorsaken) Föregående orsaker: Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämnts sist II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd, som medverkat till döden hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden 34. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru						
35. Klassificering av döden	1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott 4 <input type="checkbox"/> oklar					
36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:						
Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mot-tagning <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) och på specialundersökning <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när) Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätta-med. nr. Rapport, överlägning med polisen, annan utredning: Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av:						
37. Begravningsställstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.						
38. Ovanstående intygar jag på heder och samvete den 19						
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift Namnet förtydligat och tjänsteställning						
39. Ifylla av befolkningsregisterförare	39. Införd i döds-längden den	dag	månad	år	40. Den dödfödda	
41. Moderns civilstånd	1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från-skild 5 <input type="checkbox"/> hem-skildnad	43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den	dag	månad	år	
44. Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen	45. Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 och 19 har granskats o. korrigerats					
46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdsverks anteckning						
1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifterna på framsidan Underskrift						

Attesten angående dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda då graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat från den sista menstruationens första dag) i tre exemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplet får dödsorsaken inte uppges (punkterna 33—36 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angående dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tillställas födelseortens polischef.

Direktiv

Attesten angående dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning. Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller avlägsnats ur sin moder; kännetecken på en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i navelsträngen eller tydliga rörelser. I viljebundna muskler (medicinaltryllens cirkulär nr 1231/61).

Över levande födda utskrivs beroende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest på blankett för mindre än 28 dygn gammal avliden.

Dödsorsaken, som antecknas i 17:tes angående dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstånd eller skador hos fostret och/eller modern, som antingen ledde eller medverkade till döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

76

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Om attesten angående dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) om registrering av födelser och dödsfall i nedan nämnda paragrafer:

15

Över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vid förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.

Har i 1 mom. avsedd person icke biträdd vid förlösningen eller skött modern eller har barn fötts under sådana förhållanden att födelseattest icke omedelbart har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars vårdnad barnet är, så snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödiggjefninen utredning, utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angående hittebarn skall likväl socialnämnden på den ort, där barnet har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund.

Den som har bistått modern vid förlösningen eller som eljest äger kännedom om förlösningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de uppgifter som denne begär om förlösningen.

25

Födelseattest skall utskrivas på fastställd blankett i tre exemplar och på attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blanketten.

På födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskilda kännetecken.

Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fråga om attest, som utfärdas angående barn som födes dött.

17 §

Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall på motsvarande sätt tillämpas även på attest som utfärdas angående barn som födes dött.

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Sändningen av attesten

Attestens angående dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds till den befolkningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder är införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, till registret på den dödföddas födelseort eller begravningsplats. Attestens angående dödfödd andra exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas åt den dödföddas moder eller åt den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att få intyg över begravningstillstånd. Attestens angående dödfödd tredje exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds till sjukförsäkringsbyrån på moderns hemort- eller till moderns arbetsplatskassa.

Intestinalistisk attest angående dödfödd bör utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.). Härvid utskrivas blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt på vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller åtgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angående dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angående dödfödd, som utges i ett exemplar, bör ofördrögligen utfärdas så snart undersökningen slutförts, och sändas till befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är inörd.

Tillstånd till eldbegångelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegångelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör å vederbörande ges avskrift av attesten angående dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) i ett till pollicheffen på födelseorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas "Attest angående dödfödd" och namnet på den dödföddas moder.

Tilläggsuppgifter:

.....

JULKAISUJEN MYyntI

SUORAMYyntI

Tilastokeskus
PL 504
00101 Helsinki
(90) 173 4535
Teleksi 122656 tikes sf

Valtion painatuskeskus
PL 516
00101 Helsinki
Vaihte (90) 566 01
Teleksi 123458 vapk sf

KIRJAKAUPAT

Valtion painatuskeskuksen
kirjakaupat Helsingissä
Annankatu 44 ja
Eteläesplanadi 4

Hyvin varustetut kirjakaupat ♦
kautta maan.

PUBLIKATIONS- FÖRSÄLJNING

DIREKT FÖRSÄLJNING

Statistikcentralen
PB 504
00101 Helsingfors
(90) 173 4535
Telex 122656 tikes sf

Statens tryckericentral
PB 516
00101 Helsingfors
Växel (90) 566 01
Telex 123458 vapk sf

BOOKHANDLAR

Statens tryckericentral
bokhandlar i Helsingfors
Annegatan 44 och
Södra Esplanaden 4

Välförsedda bokhandlar
i hela landet.

SALES OF PUBLICATIONS

DIRECT SALES

Central Statistical Office
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland
Phone internat. +358 0 173 4535
Telex 122656 tikes sf

Government Printing Centre
P.O.B. 516
SF-00101 Helsinki, Finland
Phone internat. +358 0 566 01
Telex 123458 vapk sf

BOOKSHOPS

Government Printing Centre
bookshops in Helsinki located at
Annankatu 44 and
Eteläesplanadi 4

Well-stocked bookshops
throughout the country.